



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

DE OUREM

PROTOCOLO GERAL

PROTOCOLO Nº 271/17

DATA 01/09/2017

Facundo
Protocolista

Ofício nº 340/2017

Belém, 31 de agosto de 2017

Ao Senhor
Valdemiro Fernandes Coelho Júnior
Prefeito de Ourém/PA

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2017 PMO – PP - SRP



Controladoria Geral de Marituba
VISTO
Analista

Prezado Senhor,

Consulto Vossa Excelência sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços em epígrafe, realizada pela prefeitura municipal de Ourém. Essa contratação consiste nos serviços de sonorização, iluminação e estrutura para eventos a serem usados na cobertura de eventos de diversos órgãos da prefeitura municipal de Ourém/PA, conforme tabela abaixo:

Item	DESCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	
			Mínima	Máxima
01	Gerador de energia de 250 KVA: Silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220 volts + Neutro, sendo todo o sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60) Hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistema de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti - chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente, cabeamento anti - chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente de grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	Diária	01	60
02	Banheiro químico individual: Portátil, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínima de 1.10m de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura,	Diária	01	500

Controladoria Geral
V. 10/11
Análise



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



	composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.			
03	Palco Coberto: medindo 10mx8m, com 10 metros de frente, 8 metros de fundo, pé direito de 4,40 metros, 2 colunas torres de P.A Fly de 1,2x 1,20, a estrutura em ferro. Teto de lona anti-chamas, escada de acesso, saia frontal, piso de compensado naval com 15mm de espessura e estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos, fechamento lateral e cobertura de lona, incluindo house mix de no mínimo 4m x 4m.	Diária	01	60
04	Cerca modular de isolamento/Guarda Corpo: Em estrutura tubular metálica Galvanizada modulada nas dimensões de 2.00 metros de comprimento por 1.2 metros de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetros mínimo de 1,1/4 polegadas com espessura mínima de 2,65mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barra metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	Diária	01	500
05	Arquibancada metros seis lances: Acento com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm.	Diária	01	200
06	Som PA: Com 01 mesa digital 32 canais com 16 mandadas auxiliares, 01 multicabo de 40 canais com 100 metros, 02 processadores digitais com 02 entrada e 06 saída, 01 CD/DVD player, 01 Notebook, 16 de caixas de subgrave com 02 falantes de 18, 16 caixas de alta frequência Line Array com 1x12 + driver, sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Contendo 06 microfones sem fio UHF, 20 microfones dinâmicos, 01 kit de microfones para bateria, 04 microfones tipo condensador, 08 Direct Box, 20 Pedestais tipo girafa para microfone, 10 Garras para instrumentos, cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos.	Diária	01	60
07	Iluminação: 24 Lâmpada par 64 com lâmpada F# 2 a 5, 18 par led, 04 Mini brutes, 01 mini brutes, 01 Strobo 3000w, 01 maquina de fumaça com	Diária	01	60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



	ventilador, 01 mesa de luz digital de 24 canais DMX			
08	Placa de Fechamento: Placa de metal GALVANIZADO, medindo 2m x 2,20m utilizada para fechar áreas para eventos.	Diária	01	200
09	Carro de Som: Tipo pequeno porte para trânsito urbano propaganda.	Diária	01	360
10	Carro de Som: Tipo Trio Elétrico	Diária	01	50
11	CAMARIM CLIMATIZADO 02 de 5m x5m: executado sobre pisos em compensado naval de 15mm de espessura estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos revestido em carpetes de 3 mm de espessura. A estrutura deveser em alumínio pelo sistema ortanorm ou similar, com paredes de vedação em placas de fórmica dupla face e forro pelo mesmo sistema. Deverão ser previsto pontos de iluminação, energia elétrica e condicionador de ar de acordo com a dimensão do camarim. A cobertura será em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m2 e filtro solar.	Diária	01	50
12	Serviços especializados de ornamentação: Com fornecimento de material decorativo e mão-de-obra.	Diária	01	60
13	CORBETURA EM TENDA VINILICA 01: Cobertura de 6m x6m em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizado de diâmetro mínimo de 01 e meio de polegadas (48,30 mm) contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio, através de cabos de aço.	Diária	01	60
14	Outdoor: em policromia medindo 3x9 padrão nacional	Diária	01	200

Solicitamos, ainda, uma vez deferido o pleito em tela, que encaminhe a este órgão, indicação da empresa vencedora no processo licitatório, bem como cópia da Ata de Registro de preços, a proposta de preço da empresa vencedora e as documentações acerca da habilitação, nos moldes determinados por Lei.

Atenciosamente,



CARLOS ALBERTO ATAÍDE DE MIRANDA
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer



Controladoria Geral de Marituba
VISTO
ANALISTA