



## Ata de registro de preços nº009/2018-PMA/SESAU

1 mensagem

**SMS Marituba PA** <smsmarituba@gmail.com>

Para: omnilitacao@gmail.com

3 de setembro de 2019 12:21

Segue em anexo, o ofício exarado para cumprimento, com a devida urgência que o caso requer.

Att,  
MARLENE CORREA DA SILVA  
Chefe de Gabinete da SESAU

**Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA - SESAU**  
F: (91) 3256-2007 (ramal: 21)

 CCF\_000003.pdf  
2011K





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gabinete da Secretaria



Ofício nº 1352-2019/GAB/SESAU  
Para: **M F DA S FRANCO-EPP.**

Prezados senhores, chegou ao conhecimento desta Secretaria de Saúde, a Ata de Registro de preços Nº 009/2018-PMA/SESAU, cujo objeto é o Registro de Preços para Contratação de empresas especializadas no fornecimento de Material Permanente: Mobiliário Geral, Material e Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos; Equipamentos para Áudio, vídeo e fotos, Aparelho e Utensílios Domésticos, instrumental odontológico, Equipamentos odontológico, Equipamentos **Hospitalar**, Equipamentos Radiológicos, Maquinas e Equipamentos Energéticos, Aparelho de Medição e Orientação, **Permanente Técnico Hospitalar**, Consumo Técnico Hospitalar e Material de Consumo Geral, da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/PA.

Informamos que é de nosso interesse adesão a referida ata, pelo que através deste solicitamos, caso também seja de vosso interesse, a anuência quanto a formalização de contrato com a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, para fornecimento de Equipamentos hospitalares, para atender as unidades de saúde. Segue anexo, planilha dos itens pretendidos para contratação.

Aguardamos vossa resposta para dar continuidade ao processo, estamos à disposição para qualquer informação.

Marituba, 03 de Setembro de 2019.

*Cristiana Braga*  
Cristiana S. Braga  
Secretaria Municipal de Saúde

*Cristiana S. Braga*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto nº 582/2018 - PNM/GAB.  
Marituba - PA

## Relação de Equipamento Hospitalar

<b>ITEM</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO</b>
01	UND	04	<p><b>Eletrocardiógrafo; Unidade de Saúde Rede de Urgência.</b>            Compacto e de fácil manuseio com peso aproximado de 3 kg com bateria. Tela LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Possuir função grade para papel termo reativo. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática de ECG na língua portuguesa e medida de frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. porta RS232 e para a comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax, com 01 cabo de alimentação; 01 cabo paciente de 10 vias; 04 eletrodos de membros tipo clipe; 06 eletrodos precordiais de sucção: 01 tubo de gel para eletrodos, com 12 canais simultânea de 12 variações com Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo reativo no formato A4 ou papel comum no formato A4 ou carta. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada a 100 exames.</p>
02	UND	02	<p><b>Ventilador pulmonar de emergência e transporte: Unidade de Saúde Rede de Urgência.</b>            Mecanismo: pneumático; Ciclagem: tempo da fase INS/EX e EX/INS; Fonte propulsora: oxigênio medicinal a 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> ou (50psi); Pressão de calibração: 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> ou (50psi); Pressão inspiratória: até 25cmH<sub>2</sub>O (PCV); Frequência: 8 a 40 ciclos por minuto; Relação I/E: 1:2 à 1:2,5 (variação +/- 3%). Fluxo na inspiração: até 90l/min (PCV) FiO<sub>2</sub>: 0.42 (42% O<sub>2</sub>); Consumo de oxigênio 3l/min. Faixa etária: pediátricos (acima de 10 kg) e adultos; Anti-asfixia: possui sistema Venturi, permitindo ao paciente respirar entre os ciclos respiratórios. Acompanha o aparelho, traquéia com 60cm de comprimento e 22 x 22 mm; Válvula sem reinalação; Tubo flexível de 2,0 metros com rosca padrão para oxigênio; Abraçador com bolsa de nylon; Manual do usuário. Funcionamento manual (acionado pelo botão de inspiração manual) e automático (com único ajuste – controle de frequência).</p>
			<p><b>Monitor multiparâmetro: Unidade de Saúde Rede de Urgência.</b>            Temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus célsius. Respiração por impedância transtorácica. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 3 kg com bateria. Sistema integrado de chamado de enfermeira. Tela cristal líquido colorida de 7", de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os</p>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gabinete da Secretaria

03	UND	04	ângulos. Mínimo de três formas de ondas simultâneas em tela. Alarmes audíveis e visuais em todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito de memória, com autonomia mínima de duas horas. Memória interna. Ecg / oxometria / pressão arterial/temperatura e respiração monitor multiparametros de sinais vitais para paciente adulto, pediátrico e neonato. Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise se arritmia e segmento ST. Saturação de oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e media.
04	UND	12	Negatóscopio 1 corpo – Modelo: <b>Unidade Básica de Saúde</b> . Negatóscopico de 1 corpo; Material: aço; Voltagem: bivolt; Dimensões: 47x38x9cm (AxLxP).
05	UND	01	Aparelho de raio-x: <b>Unidade de Saúde Rede de Urgência</b> . Aparelho de raio-x, com capacidade de 500 ma/ a125kv projetado especialmente para uso em ortopedia, centro de diagnóstico, hospitais, pronto socorro, clínicas e passível de instalação em ônibus e van. O equipamento é composto de: mesa de comando digital, totalmente confeccionados em gabinete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Painel em policarbonato com instrumentos em display digital no qual encontram as informações para a leitura de tempos, ma e kv. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: foco fino – 50 e 100 ma, foco grosso – 100, 200, 300, 400, 500. Compensação automática de rede 190 V a 245 V – para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: estativa bucky vertical; sem bucky; bucky horizontal, composto por mesa tampo móvel, estativa bucky mural, coluna porta tubo, colimador luminoso e comando digital, méd 500 – diagnóstico fixo.
06	UND	01	Biombos plumbíferos: <b>Unidade Básica de Saúde</b> . Biombo de proteção plumbífera reto de 2mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplaç, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0cm montado sobre rodízios moveis.
07	UND	04	Bomba de infusão volumétrica linear: <b>Unidade de Saúde Rede de Urgência</b> . Bomba de infusão volumétrica linear com Programação intuitiva através de software e teclado interface amigável com o usuário e de fácil interpretação. Permite a visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas).
08	UND	01	Foco auxiliar f-2000: <b>Unidade de Saúde Rede de Urgência</b> . Com Bulbos halógenos de 12 v x 55 watts com luminosidade de 15.000 lux cada. Centralização do foco através de manopla desenvolvida em alumínio anodizado, removível e autolavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Braço giratório com duas articulações permitindo



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gabinete da Secretaria

penhor posicionamento de trabalho, construído totalmente em tubos de aço tratados com banhos antioxidante e antiferruginoso, pintado em epóxi à 250º célsius, acabamento em poliestireno de alto impacto. Base de ferro fundido composta por quatro rodízios, com travas para stop de fácil aplicação que proporciona maior sustentação e equilíbrio aos equipamento, revestida por capa de acabamento em poliestireno de alto impacto facilitando a limpeza e a higienização. Compartimento interior desenvolvido e dimensionado para alojar os componentes eletroeletrônicos e o porta fusível, o qual foi projetado para facilitar a necessidade de reposição do mesmo. Transformador de energia com chave seletora tipo h-h, cúpula com 05 bulbos 75.000 lux – 275 watts. Características: composto de espelho especial óptico com fornecimento de lux fria, branca e uniforme, proporcionando um foco concentrado e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional. 01 cúpula com 05 buíbos, possibilitando assim maior visibilidade no campo operatório.			
09	UND	01	Carro de emergência: <b>Unidade de Saúde Rede de Urgência</b> . Chapa de aço carbono, suporte para soro em aço inox, 08 gavetas com divisórias para medicamentos, prateleiras, suporte para cilindro de oxigênio, para-choque de borracha, tabua de massagem cardíaca, pés com rodízios, pintura eletrostática a pó.

*fislians frage*  
Cristiana S. Braga  
Secretaria Municipal de Saúde

*Cristiana S. Braga*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto 0082/2018 - PMM/GAB  
Marituba - PA



**OMNI**  
Odonto-Médica



Belém, 04 de Setembro de 2019.

REFERENTE AO OFICIO N° 1352-2019/GAB/SESAU, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba.

A Senhora  
**Cristiana S. Braga**  
Secretaria Municipal de Saúde de Marituba.

Prezada,

A empresa **M F DA S FRANCO**, cujo nome fantasia é **OMNI ODONTO-MÉDICA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.084.503/0001-02 e Inscrição Estadual sob o nº 15.254.913-7, sediada na Rua Bernal do Couto 504A, Umarizal – Belém-PA, em resposta ao oficio nº 1352-2019/GAB/SESAU, **vem por meio deste informar da concordância**, quanto adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018-PMA/SESAU cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresas especializadas no fornecimento de material permanente: mobiliário geral, material e máquinas, utensílios e equipamentos diversos; equipamentos para áudio, vídeo e fotos, aparelho e utensílios domésticos, instrumental odontológico, equipamentos odontológicos, equipamentos hospitalares, equipamentos radiológicos, máquinas e equipamentos energéticos, aparelho de medição e orientação, permanente técnico hospitalar, consumo técnico hospitalar e material de consumo geral, da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/PA.

**É de nosso interesse a formalização do contrato com a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, para fornecimento de Equipamentos Hospitalares, para atender as unidades de saúde do município.**

Agradecendo antecipadamente a atenção, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

**RECEBIDO**

Data 05/09/2019

Hora 13:52

Newze

MF da S. Franco - EPPF ASSL - 08.084.503/0001-02 - Ins. Est. 15.254.913-7  
Rua Bernal do Couto 504 A - Umarizal - Chã/PB 5855-080 Belém/PB  
Fone : (01) 3253-7143 Fax : (01) 3253-9021



**OMNI**  
Odonto-Médica



Atenciosamente,

  
**Marcus Franco**  
Sócio-Diretor  
RG: 2207101 / SEGUP-PA  
CPF: 395.197.242-49