



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS
GABINETE DA SECRETARIA



Ofício nº 0634/2019 – GAB/SEMADS

Marituba/PA, 09 de julho de 2019.

Ao
Excelentíssimo
Edilson Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia

Assunto: Pedido de Autorização a Adesão a Ata de Registro de Preços do processo licitatório na modalidade Pregão nº 900033/18 – SRP.

Prezado Prefeito,

Vimos à sua presença, informar que temos interesse em aderir a Ata de Registro de Preços do processo licitatório na modalidade Pregão nº 900033/18 – SRP com o objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos e material para copa e cozinha da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Geraldo do Araguaia.

O nosso objetivo é atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMADS no município de Marituba/PA, com a aquisição de alguns itens da ata de registro de preços.

Ao verificarmos no site do Tribunal de Contas do Município o processo licitatório, detectamos que os itens contemplam a nossa demanda, que atenderá as solicitações dos setores desta secretaria, dentro do prazo até 31 de dezembro de 2019.

Havendo o aceite do órgão gerenciador, segue os itens que gostaríamos de aderir, e, que nos encaminhe via email: clcsemads@gmail.com, ou através de CD os seguintes documentos para procedimentos dentro dos parâmetros legais: Atas da



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS

GABINETE DA SECRETARIA



sessão: Adjudicação, Homologação, minuta do edital e seus anexos, pareceres jurídicos, pareceres do controle interno, ata de registro de preços, publicações.

Itens	Especificação dos produtos	Und.	Quant.	V.Unit.R\$	V.Total R\$
2	Armário de aço 02 portas de abrir: armário de aço; medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (AXLXP); contendo: 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão; as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,79mm, para o corpo, portas e prateleiras; as folhas de aço deverão ter tratamento antiferrugem; pintura em epoxi; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado. conforme normas vigentes.	UND	10	1.050,00	10.500,00
6	Armário de cozinha com 03 gavetas, 06 portas, sendo 03 com vidro para facilitar a visualização de alimentos e utensílios, altura: 1,94 m, largura: 1,20 m, profundidade: 0,50 m.; peso 54,0 kg; cor branca; material: aço.	UND	5	1.100,00	5.500,00
8	Arquivo 04 gavetas: arquivo; de aço; medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5%; tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho officio, com suporte para pastas suspensas; contendo carrinhos telescópicos para as gavetas; puxadores e fechadura com travamento simultâneo; sua estrutura sera de movel rígido; com chapas em espessura mínima de n. 22; as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfastizacão e antioxidacão; acabamento em pintura sintética; na cor cinza.	UND	10	1.000,00	10.000,00
42	Bebedouro purificador industrial 3 torneiras frontais, confeccionado em aço inox, 100 litros. equipamento de acordo com as normas técnicas do INMETRO. recipiente para o depósito de água em polietileno rotomoldado atóxico. acabamento externo em aço inox aisi 430. pia de escoamento. água resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo. motor: 1/4 cv. voltagem: 220.	UND	1	4.780,00	4.780,00
43	Bebedouro purificador industrial 4 torneiras frontais, confeccionado em aço inox, 200 litros. equipamento de acordo com as normas técnicas do inmetro. recipiente para o depósito de água em polietileno rotomoldado atóxico. acabamento externo em aço inox aisi 430. pia de escoamento. água resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo. motor: 1/4 cv. voltagem: 220.	UND	5	5.950,00	29.750,00
44	Cadeira escolar uso universitário com assento, encosto e pranceta em polipropileno pintura epoxi preta.	UND	100	287,00	28.700,00
45	Cadeira fixa tipo secretária: cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com NR de lote, data de fabricação e procedência. termo de garantia e assistência técnica.	UND	10	461,00	4.610,00
46	Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. estofamento de alta densidade, revestida em courissimo de alta resistência composto de 50% poliester e 50% algodão; com resistência a abrasão. estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor azul.	UND	10	502,00	5.020,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS

GABINETE DA SECRETARIA



49	Caixa de som amplificada: bluetooth; 1000 w RMS de potência; bateria recarregável; entradas: pen drive, FM, cartão SD e p2 e conexão auxiliar cabo p2 3,5mm; adaptador para guitarra; LED alto-falante com luz de led.	UND	1	3.170,00	3.170,00
55	Central de ar 12.000 BTUS.	UND	30	2.500,00	75.000,00
56	Central de ar 18.000 BTUS.	UND	10	3.500,00	35.000,00
57	Central de ar 30.000 BTUS.	UND	5	5.900,00	29.500,00
88	Conjunto mesa de refeitório infantil: conjunto de mesa refeitório, mesa retangular, tampo em MDF com no mínimo 18mm, revestido em fórmica bege, medindo no mínimo 2,00 m de comprimento x 0,60 m de largura x 0,57 m de altura, estrutura em metalão 20 x 40 pés em tubo 1 ¼", na cor preta, pintura epóxi, com 02 bancos em fórmica em estrutura de metalão, comportado 12 crianças, medindo 2,00 m de comprimento x 0,30 de largura x 0,34 altura.	CJ	1	1.000,00	1.000,00
105	Extensão elétrica, nome conjunto de extensão elétrica completo - extensão elétrica cabo 3 x 2,5 mm2, comprimento 15 metros com régua de 5 tomadas 220v, corrente 10ª.	UND	5	400,00	2.000,00
115	Fogão industrial 4 bocas, com forno. baixa pressão cristalaço - corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático - com base fosfatizada. - gás baixa pressão. - varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. - registro cromado de 1/4" - totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. - grelhas e queimadores em ferro fundido - altura padrão com pé 80 cm. - tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. - queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. - com queimadores duplos - grelhas 30x30 - altíssima qualidade.	UND	5	2.850,00	14.250,00
116	Fogão industrial 4 bocas. baixa pressão cristalaço - corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático - com base fosfatizada. - gás baixa pressão. - varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. - registro cromado de 1/4" - totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. - grelhas e queimadores em ferro fundido - altura padrão com pé 80 cm. - tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. - queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. - com queimadores duplos - grelhas 30x30 - altíssima qualidade.	UND	5	3.200,00	16.000,00
120	Freezer horizontal 2 tampas, 500l com dreno de gelo frontal, função freezer e conservador, sem CFC, caixa interna em aço zincado, com rodizio, 220v na cor branca.	UND	5	4.100,00	20.500,00
138	Lavadora de alta pressão: pressão mínima: 1500 libras; vazão mínima: 360l/h; tensão 220v; gatilho com trava de segurança; lança bico leque e concentrado; pistola com válvula de latão; sistema stop total: pistões de aço inox; engate rápido: aplicador de detergente; rodas para transporte.	UND	1	2.760,00	2.760,00
140	Liquidificador industrial, 1.200 watts de potência, capacidade: 4 litros tipo: alta rotação. corpo/copo: aço inox. voltagem: bivolt. rotação: 22000 rpm frequência: 60 hz.	UND	10	1.300,00	13.000,00
141	Liquidificador industrial. corpo em inox. copo: 10l. voltagem: bivolt. potência: 1/2 hp. rpm: 3.740. frequência: 50/60 hz	UND	10	1.400,00	14.000,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS

GABINETE DA SECRETARIA



142	Longarina 03 lugares: longarina com 03 lugares; cadeira <i>secretaria executiva; espuma injetada, revestida em tecido, acabamento em PVC, tipo para 03 lugares; sem braços; com assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente; dimensões aproximadas do encosto 400x350 mm (lx) e assento 420x460 mm (PXL); estrutura da longarina de seção retangular dupla mínimo 3mm de parede, com reforço interno em tubo 7/8"; base lateral retangular oblonga; dupla - com pés no padrão dotado de elos de apoio para fixação com 02 furos de aproximadamente 0,02 mm; galvanizado e pintado em pintura eletrostática a pó epóxi; na cor preta; com certificado de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com a legislação vigente.</i>	UND	10	700,00	7.000,00
143	Longarina 04 lugares: longarina; cadeira iso - tipo para 04 lugares; sem braços; com assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente; dimensões do encosto 400 x 350 MM. - L X A - e assento 420 x 460 MM - P X L - estrutura da longarina de seção; retangular dupla 3 mm. de parede - com reforço interno em tubo 7/8" - base lateral retangular oblonga; dupla - com pés no padrão - dotado de elos de apoio para fixação - com 02 furos de 0,02 mm; galvanizado e pintado em pintura eletrostática a pó epóxi; na cor preto; com certificado de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com a legislação vigente	UND	10	874,00	8.740,00
180	Refrigerador duplex 475l, sendo 155 para o freezer e 320 para o refrigerador, 127/220v, classificação energética a, tipo de degelo cycle defrost, cor branca.	UND	4	3.996,00	15.94,00
182	Ventilador de parede aparelho de 127v/220v, com suporte e acessórios para fixação em parede, com grade protetora de hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade, módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm, tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160w, corrente a, consumo KMH 0,16, rotação 1410, OBS: hélice 3 pás injeta em polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.	UND	20	483,00	9.660,00

Estamos a inteira disposição, ficaremos no aguardo.

Atenciosamente,

Euzilene da Silva Nascimento
EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Decreto nº 228/2018-PMM/GAB.