

## Relatório de Cotação: cotação rápida 342

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 21:41:04 e 04/06/2021 21:40:04

Relatório gerado no dia 04/06/2021 21:43:18 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

### Item 1: cinta poste

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 20	1	R\$ 40,90 (un)	R\$ 40,90



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA	NºPregão:142021 UASG:989631	20/05/2021	R\$ 47,30
2	PREFITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES	NºPregão:12021 UASG:985619	24/02/2021	R\$ 38,74
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	NºPregão:52021 UASG:988829	24/02/2021	R\$ 36,67
Valor Unitário				R\$ 40,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 40,90

Valor Global: R\$ 40,90

#### Valor do item em relação ao total

● 1) cinta poste



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: cinta poste

Preço Estimado: R\$ 40,90 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 40,90

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cinta poste, material aço 1020 galvanizado, aplicação poste circular, elementofixação parafusos e porcas	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 47,30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

Data: 20/05/2021 09:00

Objeto: Aquisição De Material Elétricos e equipamento para manutenção da iluminação pública em geral, Para Atender as Necessidades Da Sec. De Obras, Transporte E Ação Urbana, em razão dos itens terem fracassado na primeira publicação..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cinta poste - Cinta poste, material: aço 1020 galvanizado, aplicação: poste circular, elemento fixação: parafusos e porcas

Identificação: NºPregão:142021 / UASG:989631

Lote/Item: /25

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 472601 - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO 1020 GALVANIZADO APLICAÇÃO POSTE CIRCULAR ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 33,00
<b>Marca:</b> KONESUL <b>Fabricante:</b> KONESUL <b>Modelo:</b> CC-150 <b>Descrição:</b> CINTA PARA POSTE N°150 EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE DA MARCA MILANO		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060
	<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034	<b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com
41.018.512/0001-62	COMERCIAL D & V LTDA	R\$ 42,90
<b>Marca:</b> KONESUL <b>Fabricante:</b> KONESUL <b>Modelo:</b> KONESUL <b>Descrição:</b> Cinta poste, material: aço 1020 galvanizado, aplicação: poste circular, elemento fixação: parafusos e porcas		
<b>Endereço:</b> ,		
07.217.941/0001-20	POTENCIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 66,00
<b>Marca:</b> KONESUL <b>Fabricante:</b> KONESUL <b>Modelo:</b> KONESUL <b>Descrição:</b> Cinta poste, material: aço 1020 galvanizado, aplicação: poste circular, elemento fixação: parafusos e porcas		
<b>Endereço:</b> ,		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 38,74

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES	<b>Data:</b> 24/02/2021 09:01
<b>Objeto:</b> Futura e eventual aquisição de materiais de iluminação pública, Mediante Sistema de Registro de Preços, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes do Município de Boa Esperança/ES..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO 1020 GALVANIZADO, APLICAÇÃO POSTE CIRCULAR, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 472601 - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO 1020 GALVANIZADO APLICAÇÃO POSTE CIRCULAR ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS	<b>Identificação:</b> N°Pregão:12021 / UASG:985619
	<b>Lote/Item:</b> /12
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.630.411/0001-42 * VENCEDOR *	P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	R\$ 37,00
<b>Marca:</b> isotrafo <b>Fabricante:</b> isotrafo <b>Modelo:</b> cinta circular <b>Descrição:</b> conforme edital		
<b>Endereço:</b> AVENIDA COPACABANA, 376	<b>Telefone:</b> (27) 3328-3530	<b>Email:</b> jlmcontabil@outlook.com
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 38,78
<b>Marca:</b> ROMAGNOLE <b>Fabricante:</b> ROMAGNOLE <b>Modelo:</b> CC280 <b>Descrição:</b> Cinta p/ poste circular 280mm - aço galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mm e 2 parafusos de 70mm. Garantia de no mínimo 05 anos do fabricante.		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060
	<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034	<b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com

27.192.870/0001-66	ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI	R\$ 40,43
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> CC280 <b>Descrição:</b> Cinta p/ poste circular 280mm - aço galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mm e 2 parafusos de 70mm		
<b>Endereço:</b> RUA ROBERTO ROSSO, S/N		<b>Telefone:</b> (48) 2102-8801

10.699.386/0001-25	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI	R\$ 48,90
<b>Marca:</b> MILANO <b>Fabricante:</b> MILANO <b>Modelo:</b> 280MM <b>Descrição:</b> Cinta p/ poste circular 280mm - aço galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mm e 2 parafusos de 70mm. Garantia de no mínimo 05 anos do fabricante.		
<b>Endereço:</b> RUA DANIELA PEREZ, 352	<b>Telefone:</b> (27) 3041-1766	<b>Email:</b> administrativo@waltercon.com.br

26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 51,10
<b>Marca:</b> KONESUL <b>Fabricante:</b> KONESUL <b>Modelo:</b> KONESUL <b>Descrição:</b> Cinta p/ poste circular 280mm - aço galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mm e 2 parafusos de 70mm. Garantia de no mínimo 05 anos do fabricante.		
<b>Endereço:</b> R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183	<b>Nome de Contato:</b> ANA PAULA	<b>Telefone:</b> (31) 2515-5066
		<b>Email:</b> volteletrica1@gmail.com

29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 51,10
<b>Marca:</b> DELPAR <b>Fabricante:</b> DELPAR <b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição:</b> Cinta p/ poste circular 280mm - aço galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mm e 2 parafusos de 70mm. Garantia de no mínimo 05 anos do fabricante.		
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	<b>Nome de Contato:</b> ROSENEI	<b>Telefone:</b> (31) 2568-2565
		<b>Email:</b> eletricarepresentacoes@gmail.com

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 60,00
<b>Marca:</b> MC <b>Fabricante:</b> MC <b>Modelo:</b> MC <b>Descrição:</b> Cinta p/ poste circular 280mm - aço galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mm e 2 parafusos de 70mm. Garantia de no mínimo 05 anos do fabricante.		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53
	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546
		<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br

16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS - EIRELI	R\$ 150,00
<b>Marca:</b> ROMAGNOLE <b>Fabricante:</b> ROMAGNOLE <b>Modelo:</b> ROMAGNOLE <b>Descrição:</b> Cinta p/ poste circular 280mm - aço galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mm e 2 parafusos de 70mm. Garantia de no mínimo 05 anos do fabricante.		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Erechim	<b>Endereço:</b> RUA ABILIO L. MACHRY, 437
		<b>Telefone:</b> (54) 3522-9096
		<b>Email:</b> diparferragens@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 36,67

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES**Data:** 24/02/2021 09:00

**Objeto:** Aquisição de Itens de fixação de luminárias de iluminação pública (LED) para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado pelo Município com a Eletrobras Chamada Pública 01/2019 TCT-PRF-056/2020 para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do Município, cujas descrições constam detalhadas no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:52021 / UASG:988829**Lote/Item:** /7**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO 1020 GALVANIZADO, APLICAÇÃO POSTE CIRCULAR, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** 472601 - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO 1020 GALVANIZADO APLICAÇÃO POSTE CIRCULAR ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS

**Quantidade:** 292**Unidade:** Unidade**UF:** RS

24.913.475/0001-37 HENRIQUE LUIS LERMEN R\$ 33,50

\* VENCEDOR \*

Marca: DELPAR

Fabricante: DELPAR

Modelo: DELPAR

Descrição: CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA.

Endereço:

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1572

Telefone:

(51) 9652-2945

Email:

henrique.lermen@gmail.com

16.101.712/0001-37 MAURI THIELE FERRAGEM R\$ 37,50

Marca: ROMAGNOLE

Fabricante: ROMAGNOLE

Modelo: ROMAGNOLE

Descrição: CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA.

Endereço:

R NECO JANUARIO, 755

Telefone:

(55) 3359-1300

Email:

mauri\_thiele@hotmail.com

29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R\$ 39,00

Marca: DELPAR

Fabricante: DELPAR

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA.

Endereço:

RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284

Nome de Contato:

ROSENEI

Telefone:

(31) 2568-2565

Email:

eletricarepresentacoes@gmail.com

39.693.495/0001-17 K & K COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R\$ 40,00

Marca: Romagnole

Fabricante: Romagnole

Modelo: circular

Descrição: CINTA POSTE, MATERIAL AÇO 1020 GALVANIZADO, APLICAÇÃO POSTE CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS

Endereço:

,

26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI R\$ 59,14

Marca: KONESUL

Fabricante: KONESUL

Modelo: KONESUL

Descrição: CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA.

Endereço:

R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183

Nome de Contato:

ANA PAULA

Telefone:

(31) 2515-5066

Email:

volteletrica1@gmail.com

24.616.322/0001-28 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA R\$ 59,15

Marca: MET. MILENIO

Fabricante: MET. MILENIO

Modelo: 5

Descrição: CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA.

Endereço:

RUA PRESIDENTE FARIA, 642

Nome de Contato:

Adelaine Cristina

Telefone:

(41) 3666-6336

Email:

mork@mork.com.br

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 70,00

Marca: RM

Fabricante: RM

Modelo: RM

Descrição: CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R PORTO, 53

Nome de Contato:

Carlos José de Souza Júnior

Telefone:

(31) 3297-7546

Email:

lezvendas@lzeletricidade.com.br

24.101.048/0001-54 BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI R\$ 75,98

Marca: VOLT'S

Fabricante: VOLT'S

Modelo: 180MM

Descrição: CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA.

<b>Endereço:</b> RUA DONA VIRGINIA MURTA, 100	<b>Nome de Contato:</b> ROBERTO	<b>Telefone:</b> (31) 2510-0107	<b>Email:</b> comercial.bgcomercio@gmail.com
--	------------------------------------	------------------------------------	---

35.653.751/0001-91 NEW PARTS COMERCIAL - EIRELI

R\$ 100,00

**Marca:** NEW**Fabricante:** NEW**Modelo:** 180MM**Descrição:** CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR, DE AÇO SAE 1010/1020, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323, ESFORÇO DE TRAÇÃO 5000DAN, DE DIAMETRO 180MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULADOS COM PORCAS, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBA

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R ARACE, 303	<b>Telefone:</b> (11) 3181-5042/ (11) 2056-1629	<b>Email:</b> comercial.newparts@gmail.com
----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	---

# Relatório de Cotação: cotação rápida 343

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 21:45:02 e 04/06/2021 21:44:24

Relatório gerado no dia 04/06/2021 21:45:54 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

## Item 1: cinta poste

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 6	1	R\$ 33,94 (un)	R\$ 33,94



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	NºPregão:702020 UASG:989185	27/10/2020	R\$ 27,15
2	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:812020 UASG:987823	14/10/2020	R\$ 40,73
Valor Unitário				R\$ 33,94

Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,94

Valor Global: R\$ 33,94

### Valor do item em relação ao total

● 1) cinta poste



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: cinta poste

Preço Estimado: R\$ 33,94 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,94

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cinta poste, material aço carbono, tipo uso suporte para transformador, diâmetro 220 mm, características adicionais galvanização por imersão a quente, acessórios com parafusos de cabeças abauladas com pescoços q u, tipo poste de concreto, seção circular	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 27,15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Data: 27/10/2020 09:04

Objeto: Registro de preços, para futura e eventual aquisição de materiais elétricos a fim de atender às necessidades das secretarias do município, conforme especificações contidas no termo de referência e demais exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:702020 / UASG:989185

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/11/2020 12:57

**Descrição:** CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO USO SUPORTE PARA TRANSFORMADOR, DIÂMETRO 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, ACESSÓRIOS COM PARAFUSOS DE CABECAS ABAULADAS COM PESCOÇOS Q U, TIPO POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR

**CatMat:** 364542 - CINTA POSTE, AÇO CARBONO, SUPORTE PARA TRANSFORMADOR, 220 MM, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, COM PARAFUSOS DE CABECAS ABAULADAS COM PESCOÇOS QU, POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR

**Homologação:** 26/11/2020 12:50

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 15

**Unidade:** Unidade

**UF:** MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.440.338/0001-13 * VENCEDOR *	MARISTELA S B MENDONCA EIRELI	R\$ 27,15
<b>Marca:</b> SANTA FE <b>Fabricante:</b> SANTA FE <b>Modelo:</b> SANTA FE <b>Descrição:</b> ABRAÇADEIRA CIRCULAR 240 MM		
<b>Endereço:</b> RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), 10	<b>Telefone:</b> (65) 9225-3741	<b>Email:</b> maristelanit@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais**

**R\$ 40,73**

**Órgão:** MUNICIPIO DE RIO NEGRO  
**Objeto:** Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública.

**Descrição:** CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO USO SUPORTE PARA TRANSFORMADOR, DIÂMETRO 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, ACESSÓRIOS COM PARAFUSOS DE CABECAS ABAULADAS COM PESCOÇOS Q U, TIPO POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR

**CatMat:** 364542 - CINTA POSTE, AÇO CARBONO, SUPORTE PARA TRANSFORMADOR, 220 MM, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, COM PARAFUSOS DE CABECAS ABAULADAS COM PESCOÇOS QU, POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR

**Data:** 14/10/2020 08:31  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:812020 / UASG:987823  
**Lote/Item:** /7  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 13/11/2020 14:12  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 100  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.518.373/0001-05 * VENCEDOR *	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 40,14
<b>Marca:</b> ROMAGNOLE <b>Fabricante:</b> ROMAGNOLE <b>Modelo:</b> ROMAGNOLE <b>Descrição:</b> CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO USO SUPORTE PARA TRANSFORMADOR, DIÂMETRO 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, ACESSÓRIOS COM PARAFUSOS DE CABECAS ABAULADAS COM PESCOÇOS Q U, TIPO POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR		
<b>Endereço:</b> R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885	<b>Nome de Contato:</b> DANIEL	<b>Telefone:</b> (54) 8432-6673
		<b>Email:</b> metadistribuidorame@gmail.com

22.683.848/0001-03	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 40,55
<b>Marca:</b> ROMAGNOLE <b>Fabricante:</b> ROMAGNOLE <b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição:</b> CONFORME EDITAL		
<b>Endereço:</b> R FRANCISCO CAMARGO, 1423	<b>Telefone:</b> (41) 3656-6650/ (41) 9887-2440	<b>Email:</b> claudinei.lunardon@hotmail.com

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 41,50
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> OLIVO <b>Descrição:</b> Cinta circular para poste 220 x 350 mm com parafusos M16x70mm e porcas e 2 parafusos RD M16x400mm e porcas		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Erechim	<b>Endereço:</b> R JORGE DA SILVA, 38
		<b>Telefone:</b> (54) 9189-8797

29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 64,01
--------------------	---	-----------

Marca: DELPAR

Fabricante: DELPAR

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: Cinta circular para poste 220 x 350 mm com parafusos M16x70mm e porcas e 2 parafusos RD M16x400mm e porcas

Endereço:

RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284

Nome de Contato:

ROSENEI

Telefone:

(31) 2568-2565

Email:

eletricarepresentacoes@gmail.com

32.617.419/0001-83 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 78,90

Marca: OLIVO

Fabricante: OLIVO

Modelo: CC350

Descrição: ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA MODELO R\$ UNIT. R\$ TOTAL 07 UNID. 100 Cinta circular para poste 220 x 350 mm com parafusos M16x70mm e porcas e 2 parafusos RD M16x400mm e porcas OLIVO CC350 R\$78,90 R\$7.890,00

Endereço:

AV GUARUJA, 740

Nome de Contato:

MARIANA

Telefone:

(62) 3238-8300

Email:

licitacao@grupof8.com.br



# Relatório de Cotação: cotação rápida 351

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:31:16 e 04/06/2021 22:30:49

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:31:55 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

## Item 1: cinta poste

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
5 / 32	1	R\$ 35,99 (un)	R\$ 35,99

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	NºPregão:22021 UASG:985787	04/02/2021	R\$ 47,40
2	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   Prefeitura Municipal de Rio Grande	NºPregão:782020 UASG:988815	08/12/2020	R\$ 36,83
3	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   Prefeitura Municipal de Rio Grande	NºPregão:782020 UASG:988815	08/12/2020	R\$ 39,13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	NºPregão:702020 UASG:989185	27/10/2020	R\$ 27,74
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	NºPregão:702020 UASG:989185	27/10/2020	R\$ 28,83



Valor Unitário	R\$ 35,99
----------------	-----------

Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,99

Valor Global: R\$ 35,99

### Valor do item em relação ao total

● 1) cinta poste



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: cinta poste

Preço Estimado: R\$ 35,99 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cinta poste, material aço carbono, aplicação poste concreto circular, elementofixação parafuso de cabeça abaulada com porca quadrada, diâmetro interno 250 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 47,40

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Data: 04/02/2021 14:00

<b>Objeto:</b> Aquisição de acessórios elétricos (cabos, conectores, cintas e parafusos) para ligação e fixação de luminárias LED, conforme TCT 051/2020 - Eletrobrás..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM	<b>Identificação:</b> NºPregão:22021 / UASG:985787
	<b>Lote/Item:</b> /5
<b>CatMat:</b> 380053 - CINTA POSTE , ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 800
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.075.701/0001-04 J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA R\$ 30,50  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** DIVERSOS  
**Fabricante:** DIVERSOS  
**Modelo:** DIVERSOS

**Descrição:** "CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 Qtd. Descrição 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal e tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zinagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições."

**Endereço:**

13.869.980/0001-05 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. R\$ 31,50

**Marca:** MGM  
**Fabricante:** MGM  
**Modelo:** Circular

**Descrição:** CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>
RS	Teutônia	RUA FREDERICO ZIMMERMANN, 98	(51) 3762-9107

00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI R\$ 35,50

**Marca:** ROMANGNOLE  
**Fabricante:** ROMANGNOLE  
**Modelo:** CC250 100122

**Descrição:** "CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 Qtd. Descrição 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal e tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zinagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições."

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Goiânia	AV INDEPENDENCIA, 6060	(62) 3924-6034	eletricaluz@hotmail.com

27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI R\$ 40,67

**Marca:** ROMAGNOLE  
**Fabricante:** ROMAGNOLE  
**Modelo:** ROMAGNOLE

**Descrição:** CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal e tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zinagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições."

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885	DANIEL	(54) 8432-6673	metadistribuidorame@gmail.com

02.997.059/0001-21 DENISE T. PETRY CAMEJO R\$ 43,92

**Marca:** romagnole  
**Fabricante:** romagnole  
**Modelo:** romagnole

**Descrição:** CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381

<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Santa Maria	<b>Endereço:</b> RUA JORGE PEDRO ABELIN, 274	<b>Telefone:</b> (55) 3347-1020	<b>Email:</b> smdistribuidora1@gmail.com
----------------------	-------------------------------	---	------------------------------------	---

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI FERRAGENS R\$ 46,90

**Marca:** ROMAGNOLE

**Fabricante:** ROMAGNOLE

**Modelo:** CINTA CIRC. 1/4"X38X250MM (ROMA)

**Descrição:** CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 Qtd. Descrição 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal de tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zincagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições.

<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Erechim	<b>Endereço:</b> R FULGENCIO MIGUEL COFFY, 414	<b>Telefone:</b> (54) 9609-6638	<b>Email:</b> jonaslavandoski@gmail.com
----------------------	---------------------------	---	------------------------------------	--

29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R\$ 47,90

**Marca:** DELPAR

**Fabricante:** DELPAR

**Modelo:** CONFORME EDITAL

**Descrição:** CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 Qtd. Descrição 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal de tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zincagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições.

<b>Endereço:</b> RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	<b>Nome de Contato:</b> ROSENEI	<b>Telefone:</b> (31) 2568-2565	<b>Email:</b> eletricarepresentacoes@gmail.com
---	------------------------------------	------------------------------------	---

24.616.322/0001-28 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA R\$ 47,90

**Marca:** MET MILENIO

**Fabricante:** MET MILENIO

**Modelo:** 12

**Descrição:** CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 Qtd. Descrição 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal de tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zincagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições.

<b>Endereço:</b> RUA PRESIDENTE FARIA, 642	<b>Nome de Contato:</b> Adelaine Cristina	<b>Telefone:</b> (41) 3666-6336	<b>Email:</b> mork@mork.com.br
---	--	------------------------------------	-----------------------------------

27.192.870/0001-66 ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI R\$ 47,90

**Marca:** OLIVO

**Fabricante:** OLIVO

**Modelo:** CC250

**Descrição:** CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

<b>Endereço:</b> RUA ROBERTO ROSSO, S/N	<b>Telefone:</b> (48) 2102-8801
--	------------------------------------

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 60,00

**Marca:** OLIVO

**Fabricante:** OLIVO

**Modelo:** OLIVO

**Descrição:** CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 Qtd. Descrição 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal de tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zincagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições.

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546	<b>Email:</b> lezvendas@lezeletricidade.com.br
----------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------	---

01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI R\$ 75,00

**Marca:** VICK POWER  
**Fabricante:** VICK POWER  
**Modelo:** UNIDADE  
**Descrição:** CINTA PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR DIMENSÕES: A(mm) = 250 B(mm) = 381 Qtd. Descrição 02 Parafuso francês M16x70mm 02 Porca quadrada M16 1. Características Gerais: A cinta deve ser fornecido completamente montado com parafusos e respectivas porcas. 2. Material: Aço carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado. 3. Resistência Mecânica: A cinta corretamente instalada no poste, deve suportar as seguintes solicitações: - carga nominal de tração com flecha residual máxima de 6mm: F = 1500 daN - carga mínima de ruptura: F = 5000 daN; - torque nominal nos parafusos sem apresentar trincas nas regiões das abas: 8 daN. 4. Identificação: Deve ser estampado no corpo de cada metade da peça, na superfície externa, de forma legível e indelével, no mínimo: - nome ou marca comercial do fabricante; - nos parafusos: nome ou marca comercial do fabricante. - diâmetro nominal da cinta em mm, conforme indicado na tabela. 5. Acabamento: Zincagem por imersão a quente, conforme NBR 6323. Deve ser isento de arestas cortantes, cantos vivos, rebarbas e outras imperfeições.

**Estado:** MG **Cidade:** Lavras **Endereço:** R DOUTOR ALVARO BOTELHO, 929 **Telefone:** (38) 2101-7265 **Email:** tnutri2@gmail.com

32.440.573/0001-22 JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA 05198436496 R\$ 9.000,00

**Marca:** JC  
**Fabricante:** JC  
**Modelo:** JC  
**Descrição:** CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

**Endereço:** 10A RUA joaquim zeca, 37 **Telefone:** (83) 9695-9185 **Email:** celio.oliveira94@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 36,83

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 Prefeitura Municipal de Rio Grande

**Data:** 08/12/2020 14:04

**Objeto:** Aquisição de material de consumo - Material Elétrico.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:782020 / UASG:988815

**Lote/Item:** /6

**CatMat:** 380053 - CINTA POSTE, ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 14/12/2020 14:53

**Homologação:** 14/12/2020 15:08

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3.000

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

23.143.410/0001-97 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI R\$ 25,50  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** roma  
**Fabricante:** roma  
**Modelo:** 230mm  
**Descrição:** Cinta circular 230mm, com parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço

**Endereço:** R BERNARDO TAVEIRA JUNIOR, 111 **Telefone:** (53) 3225-3225 **Email:** conteme@terra.com.br

32.617.419/0001-83 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 25,80

**Marca:** OLIVO  
**Fabricante:** OLIVO  
**Modelo:** CT-230MM  
**Descrição:** Cinta circular 230mm, com parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço

**Endereço:** AV GUARUJA, 740 **Nome de Contato:** MARIANA **Telefone:** (62) 3238-8300 **Email:** licitacao@grupof8.com.br

27.192.870/0001-66 ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI R\$ 33,50

Marca: OLIVO  
 Fabricante: OLIVO  
 Modelo: CC230+PF03/005  
 Descrição: Cinta circular 230mm, com parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço

Endereço:  
 RUA ROBERTO ROSSO, S/N

Telefone:  
 (48) 2102-8801

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS R\$ 36,79

Marca: marck/similar  
 Fabricante: marck/similar  
 Modelo: marck/similar

Descrição: CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

Estado: Cidade: Endereço:  
 SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97

Nome de Contato:  
 Ivan Rodrigues de Oliveira

Telefone:  
 (85) 3312-6600

Email:  
 marcktec@yahoo.com.br

31.127.501/0001-67 GATTO DIGITAL PRODUTOS NATURAIS - EIRELI R\$ 36,83

Marca: DELP  
 Fabricante: DELPAR PARAFUSOS  
 Modelo: ABNT

Descrição: CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 230 MM

Endereço:  
 RUA CONCEICAO DO FORMOSO, 222

Telefone:  
 (11) 9167-5148

Email:  
 borga@gattodigital.page

10.376.365/0001-79 FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA R\$ 36,83

Marca: EMBRAEL  
 Fabricante: EMBRAEL  
 Modelo: CINTA CIRCULAR

Descrição: Cinta circular 230mm, com parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço

Estado: Cidade: Endereço:  
 MG Poços de Caldas R UM, 699

Telefone:  
 (35) 3722-2717

Email:  
 ficapocos@yahoo.com.br

36.692.129/0001-55 GUSTAVO RAMOS VAHL R\$ 36,83

Marca: ELÉTRICA TENSÃO  
 Fabricante: ELÉTRICA TENSÃO  
 Modelo: Cinta circular 230mm

Descrição: Cinta circular 230mm, com parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço

Estado: Cidade: Endereço:  
 RS Pelotas R PROFESSOR PAULO ZANOTTA DA CRUZ, 725

Telefone:  
 (53) 8104-0395

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 40,00

Marca: OLIVO  
 Fabricante: OLIVO  
 Modelo: OLIVO

Descrição: Cinta circular 230mm, com parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço

Estado: Cidade: Endereço:  
 MG Belo Horizonte R PORTO, 53

Nome de Contato:  
 Carlos José de Souza Júnior

Telefone:  
 (31) 3297-7546

Email:  
 lez vendas@lzeletricidade.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R\$ 100,00

Marca: souza  
 Fabricante: souza  
 Modelo: souza

Descrição: CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

Endereço:  
 R ADAO RIBEIRO, 51

Nome de Contato:  
 REGIS

Telefone:  
 (11) 3562-7151

Email:  
 consulvendas1@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 39,13

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 Prefeitura Municipal de Rio Grande

Data: 08/12/2020 14:04

Objeto: Aquisição de material de consumo - Material Elétrico.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

Identificação: N°Pregão:782020 / UASG:988815

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

**CatMat:** 380053 - CINTA POSTE , ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA  
ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM, MATERIAL  
AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR

**Adjudicação:** 14/12/2020 14:53

**Homologação:** 14/12/2020 15:08

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3.000

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.143.410/0001-97 * VENCEDOR *	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	R\$ 26,00
<b>Marca:</b> roma <b>Fabricante:</b> roma <b>Modelo:</b> 250mm <b>Descrição:</b> Cinta circular 250mm, com parafusos para fechamento parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço		
<b>Endereço:</b> R BERNARDO TAVEIRA JUNIOR, 111	<b>Telefone:</b> (53) 3225-3225	<b>Email:</b> conteme@terra.com.br
32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 26,70
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> CT-250 <b>Descrição:</b> Cinta circular 250mm, com parafusos para fechamento parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço		
<b>Endereço:</b> AV GUARUJA, 740	<b>Nome de Contato:</b> MARIANA	<b>Telefone:</b> (62) 3238-8300
<b>Email:</b> licitacao@grupof8.com.br		
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 36,68
<b>Marca:</b> marck/similar <b>Fabricante:</b> marck/similar <b>Modelo:</b> marck/similar <b>Descrição:</b> CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Carapicuíba	<b>Endereço:</b> AV ITAQUAQUECETUBA, 97
<b>Nome de Contato:</b> Ivan Rodrigues de Oliveira		<b>Telefone:</b> (85) 3312-6600
<b>Email:</b> marcktec@yahoo.com.br		
27.192.870/0001-66	ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI	R\$ 36,70
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> CC250+PF03/005 <b>Descrição:</b> "Cinta circular 250mm, com parafusos para fechamento parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço"		
<b>Endereço:</b> RUA ROBERTO ROSSO, S/N	<b>Telefone:</b> (48) 2102-8801	
31.127.501/0001-67	GATTO DIGITAL PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	R\$ 39,13
<b>Marca:</b> DELP <b>Fabricante:</b> DELPAR PARAFUSOS <b>Modelo:</b> ABNT <b>Descrição:</b> CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM		
<b>Endereço:</b> RUA CONCEICAO DO FORMOSO, 222	<b>Telefone:</b> (11) 9167-5148	<b>Email:</b> borga@gattodigital.page
10.376.365/0001-79	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA	R\$ 39,13
<b>Marca:</b> EMBRAEL <b>Fabricante:</b> EMBRAEL <b>Modelo:</b> CINTA CIRCULAR <b>Descrição:</b> Cinta circular 250mm, com parafusos para fechamento parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Poços de Caldas	<b>Endereço:</b> R UM, 699
<b>Telefone:</b> (35) 3722-2717		<b>Email:</b> ficapocos@yahoo.com.br
36.692.129/0001-55	GUSTAVO RAMOS VAHL	R\$ 39,13
<b>Marca:</b> ELÉTRICA TENSÃO <b>Fabricante:</b> ELÉTRICA TENSÃO <b>Modelo:</b> Cinta circular 250mm <b>Descrição:</b> Cinta circular 250mm, com parafusos para fechamento parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Pelotas	<b>Endereço:</b> R PROFESSOR PAULO ZANOTTA DA CRUZ, 725
<b>Telefone:</b> (53) 8104-0395		
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 50,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: OLIVO

Fabricante: OLIVO

Modelo: OLIVO

Descrição: Cinta circular 250mm, com parafusos para fechamento parafusos para fechamento e 1 parafuso para fixar o braço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PORTO, 53	Carlos José de Souza Júnior	(31) 3297-7546	lezvendas@lzeletricidade.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R\$ 100,00

Marca: souza

Fabricante: souza

Modelo: souza

Descrição: CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADAO RIBEIRO, 51	REGIS	(11) 3562-7151	consulvendas1@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 27,74

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Data: 27/10/2020 09:04

Objeto: Registro de preços, para futura e eventual aquisição de materiais elétricos a fim de atender às necessidades das secretarias do município, conforme especificações contidas no termo de referência e demais exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

Identificação: NºPregão:702020 / UASG:989185

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 380053 - CINTA POSTE , ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR

Adjudicação: 12/11/2020 12:57

Homologação: 26/11/2020 12:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.440.338/0001-13 MARISTELA S B MENDONCA EIRELI \* VENCEDOR \* R\$ 27,74

Marca: SANTA FE

Fabricante: SANTA FE

Modelo: SANTA FE

Descrição: ABRAÇADEIRA CIRCULAR 260 MM

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), 10	(65) 9225-3741	maristelanit@hotmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 28,83

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Data: 27/10/2020 09:04

Objeto: Registro de preços, para futura e eventual aquisição de materiais elétricos a fim de atender às necessidades das secretarias do município, conforme especificações contidas no termo de referência e demais exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CINTA POSTE - CINTA POSTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR, ELEMENTOFIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM

Identificação: NºPregão:702020 / UASG:989185

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 380053 - CINTA POSTE , ELEMENTO FIXAÇÃO PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA COM PORCA QUADRADA, DIÂMETRO INTERNO 250 MM, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO POSTE CONCRETO CIRCULAR

Adjudicação: 12/11/2020 12:57

Homologação: 26/11/2020 12:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.440.338/0001-13 MARISTELA S B MENDONCA EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 28,83

Marca: SANTA FE

Fabricante: SANTA FE

Modelo: SANTA FE

Descrição: ABRAÇADEIRA CIRCULAR 270 MM

Endereço:

RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), 10

Telefone:

(65) 9225-3741

Email:

maristelanit@hotmail.com



# Relatório de Cotação: cotação rápida 352

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:33:55 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

## Item 1: parafuso com porca

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 5	1	R\$ 11,55 (un)	R\$ 11,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	NºPregão:22021 UASG:989073	09/04/2021	R\$ 11,55


Valor Unitário	R\$ 11,55
----------------	-----------

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,55

Valor Global: R\$ 11,55

### Valor do item em relação ao total

● 1) parafuso com...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: parafuso com porca

Preço Estimado: R\$ 11,55 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,55

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	parafuso de maquina e porca m16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11,55

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Data: 09/04/2021 09:01

Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de ferramentas e materiais para a manutenção da rede de iluminação pública no Município de Dourados-MS..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: PARAFUSO COM PORCA - Parafuso de maquina e porca M16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:989073

Lote/Item: /44

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 31607 - PARAFUSO COM PORCA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: MS

11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			R\$ 10,50
* VENCEDOR *				
Marca: KONESUL				
Fabricante: KONESUL				
Modelo: 300 MM				
Descrição: Parafuso de maquina e porca M16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
MS	Campo Grande	RUA BAHIA, 1369	(67) 9982-4288	

33.440.338/0001-13	MARISTELA S B MENDONCA EIRELI			R\$ 10,93
Marca: SANTA FE				
Fabricante: SANTA FE				
Modelo: SANTA FE				
Descrição: Parafuso de maquina e porca M16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.				
Endereço:	Telefone:		Email:	
RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), 10	(65) 9225-3741		maristelanit@hotmail.com	

00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			R\$ 11,55
Marca: OLIVO				
Fabricante: OLIVO				
Modelo: PM03/018				
Descrição: Parafuso de maquina e porca M16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV INDEPENDENCIA, 6060	(62) 3924-6034	eletricaluz@hotmail.com

08.979.413/0001-71	L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI			R\$ 12,00
Marca: JOMARCA				
Fabricante: JOMARCA				
Modelo: JOMARCA				
Descrição: Parafuso de maquina e porca M16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.				
Endereço:	Telefone:			
RUA JOINVILLE, 900	(67) 8429-4865			

07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI			R\$ 20,00	
Marca: JOMARCA					
Fabricante: JOMARCA					
Modelo: JOMARCA					
Descrição: Parafuso de maquina e porca M16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R TOBIAS MONTEIRO, 35	Antônio Roberto Pires Lopes	(21) 3311-5001	bebcomercio@yahoo.com.br

## Relatório de Cotação: cotação rápida 349

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:22:39 e 04/06/2021 22:22:18

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:23:19 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

### Item 1: braço luminária externa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 19	1	R\$ 190,09 (un)	R\$ 190,09


Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	NºPregão:42021 UASG:983891	31/03/2021	R\$ 157,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   Base Aérea de Natal	NºPregão:42021 UASG:120631	23/02/2021	R\$ 227,39
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO POLESINE	NºPregão:122020 UASG:985791	15/12/2020	R\$ 141,00
4	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1092020 UASG:120016	10/12/2020	R\$ 234,98
Valor Unitário				R\$ 190,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 190,09

Valor Global: R\$ 190,09

#### Valor do item em relação ao total

● 1) braço luminária...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: braço luminária externa

Preço Estimado: R\$ 190,09 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 190,09

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	braço luminária externa, material aço carbono, tratamento superficial galvanizado, diâmetro tubo 48 mm, altura p/projeção horizontal de 2.500 mm, aplicação poste de iluminação pública, características adicionais curva	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 157,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Data: 31/03/2021 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

**Objeto:** Registro de preço visando a contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos visando atender as necessidades da secretaria de infraestrutura e desenvolvimento urbano do município de sapeaçu-ba.

**Identificação:** N°Pregão:42021 / UASG:983891

**Lote/Item:** /7

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 150

**Unidade:** Unidade

**UF:** BA

**Descrição:** BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO

**CatMat:** 387029 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, AÇO CARBONO, GALVANIZADO, 48 MM, P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 109,96
<b>Marca:</b> JRC <b>Fabricante:</b> JRC <b>Modelo:</b> JRC <b>Descrição:</b> BRAÇO CURVO 2MT GALVANIZADO BOCA 48MM		
<b>Estado:</b> GO <b>Cidade:</b> Goiânia <b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060	<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034 <b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com	
32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 147,89
<b>Marca:</b> Olivo <b>Fabricante:</b> Olivo <b>Modelo:</b> OCE <b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO		
<b>Endereço:</b> AV GUARUJA, 740	<b>Nome de Contato:</b> MARIANA	<b>Telefone:</b> (62) 3238-8300 <b>Email:</b> licitacao@grupof8.com.br
26.113.297/0001-95	T A WEBER	R\$ 147,90
<b>Marca:</b> TECNOLINSA <b>Fabricante:</b> TECNOLINSA <b>Modelo:</b> 2MT <b>Descrição:</b> BRAÇO CURVO 2MT GALVANIZADO BOCA 48MM MARCA: TECNOLINSA MOD. 2MT		
<b>Endereço:</b> R ARISTON PIMENTEL VIEIRA, S/N	<b>Nome de Contato:</b> DANILO	<b>Telefone:</b> (71) 99126-9114 <b>Email:</b> dantai.comercial@yahoo.com.br
26.182.699/0001-41	ECOPOSTE SISTEMAS DE ILUMINACAO EIRELI	R\$ 148,00
<b>Marca:</b> ECOPOSTE <b>Fabricante:</b> ECOPOSTE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO EIRELI <b>Modelo:</b> BRAÇO CURVO BCU-2,0/48GF <b>Descrição:</b> BRAÇO CURVO 2MT GALVANIZADO BOCA 48MM		
<b>Endereço:</b>		
27.192.870/0001-66	ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI	R\$ 150,00
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> OCE48/200C <b>Descrição:</b> BRAÇO CURVO 2MT GALVANIZADO BOCA 48MM		
<b>Endereço:</b> RUA ROBERTO ROSSO, S/N		<b>Telefone:</b> (48) 2102-8801
19.240.070/0001-45	SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA	R\$ 164,00
<b>Marca:</b> REAL ILUMINAÇÃO <b>Fabricante:</b> REAL ILUMINAÇÃO <b>Modelo:</b> REAL ILUMINAÇÃO <b>Descrição:</b> BRAÇO CURVO 2MT GALVANIZADO BOCA 48MM		
<b>Endereço:</b> AV SETE DE SETEMBRO, 774	<b>Telefone:</b> (71) 3482-5657	<b>Email:</b> vendas@powerbahia.com.br
03.586.956/0001-05	TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	R\$ 164,80
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> OLIVO <b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO		
<b>Estado:</b> BA <b>Cidade:</b> Salvador <b>Endereço:</b> R DO URUGUAY, 48	<b>Telefone:</b> (71) 3312-2934 <b>Email:</b> transeletrica@ig.com.br	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.768.449/0001-86	KARYNE LIMA SANTOS	R\$ 176,24
<b>Marca:</b> IDEAL <b>Fabricante:</b> IDEAL <b>Modelo:</b> MATERIAL AÇO <b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO <b>Endereço:</b> RUA ANTONINO CASAES, 475 <b>Telefone:</b> (71) 3351-5392 <b>Email:</b> leg@jtmcontabil.com.br		
08.469.635/0001-44	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 176,24
<b>Marca:</b> DIMENSAO <b>Fabricante:</b> DIMENSAO <b>Modelo:</b> DL-595-48-20 <b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO <b>Endereço:</b> RUA CLAUDIO SOARES, 72 <b>Telefone:</b> (11) 2983-4180 / (11) 6963-2593 <b>Email:</b> sac@sakaiassessoria.com.br		
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 280,00
<b>Marca:</b> NP <b>Fabricante:</b> NP <b>Modelo:</b> NP <b>Descrição:</b> BRAÇO CURVO 2MT GALVANIZADO BOCA 48MM <b>Estado:</b> MG <b>Cidade:</b> Belo Horizonte <b>Endereço:</b> R PORTO, 53 <b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior <b>Telefone:</b> (31) 3297-7546 <b>Email:</b> lez vendas@lzeletricidade.com.br		

#### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 227,39

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Base Aérea de Natal	<b>Data:</b> 23/02/2021 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material Elétrico. PAG: 67302.021939/2019-01.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 387029 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, AÇO CARBONO, GALVANIZADO, 48 MM, P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO	<b>Identificação:</b> NºPregão:42021 / UASG:120631
	<b>Lote/Item:</b> /122
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 35
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.639.423/0001-66	TACIEL DA SILVA SANTOS	R\$ 227,39
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> ELETRICO <b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO <b>Endereço:</b>		

#### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 141,00

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO POLESINE	<b>Data:</b> 15/12/2020 08:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais elétricos para todas as Secretarias Municipais.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> NºPregão:122020 / UASG:985791
	<b>Lote/Item:</b> /15
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>

**CatMat:** 387029 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, AÇO CARBONO, GALVANIZADO, 48 MM, P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 112,97			
<b>Marca:</b> JRC <b>Fabricante:</b> JRC <b>Modelo:</b> JRC <b>Descrição:</b> Braço curvo galvanizado a fogo 2" x 2,5 m – 50,80 mm – com sapata retangular para fixação no poste					
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060	<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034	<b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com	
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 140,95			
<b>Marca:</b> USICRON <b>Fabricante:</b> USICRON <b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição:</b> Braço curvo galvanizado a fogo 2" x 2,5 m – 50,80 mm – com sapata retangular para fixação no poste					
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	<b>Nome de Contato:</b> ROSENEI	<b>Telefone:</b> (31) 2568-2565	<b>Email:</b> eletricarepresentacoes@gmail.com		
27.192.870/0001-66	ELETROCIDADE COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI	R\$ 141,00			
<b>Marca:</b> OLIVO <b>Fabricante:</b> OLIVO <b>Modelo:</b> OCE48/250C <b>Descrição:</b> Braço curvo galvanizado a fogo 2" x 2,5 m – 50,80 mm – com sapata retangular para fixação no poste					
<b>Endereço:</b> RUA ROBERTO ROSSO, S/N	<b>Telefone:</b> (48) 2102-8801				
02.849.623/0001-69	JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	R\$ 171,40			
<b>Marca:</b> ILUMET <b>Fabricante:</b> ILUMET <b>Modelo:</b> ILUMET <b>Descrição:</b> Braço curvo galvanizado a fogo 2" x 2,5 m – 50,80 mm – com sapata retangular para fixação no poste					
<b>Endereço:</b> R GIL PRATES, 138	<b>Telefone:</b> (55) 3254-1222				
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 171,48			
<b>Marca:</b> NP <b>Fabricante:</b> NP <b>Modelo:</b> NP <b>Descrição:</b> Braço curvo galvanizado a fogo 2" x 2,5 m 50,80 mm com sapata retangular para fixação no poste					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546	<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 234,98**

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	<b>Data:</b> 10/12/2020 09:06
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material Elétrico.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 387029 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, AÇO CARBONO, GALVANIZADO, 48 MM, P/PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO	<b>Identificação:</b> NºPregão:1092020 / UASG:120016
	<b>Lote/Item:</b> /20
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 26/03/2021 10:30
	<b>Homologação:</b> 06/04/2021 22:00
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 40
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R\$ 225,59  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** USICROM  
**Fabricante:** USICROM  
**Modelo:** CONFORME EDITAL  
**Descrição:** BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO COM DIÂMETRO DO TUBO DE 48MM. ALTURA PARA PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500MM, PARA APLICAÇÃO POSTE DE CONCRETO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO.

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	ROSENEI	(31) 2568-2565	eletricarepresentacoes@gmail.com

20.776.492/0001-19 PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 234,98

**Marca:** FORT LIGHT  
**Fabricante:** FORT LIGHT  
**Modelo:** FORT LIGHT  
**Descrição:** BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO COM DIÂMETRO DO TUBO DE 48MM. ALTURA PARA PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500MM, PARA APLICAÇÃO POSTE DE CONCRETO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO. - Validade da proposta: 90 dias. - Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. - Marca e Fabricante: FORT LIGHT

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RUA OCLEZIO DIAS, 219	(11) 4200-1577	licitacao@planedcomercio.com.br

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 250,00

**Marca:** NP  
**Fabricante:** NP  
**Modelo:** NP  
**Descrição:** BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO COM DIÂMETRO DO TUBO DE 48MM. ALTURA PARA PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500MM, PARA APLICAÇÃO POSTE DE CONCRETO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R PORTO, 53	Carlos José de Souza Júnior	(31) 3297-7546	lezvendas@lzeletricidade.com.br

# Relatório de Cotação: cotação rápida 350

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:25:14 e 04/06/2021 22:27:56

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:28:37 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

## Item 1: braço para suporte de luminária com sapata

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 12	1	R\$ 272,25 (un)	R\$ 272,25



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	NºLicitação:860785	22/03/2021	R\$ 264,00
2	MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT	17238	08/12/2020	R\$ 280,50
Valor Unitário				R\$ 272,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 272,25

Valor Global: R\$ 272,25

### Valor do item em relação ao total

● 1) braço para...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: braço para suporte de luminária com sapata

Preço Estimado: R\$ 272,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 272,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	braço para suporte de luminária com sapata, galvanizado a fogo, 3 metros e 48 mm.	

#### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 264,00

**Órgão:** MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS  
**Objeto:** Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos destinados ao sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em Edital e seus anexos.

**Data:** 22/03/2021 09:00  
**Modalidade:** Pregão  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºLicitação:860785  
**Lote/Item:** 3/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 07/04/2021 15:18  
**Homologação:** 07/04/2021 15:18  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br



**Descrição:** BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA - BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 m (média), 86 m (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Garantia do fornecedor mínima: 2 anos. Verificar Anexo Detalhe Braço Luminária 3,00m.

**Quantidade:** 300

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.663.497/0001-51 LJG EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 118,93

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano. MARCA/FABRICANTE: LJG

**Endereço:**

,

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 120,15

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Garantia do fornecedor mínima: 2 anos. MARCA PROPRIA MODELO BR2

**Endereço:**

,

FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA

R\$ 236,70

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Garantia do fornecedor mínima: 2 anos. MARCA PICINNIN

**Endereço:**

,

COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA

R\$ 240,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** aquisição parcelada de produtos destinados a reestruturação do sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme especificações e quantitativos detalhados

**Endereço:**

,

MGM COMERCIO E ILUMINACAO - EIRELI

R\$ 250,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Garantia do fornecedor mínima: 2 anos. MARCA MGM VALOR UNIT R\$ 250,00

**Endereço:**

,

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 278,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Garantia do fornecedor mínima: 2 anos. CLARÃO

**Endereço:**

,

JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME

R\$ 278,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** OLIVO

**Endereço:**

,

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE

R\$ 371,06

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Garantia do fornecedor mínima: 2 anos. MARCA: JRC MODELO: BCU3,0MT/48,3MM#11

**Endereço:**

,

SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME

R\$ 433,43

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA (\*) - Braço Curvo tipo Cisne de 3,00 metros, sistema de fixação ao braço com sapata, com entrada para tubo entre 48,3mm à 60,3mm de diâmetro, para iluminação pública. Matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência Mecânica: F 15daN, flecha residual máxima 15mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O anel passa fio deverá ser de material com tratamento anti-UV e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação. Garantia do fornecedor mínima: 2 anos. Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias da ordem de fornecimento. MARCA: OLIVO

**Endereço:**

,

DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

R\$ 1.000,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BRAÇO CURVO COM SAPATA - 3,00M MARCA STARKE Declaramos Possuir o pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos bens; Está apta para licitar e contratar com a administração pública; Não foi declarada inidônea; DECLARA, outrossim, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. UNITÁRIO R\$ 1.000,00

**Endereço:**

,

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 280,50

**Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT

**Data:** 08/12/2020 09:00

**Objeto:** Registro de preços para aquisições parceladas de materiais elétricos para iluminação pública.

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

**Descrição:** Braço para suporte de luminária com sapata - Braço para suporte de luminária com sapata, galvanizado a fogo, 3 metros e 48 mm.

**Identificação:** 17238

**Lote/Item:** 4/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** licitanet.com.br

**Quantidade:** 300

**Unidade:** unidade

**UF:** MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.440.338/0001-13 MARISTELA S B MENDONCA EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 74,00

Marca: M.P

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: M.P

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), 10

Telefone:

(65) 9225-3741

Email:

maristelanit@hotmail.com

22.854.208/0001-00 GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 487,00

Marca: Olivo

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Olivo

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AV PARANA, 341

Telefone:

(69) 3441-8579/ (65) 3266-5034

Email:

rh.globallux@gmail.com

# Relatório de Cotação: cotação rápida 344

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 21:51:04 e 04/06/2021 21:48:08

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:09:43 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

## Item 1: luminaria

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 17	1	R\$ 436,22 (un)	R\$ 436,22



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	NºLicitação:860785	22/03/2021	R\$ 347,94
2	MUNICIPIO DE IVINHEMA	00012820	12/08/2020	R\$ 524,50
Valor Unitário				R\$ 436,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 436,22

Valor Global: R\$ 436,22

### Valor do item em relação ao total

● 1) luminaria



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: luminaria

Preço Estimado: R\$ 436,22 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 436,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	luminária pública de led 50 watts - confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo ip-66 para o óptico ip-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo ø25 mm à ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, temperatura de trabalho: -5 a 50 °c. placa de led branco, modelo smd, temperatura de cor entre 4000k a 5.000k, com potência máxima de 50 w e potência mínima de 30 w. deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumen s/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 vac ou bivolt (110/220 vac)... (continua conforme termo de referência)	

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 347,94

Órgão: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Data: 22/03/2021 09:00  
Modalidade: Pregão  
SRP: SIM

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos destinados ao sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em Edital e seus anexos.

**Descrição:** LUMINARIA - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac)... (continua conforme Termo de Referência)

**Identificação:** NºLicitação:860785

**Lote/Item:** 7/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 07/04/2021 15:20

**Homologação:** 07/04/2021 15:20

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 700

**UF:** BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.663.497/0001-51 * VENCEDOR *	LJG EIRELI	R\$ 168,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120º - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. MARCA/FABRICANTE: ESB AUTOMAÇÃO <b>Endereço:</b> ,		
	COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA	R\$ 171,43
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> aquisição parcelada de produtos destinados a reestruturação do sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme especificações e quantitativos detalhados <b>Endereço:</b> ,		
	SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME	R\$ 224,29
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac)... (continua conforme Termo de Referência)Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias da ordem de fornecimento. MARCA: ILUMINIM <b>Endereço:</b> ,		
	JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME	R\$ 225,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> FSE <b>Endereço:</b> ,		
	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTD	R\$ 341,41

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MARCA: PRÓPRIA. FABRICANTE: FABRICAÇÃO PRÓPRIA. LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro.

**Endereço:**

SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU

R\$ 341,43

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. MARCA: SERRALED

**Endereço:**

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 346,14

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. OUROLUX

**Endereço:**

GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$ 347,57

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. Ofertamos marca Eficilux

**Endereço:**

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 348,30

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lúmens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. Marca Magnetisch Modelo MG50

**Endereço:**

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE

R\$ 381,60

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lúmens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. MARCA: ESB MODELO: LP140

**Endereço:**

KABENKO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS EM G

R\$ 389,14

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lúmens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro - MARCA:IMEXLED-MOD:KAST-01-5000K-50W-B3

**Endereço:**

ELETRO ZAGONEL LTDA

R\$ 419,75

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Marca: Zagonel Modelo: Lumos Evo ZL- 4966

**Endereço:**

UNICOBA ENERGIA S.A.

R\$ 437,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lúmens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. (MARCA: PRÓPRIA)

**Endereço:**

DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

R\$ 500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W MARCA MAGNETISCH Declaramos Possuir o pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos bens; Está apta para licitar e contratar com a administração pública; Não foi declarada inidônea; DECLARA, outrossim, sob as penas da Lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. UNITÁRIO R\$ 1.500,00

**Endereço:**

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RSDC COMERCIAL EIRELI

R\$ 500,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** OFERTAMOS 700 LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 50W, IP66, SMD, TEMPERATURA DE COR 4.000K, IRC 70, FP 0,92, BIVOLT E REGISTRO NO INMETRO. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.000,00 TOTALIZANDO R\$ 700.000,00. MARCA / FABRICANTE: MAGNETISCH - COBREFLEX. ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL EM EPIGRAFE.**Endereço:**

LUZLED ILUMINACAO LTDA

R\$ 685,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø25 mm à Ø48 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 50 W e potência mínima de 30 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lúmens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 5.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro.**Endereço:****Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais****R\$ 524,50****Órgão:** MUNICIPIO DE IVINHEMA**Data:** 12/08/2020 00:00**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE IVINHEMA-MS**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**SRP:** SIM**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED SMD (SURFACE MOUNTED DIODE) COM POTÊNCIA DE 50 WATTS PARA POSTE, COR BRANCO FRIO 6000K, DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSTO POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) BRANCO DE ALTO BRILHO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED SMD (SURFACE MOUNTED DIODE) COM POTÊNCIA DE 50 WATTS PARA POSTE, COR BRANCO FRIO 6000K, DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSTO POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) BRANCO DE ALTO BRILHO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. COM SUPORTE DE INSTALAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE LUMINÁRIA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 48 À 60MM. DIMENSÃO APROXIMADA DE 54X26X14CM. TENSÃO 100-240. BIVOL AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EMITIDA PELO FABRICANTE**Identificação:** 00012820**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** transparencia.ivinhema.ms.gov.br:5656/transparencia/**Quantidade:** 400**Unidade:** UN**UF:** MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.576.937/0002-53 D'ART LUSTRES E LUMINOSOS LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 524,50

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

MS

**Cidade:**

Ivinhema

**Endereço:**

R ANTONIO SOARES BRANQUINHO, 46

**Telefone:**

(67) 3441-2934

**Email:**

saturno.escrita@terra.com.br



## Relatório de Cotação: cotação rápida 346

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:13:05 e 04/06/2021 22:12:33

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:14:11 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

### Item 1: luminária

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 16	1	R\$ 643,65 (un)	R\$ 643,65

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:802020 UASG:926748	03/09/2020	R\$ 568,07
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:802020 UASG:926748	03/09/2020	R\$ 566,64
Valor Unitário				R\$ 567,36



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Caracol/MS	1011	27/10/2020	R\$ 606,88
2	MUNICIPIO DE IVINHEMA	00012820	12/08/2020	R\$ 833,00
Valor Unitário				R\$ 719,94

Média dos Preços Obtidos: R\$ 643,65

Valor Global: R\$ 643,65

#### Valor do item em relação ao total

● 1) luminária



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: luminária

Preço Estimado: R\$ 643,65 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 643,65

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	luminária de led para iluminação pública de potência máxima nominal 98w até 137w, painel led; lentes de alta transmissão, alta eficiência luminosa igual ou superior a 140lm/w, tais como tecnologia smd ou melhor material desde que seja certificado com as normas do imetro e guarnição em silicone; baixa manutenção; fator de potência mínimo: 0,95; distorção harmônica total de corrente máximo (thd): 10%, índice de reprodução de cor mínimo: 70%; proteção contra surto mínimo: 10kv/10ka; proteção contra choque elétrico: classe i; impacto mecânico mínimo: ik08; depreciação máxima do lúmen de 2% ao ano; temperatura de cor branca 4000k a 5000k; temperatura de operação mínima 45 °c 50 °c; vida útil mínima de 50.000 horas (led) e 50.000 horas (luminária); material da luminária: alumínio injetado; específicas para iluminação de áreas externas como: ruas, praças, parques e estradas; pintura eletroestática anticorrosiva; voltagem 100v a 240v (bivolt); frequência nominal: 60hz; classificação fotométrica: tipo ii curta/média; classificação contra choque elétrico: classe; fluxo luminoso mínimo de 15.000lm; corpo cor cinza claro, com parafusos em aço inoxidável	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 568,07

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Data:</b> 03/09/2020 09:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de iluminação pública (luminárias, postes, relés e outros), a ser aplicado na implantação da iluminação pública da AVENIDA LESTE OESTE, TRAMO LESTE QUE COMPREENDE O SETOR NOVO MUNDO ATÉ A CÂMARA MUNICIPAL, GOIÂNIA GOIÁS, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> NºPregão:802020 / UASG:926748
	<b>Lote/Item:</b> /39
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> LUMINÁRIA - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA 45 °C 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL	<b>Adjudicação:</b> 16/09/2020 17:12
	<b>Homologação:</b> 24/09/2020 17:56
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 279
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> GO
<b>CatMat:</b> 150260 - LUMINÁRIA	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.117.728/0001-69 * VENCEDOR *	G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	R\$ 496,00
<p><b>Marca:</b> ALUDAX  <b>Fabricante:</b> EXONE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  <b>Modelo:</b> AL13LM  <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA ≤ 45 °C ≥ 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCLOSURA DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E CORROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA Nº 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.</p>		
<b>Endereço:</b> RUA HEITOR STOCKLER DE FRANCA, 396	<b>Telefone:</b> (41) 8852-5936	<b>Email:</b> andersonhg1@gmail.com
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 565,22

Marca: ESB

Fabricante: ESB

Modelo: ESB

**Descrição:** "LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA ≤ 45 °C ≥ 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS."

**Estado:** GO      **Cidade:** Goiânia      **Endereço:** AV INDEPENDENCIA, 6060      **Telefone:** (62) 3924-6034      **Email:** eletricaluz@hotmail.com

13.464.349/0001-26      N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI      R\$ 565,22

Marca: SL DURA

Fabricante: Ledstar

Modelo: Ledstar

**Descrição:** LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA ≤ 45 °C ≥ 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.

**Endereço:** AV GUARUJA, 740      **Telefone:** (62) 3942-4472      **Email:** contabilidade@grupof8.com.br

29.760.831/0001-43      ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI      R\$ 568,07

Marca: IDEAL ILUMINAÇÃO

Fabricante: IDEAL ILUMINAÇÃO

Modelo: CONFORME EDITAL

**Descrição:** LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA ≤ 45 °C ≥ 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.

**Endereço:** RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284      **Nome de Contato:** ROSENEI      **Telefone:** (31) 2568-2565      **Email:** eletricarepresentacoes@gmail.com

12.727.161/0001-60      RBF IMPORTACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA      R\$ 591,40

**Marca:** LDX Publica  
**Fabricante:** LEDAX  
**Modelo:** Centauris - 135w

**Descrição:** LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA 45 °C 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOX

**Endereço:**  
AV CARDEAL AVELAR BRANDAO VILLELA, 78

**Telefone:**  
(71) 3488-3770

**Email:**  
fernando.fontes@ledobrasil.com.br

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

R\$ 602,15

**Marca:** IDEAL  
**Fabricante:** IDEAL  
**Modelo:** IDEAL

**Descrição:** LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA 45 °C 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R PORTO, 53 **Nome de Contato:** Carlos José de Souza Júnior **Telefone:** (31) 3297-7546 **Email:** lez vendas@lzeletricidade.com.br

28.128.604/0001-37 FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R\$ 2.500,00

**Marca:** CLARAO  
**Fabricante:** CLARAO  
**Modelo:** CLARAO

**Descrição:** "LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA ≤ 45 °C ≥ 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS."

**Endereço:**  
Q QNN 6 CONJUNTO C LOTE, 38 A

**Nome de Contato:**  
ELISABETE

**Telefone:**  
(61) 3024-5212

**Email:**  
fenix.licitacao2017@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 566,64

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Data:** 03/09/2020 09:01

**Objeto:** Aquisição de materiais de iluminação pública (luminárias, postes, relés e outros), a ser aplicado na implantação da iluminação pública da AVENIDA LESTE OESTE, TRAMO LESTE QUE COMPREENDE O SETOR NOVO MUNDO ATÉ A CÂMARA MUNICIPAL, GOIÂNIA GOIÁS, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:802020 / UASG:926748

**Lote/Item:** /40

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 16/09/2020 17:12

**Homologação:** 24/09/2020 17:56

**Descrição:** LUMINÁRIA - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA 45 °C 50 °C; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INO

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 93

**Unidade:** Unidade

**UF:** GO

**CatMat:** 150260 - LUMINÁRIA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.117.728/0001-69 * VENCEDOR *	G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	R\$ 496,00
<p><b>Marca:</b> ALUDAX  <b>Fabricante:</b> EXONE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  <b>Modelo:</b> AL13LM  <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA <math>45\text{ °C} \leq 50\text{ °C}</math>; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.</p>		
<b>Endereço:</b> RUA HEITOR STOCKLER DE FRANCA, 396	<b>Telefone:</b> (41) 8852-5936	<b>Email:</b> andersonhg1@gmail.com
13.464.349/0001-26	N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 565,22
<p><b>Marca:</b> SL DURA  <b>Fabricante:</b> Ledstar  <b>Modelo:</b> Ledstar  <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA <math>45\text{ °C} \leq 50\text{ °C}</math>; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.</p>		
<b>Endereço:</b> AV GUARUJA, 740	<b>Telefone:</b> (62) 3942-4472	<b>Email:</b> contabilidade@grupof8.com.br
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 565,22

Marca: ESB

Fabricante: ESB

Modelo: ESB

**Descrição:** "LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA  $\leq 45^{\circ}\text{C} \geq 50^{\circ}\text{C}$ ; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS."

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Goiânia	AV INDEPENDENCIA, 6060	(62) 3924-6034	eletricaluz@hotmail.com

29.760.831/0001-43 ILLUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 568,07

Marca: IDEAL ILUMINAÇÃO

Fabricante: IDEAL ILUMINAÇÃO

Modelo: CONFORME EDITAL

**Descrição:** LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA  $\leq 45^{\circ}\text{C} \geq 50^{\circ}\text{C}$ ; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	ROSENEI	(31) 2568-2565	eletricarepresentacoes@gmail.com

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

R\$ 591,40

Marca: IDEAL

Fabricante: IDEAL

Modelo: IDEAL

**Descrição:** LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA  $45^{\circ}\text{C} \geq 50^{\circ}\text{C}$ ; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R PORTO, 53	Carlos José de Souza Júnior	(31) 3297-7546	lezvendass@lzeletricidade.com.br

28.128.604/0001-37 FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R\$ 2.500,00

Marca: CLARAO

Fabricante: CLARAO

Modelo: CLARAO

**Descrição:** "LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL 98W até 137W, PAINEL LED; LENTES DE ALTA TRANSMISSÃO, ALTA EFICÁCIA LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 140LM/W, TAIS COMO TECNOLOGIA SMD OU MELHOR MATERIAL DESDE QUE SEJA CERTIFICADO COM AS NORMAS DO IMETRO E GUARNUÇÃO EM SILICONE; BAIXA MANUTENÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE MÁXIMO (THD): 10%, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO: 70%; PROTEÇÃO CONTRA SURTO MÍNIMO: 10KV/10KA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; IMPACTO MECÂNICO MÍNIMO: IK08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 4000K A 5000K; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍNIMA  $\leq 45^{\circ}\text{C}$   $\geq 50^{\circ}\text{C}$ ; VITA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED) E 50.000 HORAS (LUMINÁRIA); MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO INJETADO; ESPECIFICAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM 100V A 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA: TIPO II CURTA/MÉDIA; CLASSIFICAÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO COR CINZA CLARO, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ENCOSÃO DO BRAÇO DA LUMINÁRIA DE 48 A 63MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E COROSÃO, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA INTEGRADO AO CORPO- DA LUMINÁRIA DE RELÉ FOTOELÉTRICO (ABNT NBR 5123) E TOMADA PADRÃO ANSI C136.41 DE 7 PINOS (NEMA) PARA PERMITIR FUNCIONAMENTO FUTURO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZAÇÃO DE 0-10V, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66; TOTALMENTE SELADA, ATENDER A PORTARIA N° 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT; DEVERÁ VIR ACOMPANHADA, QUANDO DA ENTREGA AO PRODUTO, REGISTRO DO INMETRO DA LUMINÁRIA, CATÁLOGO(S) E LAUDOS TÉCNICOS, REDIGIDOS EM PORTUGUÊS."

Endereço:

Q QNN 6 CONJUNTO C LOTE, 38 A

Nome de Contato:

ELISABETE

Telefone:

(61) 3024-5212

Email:

fenix.licitacao2017@gmail.com

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 606,88

Órgão: Prefeitura Municipal de Caracol/MS

Data: 27/10/2020 00:00

**Objeto:** o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE POSTES DE METAL GALVANIZADO E LUMINARIAS DE 100 E 50 WATSS PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARACOL-MS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

**Descrição:** Luminária pública led SMD 100w. Cor: Branca. Temperatura cor: 6.000k (Branco frio). Medidas: 53x18cm. Bitola encaixe: 50mm. Ângulo iluminação: 125°. Irc:>0,80. Fator potencia: 0,99. Lumens: 10.000. Voltagem: 90 a 245v. Vida útil estimada: 50.000 hrs. Gara - Luminária pública led SMD 100w. Cor: Branca. Temperatura cor: 6.000k (Branco frio). Medidas: 53x18cm. Bitola encaixe: 50mm. Ângulo iluminação: 125°. Irc:>0,80. Fator potencia: 0,99. Lumens: 10.000. Voltagem: 90 a 245v. Vida útil estimada: 50.000 hrs. Garantia: 01 ano.

Identificação: 1011

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

**Fonte:** web.qualitysystemas.com.br/processos\_licitatorios/prefeitura\_municipal\_de\_caracol

Quantidade: 60

UF: MS

11.997.015/0001-92 DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 596,25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MS

Cidade:

Campo Grande

Endereço:

RUA BAHIA, 1369

Telefone:

(67) 9982-4288

13.749.803/0001-95 MAURILHO MEDEIROS GODOY

R\$ 617,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MS

Cidade:

Caracol

Endereço:

AV BRASIL, 640

Telefone:

(67) 9949-8215/ (67) 3495-1763

Email:

solacont1@hotmail.com

## Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 833,00

Órgão: MUNICÍPIO DE IVINHEMA

Data: 12/08/2020 00:00

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE IVINHEMA-MS

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00012820

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

**Fonte:** transparencia.ivinhema.ms.gov.br:5656/transparencia/

Quantidade: 150

Descrição: LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED SMD (SURFACE MOUNTED DIODE) COM POTÊNCIA DE 100 WATTS PARA POSTE, COR BRANCO FRIO 6000K, DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSTO POR IODOS EMISSORES DE LUZ (LED) BRANCO DE ALTO BRILHO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED SMD (SURFACE MOUNTED DIODE) COM POTÊNCIA DE 100 WATTS PARA POSTE, COR BRANCO FRIO 6000K, DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSTO POR IODOS EMISSORES DE LUZ (LED) BRANCO DE ALTO BRILHO. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. COM SUPORTE DE INSTALAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE LUMINÁRIA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 48 À 60MM. DIMENSÃO APROXIMADA DE 54X26X14CM. TENSÃO 100-240. BIVOL AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EMITIDA PELO FABRICANTE

Unidade: UN  
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.440.338/0001-13 * VENCEDOR *	MARISTELA S B MENDONCA EIRELI	R\$ 833,00
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), 10	<b>Telefone:</b> (65) 9225-3741	<b>Email:</b> maristelanit@hotmail.com



## Relatório de Cotação: cotação rápida 347

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:15:11 e 04/06/2021 22:14:40

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:17:07 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

Item 1: luminária publica led smd potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. padrao inmetro. branco frio 6500k . ângulo de abertura: 125°. tensão: 100-240v - bivolt automático. frequência: 85-265v. material: alumínio. vida util minima 50.000 horas. driv

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 18	1	R\$ 570,40 (un)	R\$ 570,40


Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO	12660	01/07/2020	R\$ 570,40
2	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO	12660	01/07/2020	R\$ 570,40
Valor Unitário				R\$ 570,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 570,40

Valor Global: R\$ 570,40

Valor do item em relação ao total

● 1) luminária ...



## Detalhamento dos Itens

Item 1: luminária publica led smd potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. padrao inmetro. branco frio 6500k . ângulo de abertura: 125°. tensão: 100-240v - bivolt automático. frequência: 85-265v. material: alumínio. vida util minima 50.000 horas. driv

Preço Estimado: R\$ 570,40 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 570,40

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	luminária publica led smd potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. padrao inmetro. branco frio 6500k . ângulo de abertura: 125°. tensão: 100-240v - bivolt automático. frequência: 85-265v. material: alumínio. vida util minima 50.000 horas. driver led isolado bivolt automático(85~265vac), dissipador de calor na parte superior e proteção ip66. garantia mínima 12 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 570,40

Órgão: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO

Data: 01/07/2020 08:46

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 12660

Lote/Item: 19/1

Ata: [Link Ata](#)

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ELETRICO, ARTEFATOS DE CIMENTOS, destinado a Manutenção, conservação, melhorias e reformas de Bens Moveis e Imóveis, inclusive expansão de rede urbana de energia, iluminação pública com substituição para lâmpadas de LED, dentre outros para atender as necessidades das Secretarias, Órgãos e departamentos do Poder Executivo da Administração direta e indireta do Município para o exercício de 2020 e 2021 durante a vigência do Registro de Preços

**Fonte:** licitnet.com.br  
**Quantidade:** 320  
**Unidade:** UNID  
**UF:** RO

**Descrição:** Luminária Publica LED SMD Potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. Padrao INMETRO. Branco Frio 6500k . Ângulo de abertura: 125°. Tensão: 100-240v - Bivolt automático. Frequência: 85-265v. Material: Alumínio. Vida Util minima 50.000 Horas. Driv - Luminária Publica LED SMD Potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. Padrao INMETRO. Branco Frio 6500k . Ângulo de abertura: 125°. Tensão: 100-240v - Bivolt automático. Frequência: 85-265v. Material: Alumínio. Vida Util minima 50.000 Horas. Driver LED isolado bivolt automático(85~265Vac), dissipador de calor na parte superior e proteção IP66. Garantia mínima 12 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
24.681.482/0001-50 * VENCEDOR *	A.W.A. IMPACTOS EIRELI	R\$ 420,00			
<b>Marca:</b> RCA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Luminária Publica LED SMD Potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. Padrao INMETRO. Branc <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> RUA NOVE DE JULHO, 669	<b>Nome de Contato:</b> ALDO	<b>Telefone:</b> (69) 3451-2193	<b>Email:</b> atendimento@awaimpactos.com.br		
26.915.509/0001-58	P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 421,95			
<b>Marca:</b> SMD LED <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> SMD LED <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> RUA GENERAL OSORIO, 381	<b>Nome de Contato:</b> PABLO	<b>Telefone:</b> (69) 98465-5588	<b>Email:</b> licite.empresendimentos@gmail.com		
32.830.059/0001-01	CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 434,90			
<b>Marca:</b> ILUMININ <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> PSM-150W <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> AV MARECHAL RONDON, 1360	<b>Telefone:</b> (69) 3451-4016/ (69) 3451-2670	<b>Email:</b> audiconpb@gmail.com			
09.381.459/0001-57	ES INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	R\$ 560,00			
<b>Marca:</b> IDEAL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> LUMINÁRIA PUBLICA LED 150 W <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> RO	<b>Cidade:</b> Ouro Preto do Oeste	<b>Endereço:</b> AV XV DE NOVEMBRO, 785	<b>Nome de Contato:</b> Edison de Jesus dos Santos	<b>Telefone:</b> (69) 3461-2870	<b>Email:</b> oms@brturbo.com.br
31.075.299/0001-77	LUZ & CIA EIRELI	R\$ 570,40			
<b>Marca:</b> IDEAL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> MAGNETISCH <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> RUA UM (LOT JD ALENCASTRO), 4646B	<b>Telefone:</b> (65) 3661-1700	<b>Email:</b> financeiro3@luzecia.net			
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 570,40			
<b>Marca:</b> MAGNETISCH <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> COD AL150 BR65 <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060	<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034	<b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com	
37.483.927/0001-30	R. C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	R\$ 570,40			

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SHOPPLED

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LED SMD

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RO

Cidade:

Ji-Paraná

Endereço:

R JOSE ODILON RIOS, 2102

Telefone:

(69) 9350-8033

Email:

roberto1.vendas@gmail.com

22.854.208/0001-00

GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 699,99

Marca: Magnetisch

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Magnetisch

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AV PARANA, 341

Telefone:

(69) 3441-8579/ (65) 3266-5034

Email:

rh.globallux@gmail.com

03.363.727/0001-21

N. V. VERDE EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: GN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: GN

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R MATO GROSSO, 1153

Nome de Contato:

JOSÉ LUIZ

Telefone:

(69) 3229-3034

Email:

tolotti.jl@gmail.com

## Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 570,40

Órgão: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO

Data: 01/07/2020 08:46

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ELETRICO, ARTEFATOS DE CIMENTOS, destinado a Manutenção, conservação, melhorias e reformas de Bens Moveis e Imóveis, inclusive expansão de rede urbana de energia, iluminação pública com substituição para lâmpadas de LED, dentre outros para atender as necessidades das Secretarias, Órgãos e departamentos do Poder Executivo da Administração direta e indireta do Município para o exercício de 2020 e 2021 durante a vigência do Registro de Preços

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 12660

Lote/Item: 20/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 80

Unidade: UNID

UF: RO

**Descrição:** Luminária Publica LED SMD Potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. Padrao INMETRO. Branco Frio 6500k . Ângulo de abertura: 125°. Tensão: 100-240v - Bivolt automático. Frequência: 85-265v. Material: Alumínio. Vida Util minima 50.000 Horas. Driv - Luminária Publica LED SMD Potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. Padrao INMETRO. Branco Frio 6500k . Ângulo de abertura: 125°. Tensão: 100-240v - Bivolt automático. Frequência: 85-265v. Material: Alumínio. Vida Util minima 50.000 Horas. Driver LED isolado bivolt automático(85~265Vac), dissipador de calor na parte superior e proteção IP66. Garantia mínima 12 meses.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.681.482/0001-50

A.W.A. IMPACTOS EIRELI

R\$ 420,00

\* VENCEDOR \*

Marca: RCA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Luminária Publica LED SMD Potencia minima 150w para postes em ruas e avenidas. Padrao INMETRO. Branc

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA NOVE DE JULHO, 669

Nome de Contato:

ALDO

Telefone:

(69) 3451-2193

Email:

atendimento@awaimpactos.com.br

26.915.509/0001-58

P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

R\$ 421,95

Marca: SMD LED

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SMD LED

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA GENERAL OSORIO, 381

Nome de Contato:

PABLO

Telefone:

(69) 98465-5588

Email:

licite.empreendimentos@gmail.com

32.830.059/0001-01

CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS FERRAMENTAS EIRELI

R\$ 434,90

Marca: ILUMININ

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PSM-150W

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AV MARECHAL RONDON, 1360

Telefone:

(69) 3451-4016/ (69) 3451-2670

Email:

audiconpb@gmail.com

09.381.459/0001-57 ES INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA

R\$ 560,00

Marca: IDEAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LUMINÁRIA PUBLICA LED 150 W

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RO

Cidade:

Ouro Preto do Oeste

Endereço:

AV XV DE NOVEMBRO, 785

Nome de Contato:

Edison de Jesus dos Santos

Telefone:

(69) 3461-2870

Email:

oms@brturbo.com.br

31.075.299/0001-77 LUZ & CIA EIRELI

R\$ 570,40

Marca: IDEAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MAGNETISCH

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA UM (LOT JD ALENCASTRO), 4646B

Telefone:

(65) 3661-1700

Email:

financeiro3@luzecia.net

00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 570,40

Marca: MAGNETISCH

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: COD AL150 BR65

Descrição: Descrição não informada

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AV INDEPENDENCIA, 6060

Telefone:

(62) 3924-6034

Email:

eletricaluz@hotmail.com

37.483.927/0001-30 R. C. VIEIRA PIMENTA EIRELI

R\$ 620,76

Marca: FIOLUX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LED SMD

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RO

Cidade:

Ji-Paraná

Endereço:

R JOSE ODILON RIOS, 2102

Telefone:

(69) 9350-8033

Email:

roberto1.vendas@gmail.com

22.854.208/0001-00 GLOBAL LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 699,99

Marca: Magnetisch

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Magnetisch

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AV PARANA, 341

Telefone:

(69) 3441-8579/ (65) 3266-5034

Email:

rh.globallux@gmail.com

03.363.727/0001-21 N. V. VERDE EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: GN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: GN

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R MATO GROSSO, 1153

Nome de Contato:

JOSÉ LUIZ

Telefone:

(69) 3229-3034

Email:

tolotti.jl@gmail.com

## Relatório de Cotação: cotação rápida 348

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:18:48 e 04/06/2021 22:19:03

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:19:42 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

### Item 1: luminaria

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 18	1	R\$ 677,24 (un)	R\$ 677,24

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA - IFRO CAMP   US GUARAJÁ MIRIM	NºPregão:42020 UASG:158635	16/10/2020	R\$ 519,82
Valor Unitário				R\$ 519,82


Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	NºLicitação:860785	22/03/2021	R\$ 834,67
Valor Unitário				R\$ 834,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 677,24

Valor Global: R\$ 677,24

#### Valor do item em relação ao total

● 1) luminaria



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: luminaria

Preço Estimado: R\$ 677,24 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 677,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	luminária pública de led 200 watts - confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo ip-66 para o óptico ip-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, temperatura de trabalho: -5 a 50 °c. placa de led branco, modelo smd, temperatura de cor entre 4000k a 5.000k, com potência máxima de 200 w e potência mínima de 160 w. deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 vac ou bivolt (110/220 vac) ... (continua conforme termo de referencia).	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 519,82**

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA - IFRO CAMP US GUARAJÁ MIRIM	<b>Data:</b> 16/10/2020 10:01
<b>Objeto:</b> O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para eventual aquisição de Materiais Elétricos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> LUMINÁRIA - LUMINÁRIA pública led 200w smd para poste branco frio, potência: 200w, temperatura de cor: 6500k (branco frio), ângulo de abertura: 125°, lente: batwing, tensão: 100-240v - bivolt automatico, frequência: 85-265v, luminosidade: 20.00 lumens, nível de proteção: ip66 (para área externa), material: alumínio, cor da estrutura: cinza. Garantia: 24 meses.	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 150260 - LUMINÁRIA	<b>Identificação:</b> N°Pregão:42020 / UASG:158635
	<b>Lote/Item:</b> /121
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 17/11/2020 17:37
	<b>Homologação:</b> 23/11/2020 18:45
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1.480
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.077.176/0001-59 * VENCEDOR *	CARVALHO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 504,10
<b>Marca:</b> KIAN <b>Fabricante:</b> KIAN <b>Modelo:</b> KIAN <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA pública led 200w smd para poste branco frio, potência: 200w, temperatura de cor: 6500k (branco frio), ângulo de abertura: 125°, lente: batwing, tensão: 100-240v - bivolt automatico, frequência: 85-265v, luminosidade: 20.00 lumens, nível de proteção: ip66 (para área externa), material: alumínio, cor da estrutura: cinza. Garantia: 24 meses.	<b>Estado:</b> RO <b>Cidade:</b> Porto Velho <b>Endereço:</b> AVENIDA JOAO GOULART, 1766 <b>Nome de Contato:</b> ALEXSANDRO <b>Telefone:</b> (69) 3015-2942 <b>Email:</b> licitacoes@carvalho-ro.com	
16.807.046/0001-57	V. E K. PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 519,82
<b>Marca:</b> Luxnow/RCA lampadas <b>Fabricante:</b> Luxnow/RCA lampadas <b>Modelo:</b> LUMINÁRIA pública led 200w smd para poste branco f <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA pública led 200w smd para poste branco frio, potência: 200w, temperatura de cor: 6500k (branco frio), ângulo de abertura: 125°, lente: batwing, tensão: 100-240v - bivolt automatico, frequência: 85-265v, luminosidade: 20.00 lumens, nível de proteção: ip66 (para área externa), material: alumínio, cor da estrutura: cinza. Garantia: 24 meses.	<b>Endereço:</b> RUA ORIENTE, 279 <b>Telefone:</b> (68) 9282-1315 / (68) 3221-0907 <b>Email:</b> ismael@gparcoiris.com	
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 535,90
<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo:</b> Luminaria Publica LED 200W <b>Descrição:</b> Luminaria Publica LED 200W IP66, 20.000 Lumens, Branco Frio	<b>Endereço:</b> AV PAULO DE FRONTIN, 689 <b>Nome de Contato:</b> CRISTIANO <b>Telefone:</b> (21) 3591-2123 <b>Email:</b> comercial@eztechs.com.br	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 834,67**

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS / (1) MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	<b>Data:</b> 22/03/2021 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos destinados ao sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme termos e condições contidas em Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> N°Licitação:860785
	<b>Lote/Item:</b> 6/1

**Descrição:** LUMINARIA - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac) ... (continua conforme Termo de Referencia).

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/04/2021 15:19

Homologação: 07/04/2021 15:19

Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Quantidade: 300

UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

32.896.970/0001-03 * VENCEDOR *	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI	R\$ 596,30
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. MARCA: SERRALED <b>Endereço:</b> AV JULIO DE CASTILHOS, 3658 <b>Telefone:</b> (54) 3223-0861		

LJG EIRELI

R\$ 600,00

<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. MARCA/FABRICANTE: ESB AUTOMAÇÃO <b>Endereço:</b> ,		
---	--	--

COMERCIAL ARAUJO CURCINO LTDA

R\$ 610,47

<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> aquisição parcelada de produtos destinados a reestruturação do sistema de iluminação pública do município de Oliveira dos Brejinhos, conforme especificações e quantitativos detalhados <b>Endereço:</b> ,		
--	--	--

UNICOBA ENERGIA S.A.

R\$ 626,10

<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. (MARCA: PRÓPRIA) <b>Endereço:</b> ,		
--	--	--

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 653,40

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. Marca Magnetisch Modelo MG200

**Endereço:**

KABENKO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS EM G

R\$ 659,85

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. - MARCA:IMEXLED-MOD:KAST-4-5000K-140W-B3

**Endereço:**

ELETRO ZAGONEL LTDA

R\$ 724,50

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Marca: ZagonelModelo: Lumos Evo ZL-5959

**Endereço:**

SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA-ME

R\$ 834,67

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac) ... (continua conforme Termo de Referencia).Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão. Prazo de entrega de até 15 (quinze) dias da ordem de fornecimento. MARCA: ILUMINIM

**Endereço:**

GR COMERCIO EIRELI - ME

R\$ 835,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. Ofertamos marca Eficilux

**Endereço:**

ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTD

R\$ 836,63



**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MARCA: PRÓPRIA. FABRICANTE: FABRICAÇÃO PRÓPRIA. LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro.

**Endereço:**

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE

R\$ 837,60

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. MARCA: ESB MODELO: LP1180

**Endereço:**

JOSE MARIA PEREIRA SANTANA - ME

R\$ 870,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** FSE

**Endereço:**

LUZLED ILUMINACAO LTDA

R\$ 1.408,40

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro

**Endereço:**

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 1.450,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 watts - Confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, feita através de placa de alumínio rebitado ao corpo, grau de proteção mínimo IP-66 para o óptico IP-44 para o compartimento, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço ajuste de inclinação com entrada para tubo Ø48 mm à Ø60 mm através de 02 parafusos em aço inoxidável na parte superior e 01 na parte inferior para travamento, Temperatura de trabalho: -5 a 50 °C. Placa de Led branco, modelo SMD, temperatura de cor entre 4000k a 5.000K, com potência máxima de 200 W e potência mínima de 160 W. Deve possuir uma eficiência mínima do conjunto de 100 lumens/watts com laudo comprobatório, resultando assim um fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, índice de reprodução de cor 70 ou maior, tensão de alimentação de 220 Vac ou bivolt (110/220 Vac), frequência de operação: 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, ângulo de abertura mínimo 120° - Resistência a vibração - Resistência ao impacto IK-08 - Resistência a força do vento - Vida útil 50.000 horas - Garantia do fornecedor mínima: 5 anos - Certificado de registro junto ao Inmetro. OURLUX

**Endereço:**

DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

R\$ 2.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W MARCA MAGNETISCH Declaramos Possuir o pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos bens; Está apta para licitar e contratar com a administração pública; Não foi declarada inidônea; DECLARA, outrossim, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. UNITÁRIO R\$ 2.500,00

Endereço:

,

## Relatório de Cotação: cotação rápida 352

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:33:47 e 04/06/2021 22:44:46

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:47:39 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

### Item 1: parafuso com porca

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	1	R\$ 123,89 (un)	R\$ 123,89

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA	NºPregão:92020 UASG:462724	04/11/2020	R\$ 95,48
2	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA/CPAF	Dispensa de Licitação Nº 18/2020 UASG: 135002	01/11/2020	R\$ 78,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Planalto   Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada   41 Batalhão de Infantaria Motorizado	NºPregão:52020 UASG:160102	17/08/2020	R\$ 198,19


Valor Unitário	R\$ 123,89
----------------	------------

Média dos Preços Obtidos: R\$ 123,89

Valor Global: R\$ 123,89

#### Valor do item em relação ao total

● 1) parafuso com...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: parafuso com porca

Preço Estimado: R\$ 123,89 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 123,89

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	parafuso de maquina e porca m16 (5/8) x 300 mm - galvanizados a fogo.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 95,48

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

Data: 04/11/2020 09:00

Objeto: Contratação da empresa fornecedora de materiais diversos para construção para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92020 / UASG:462724

Descrição: LÂMPADA LED - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

CatMat: 445743 - LÂMPADA LED

Lote/Item: /113

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/11/2020 10:35

Homologação: 03/12/2020 09:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PA

CPNJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
17.451.234/0001-58 * VENCEDOR *	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 85,00			
Marca: SV Fabricante: SV Modelo: SV Descrição: LÂMPADA LED 50W					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R PORTO, 53	Nome de Contato: Carlos José de Souza Júnior	Telefone: (31) 3297-7546	Email: lez vendas@lzeletricidade.com.br
34.638.680/0001-95	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	R\$ 90,00			
Marca: EMPALUX Fabricante: EMPALUX Modelo: EMPALUX Descrição: LÂMPADA LED 50W					
Estado: PA	Cidade: Parauapebas	Endereço: AV DOS IPES, SN	Telefone: (94) 9146-8571	Email: msmmunizcomercio@gmail.com	
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 95,48			
Marca: EMPALUX Fabricante: EMPALUX Modelo: EMPALUX Descrição: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K					
Endereço: RUA MIGUEL CALMON, 3905	Telefone: (69) 3301-5863	Email: solucoesnorte@solucoesnorte.com.br			
10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	R\$ 96,00			
Marca: ELGIN/ARTEK Fabricante: ELGIN/ARTEK Modelo: LAMPADA Descrição: LÂMPADA LED 50W					
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R 41, 7	Nome de Contato: TIAGO	Telefone: (92) 3636-4105	Email: tag.tintas@gmail.com
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 250,00			
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN Descrição: LÂMPADA LED 50W					
Endereço: TV LILA FACHETTI, 491	Nome de Contato: ARIADNER	Telefone: (27) 3721-5593	Email: comercialisa.messias@bol.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 78,00

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA/CPAF

Data: 01/11/2020 00:00

Objeto: Aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: LÂMPADA LED - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 18/2020 / UASG: 135002

CatMat: 445743 - LÂMPADA LED

Lote/Item: 7/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.400.983/0006-93 * VENCEDOR *	COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA	R\$ 78,00
<b>Marca:</b> PHILIPS OU SIMILAR <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K		
<b>Endereço:</b> R SANTA INES, 460		<b>Telefone:</b> (68) 3226-1515

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 198,19**

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada 41 Batalhão de Infantaria Motorizado	<b>Data:</b> 17/08/2020 10:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:52020 / UASG:160102 <b>Lote/Item:</b> /67 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 22/10/2020 16:45 <b>Homologação:</b> 26/10/2020 13:21 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 50 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> GO
<b>Objeto:</b> Escolha da proposta mais vantajosa para aquisições de materiais elétricos, hidráulicos e de pintura, para atender as necessidades do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos..	
<b>Descrição:</b> LÂMPADA LED - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K	
<b>CatMat:</b> 445743 - LÂMPADA LED	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.597.880/0001-86 * VENCEDOR *	RENNOVA COMERCIAL LTDA	R\$ 51,00
<b>Marca:</b> AVANT <b>Fabricante:</b> AVANT <b>Modelo:</b> led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 50 <b>Descrição:</b> Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 50 w, tipo base: e-40, temperatura de cor: 6500 k.AVANT		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV ANTONIO FIDELIS, 1138
	<b>Nome de Contato:</b> ANTONIO JAIR LINS DE MESQUITA	<b>Telefone:</b> (62) 3280-9612
		<b>Email:</b> montana.comercial@hotmail.com
30.680.352/0001-04	TECHSHORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 79,93
<b>Marca:</b> empalux <b>Fabricante:</b> empalux <b>Modelo:</b> al50662 <b>Descrição:</b> Lampada LED A60 50W bivolt E40 Luz Branca		
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN CONSTANT, 472		<b>Telefone:</b> (21) 2613-5341
		<b>Email:</b> contato@techshore.com.br
14.150.937/0001-58	INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	R\$ 88,66
<b>Marca:</b> MARSCHAL <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo:</b> 185.02.0052-0 <b>Descrição:</b> Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 50 w, tipo base: e-40, temperatura de cor: 6500 k.		
<b>Endereço:</b> R NELSON MARTINS, 1171		<b>Telefone:</b> (48) 3028-4170
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 198,17
<b>Marca:</b> CTB <b>Fabricante:</b> CTB <b>Modelo:</b> CTB <b>Descrição:</b> Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 50 w, tipo base: e-40, temperatura de cor: 6500 k. -Validade da proposta: 120 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: CTB		
<b>Endereço:</b> RUA OCLEZIO DIAS, 219		<b>Telefone:</b> (11) 4200-1577
		<b>Email:</b> licitacao@planedcomercio.com.br
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 198,21

Marca: elgin  
Fabricante: elgin  
Modelo: elgin  
Descrição: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

<b>Endereço:</b> R ADAO RIBEIRO, 51	<b>Nome de Contato:</b> REGIS	<b>Telefone:</b> (11) 3562-7151	<b>Email:</b> consulvendas1@gmail.com
--	----------------------------------	------------------------------------	--

33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI R\$ 200,00

Marca: ELGIN  
Fabricante: ELGIN  
Modelo: 50W  
Descrição: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 50 w, tipo base: e-40, temperatura de cor: 6500 k.

<b>Endereço:</b> R DONA VIRGINIA MURTA, 100	<b>Telefone:</b> (31) 2510-0107	<b>Email:</b> licitacao.bgcomercio@gmail.com
--	------------------------------------	---

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 300,00

Marca: elgin  
Fabricante: elgin  
Modelo: elgin  
Descrição: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 50 w, tipo base: e-40, temperatura de cor: 6500 k.

<b>Endereço:</b> AL SALVADOR, 1057	<b>Nome de Contato:</b> MARCIO	<b>Telefone:</b> (71) 3012-0413	<b>Email:</b> contato@onecomercial.com.br
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

29.928.575/0001-50 A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI R\$ 3.000,00

Marca: AVANT  
Fabricante: AVANT  
Modelo: AVANT  
Descrição: LAMPADA LED 50W BULBO 6500K

<b>Endereço:</b> AV FRANCISCO BONTEMPO, 80	<b>Nome de Contato:</b> APARECIDA	<b>Telefone:</b> (62) 3432-4604	<b>Email:</b> licitaaferragista@gmail.com
---	--------------------------------------	------------------------------------	--

# Relatório de Cotação: cotação rápida 353

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:49:08 e 04/06/2021 22:48:52

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:50:20 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

## Item 1: lâmpada de carga

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 36	1	R\$ 166,75 (un)	R\$ 166,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	NºPregão:462020 UASG:456127	24/11/2020	R\$ 150,00
2	PODER JUDICIÁRIO   Tribunal Superior Eleitoral   Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	NºPregão:492020 UASG:70005	14/10/2020	R\$ 145,42
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Marinha   Escola de Aprendizes-Marinheiros de SC	NºPregão:112020 UASG:785600	09/09/2020	R\$ 184,02
Valor Unitário				R\$ 159,82



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / (3) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	NºLicitação:831779	03/09/2020	R\$ 187,54
Valor Unitário				R\$ 187,54

Média dos Preços Obtidos: R\$ 166,75

Valor Global: R\$ 166,75

### Valor do item em relação ao total

● 1) lâmpada de...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: lâmpada de carga

Preço Estimado: R\$ 166,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 166,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	lâmpada de carga, lampada de carga - lâmpada de alta potência em led de 100 watts bivolt 5.000k a 6500k, bocal e-40 características: -potência 100 w - fluxo luminoso entre 8000 e 10000 lumens - eficiência luminosa entre 100 e 130 lumens/ w - corrente nominal entre 0,400 e 0,900 a - fator potencia ->0,92 - frequência nominal 50/60 hz irc -> 80% - ta - - 20° c a 40° c - tensão nominal 127 v / 220 v base - e 40 - vida útil entre 25.000 e 30.000 hrs. obs: (favor descrever em sua proposta o detalhamento técnico do item, conforme o termo de referência do edital).	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 150,00**

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	<b>Data:</b> 24/11/2020 10:01
<b>Objeto:</b> Registro de preços visando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de lâmpadas de led para utilização no setor de iluminação pública, da secretaria municipal de infraestrutura e urbanismo SEINFRA do município de Vigia de Nazaré/pá.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> LÂMPADA DE CARGA - Lâmpada de carga, lampada de carga - LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência 100 W - Fluxo Luminoso entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal 50/60 Hz IRC -> 80% - Ta - - 20° C a 40° C - Tensão Nominal 127V / 220 V Base - E 40 - Vida Útil entre 25.000 e 30.000 Hrs. OBS: (FAVOR DESCREVER EM SUA PROPOSTA O DETALHAMENTO TÉCNICO DO ITEM, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	<b>Identificação:</b> NºPregão:462020 / UASG:456127
	<b>Lote/Item:</b> 1/4
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 500
	<b>Unidade:</b> Unidade
<b>CatMat:</b> 13188 - LAMPADA DE CARGA	<b>UF:</b> PA

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

30.701.265/0001-88 * VENCEDOR *	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 135,68		
<b>Marca:</b> empalux <b>Fabricante:</b> empalux <b>Modelo:</b> bulbo led <b>Descrição:</b> Lâmpada de carga, lampada de carga - LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Característica s: -Potência 100 W - Fluxo Luminoso entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal entre 0,400 e 0,900 A - F ator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal 50/60 Hz IRC -> 80% - Ta - - 20° C a 40° C - Tensão Nominal 127V / 220 V Base - E 40 - Vida Útil entre 25.000 e 30.000 Hrs. OBS: (FAVOR DESCREVER EM SUA PROPOSTA O DETALHAMENTO TÉCNICO DO ITEM, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	<b>Endereço:</b> AVENIDA PROTASIO ALVES, 6505	<b>Telefone:</b> (51) 3012-0905	<b>Email:</b> lxdistribuidorabrasil@gmail.com	
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 142,00		
<b>Marca:</b> LUZ SOLLAR <b>Fabricante:</b> LUZ SOLLAR <b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência – 100 W - Fluxo Luminoso – entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa – entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal – entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequênc ia Nominal – 50/60 Hz – IRC -> 80% - Ta - - 20° C a 40° C - Tensão Nominal – 127V / 220 V – Base - E 40 - Vida Útil – entre 25.000 e 30.000 Hrs.	<b>Endereço:</b> RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	<b>Nome de Contato:</b> ROSENEI	<b>Telefone:</b> (31) 2568-2565	<b>Email:</b> eletricarepresentacoes@gmail.com
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 144,00		
<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo:</b> EMPALUX <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência – 100 W - Fluxo Luminoso – entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa – entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal – entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequênc ia Nominal – 50/60 Hz – IRC -> 80% - Ta - - 20° C a 40° C - Tensão Nominal – 127V / 220 V – Base - E 40 - Vida Útil – entre 25.000 e 30.000 Hrs.	<b>Endereço:</b> R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183	<b>Nome de Contato:</b> ANA PAULA	<b>Telefone:</b> (31) 2515-5066	<b>Email:</b> volteletrica1@gmail.com
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 148,98		
<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo:</b> EMPALUX <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40. Características: -Potência 100 W - Fluxo Luminoso en tre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nomin al 50/60 Hz IRC -> 80% - Ta - - 20° C a 40° C - Tensão Nominal 127V / 220 V Base - E 40 - Vida Útil entre 25.000 e 30.000 Hrs.	<b>Endereço:</b> R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885	<b>Nome de Contato:</b> DANIEL	<b>Telefone:</b> (54) 8432-6673	<b>Email:</b> metadistribuidorame@gmail.com
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 150,00		



<b>Marca:</b> AVANT <b>Fabricante:</b> AVANT <b>Modelo:</b> LED BULBO HP-E40 100W <b>Descrição:</b> "LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência – 100 W - Fluxo Luminoso – entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa – entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal – entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal – 50/60 Hz – IRC -> 80% - Ta -- 20° C a 40° C - Tensão Nominal – 127V / 220 V – Base - E 40 - Vida Útil – entre 25.000 e 30.000 Hrs."					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
GO	Goiânia	AV INDEPENDENCIA, 6060	(62) 3924-6034	eletricaluz@hotmail.com	

17.142.432/0001-30 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES R\$ 150,00

<b>Marca:</b> JNG <b>Fabricante:</b> JNG <b>Modelo:</b> JNG <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência – 100 W - Fluxo Luminoso – entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa – entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal – entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal – 50/60 Hz – IRC -> 80% - Ta -- 20° C a 40° C - Tensão Nominal – 127V / 220 V – Base - E 40 - Vida Útil – entre 25.000 e 30.000 Hrs					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PA	Belém	RUA RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11	JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	(91) 3254-1898	vagalume.j.e@gmail.com

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 155,56

<b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo:</b> ELGIN <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência 100 W - Fluxo Luminoso entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal 50/60 Hz IRC -> 80% - Ta -- 20° C a 40° C - Tensão Nominal 127V / 220 V Base - E 40 - Vida Útil entre 25.000 e 30.000 Hrs.					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R PORTO, 53	Carlos José de Souza Júnior	(31) 3297-7546	lezvendas@lzeletricidade.com.br

37.278.673/0001-18 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 158,00

<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo:</b> AL99364 <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência 100 W - Fluxo Luminoso entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal 50/60 Hz IRC -> 80% - Ta -- 20° C a 40° C - Tensão Nominal 127V / 220 V Base - E 40 - Vida Útil entre 25.000 e 30.000 Hrs.					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
RS	Erechim	R JORGE DA SILVA, 38	(54) 9189-8797		

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 204,30

<b>Marca:</b> Avant <b>Fabricante:</b> Avant <b>Modelo:</b> Modelo 100W-E40-6.500 K. <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência – 100 W - Fluxo Luminoso – entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa – entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal – entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal – 50/60 Hz – IRC -> 80% - Ta -- 20° C a 40° C - Tensão Nominal – 127V / 220 V – Base - E 40 - Vida Útil – entre 25.000 e 30.000 Hrs. Marca Avant, Modelo 100W-E40-6.500 K.					
<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
RUA ESPERANTO, 312-1	IVETE	(91) 3085-9092	decorbel.vendas@gmail.com		

15.579.052/0001-31 EDER JUNIOR G. LOPES R\$ 204,34

<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo:</b> LÂMPADA DE CARGA <b>Descrição:</b> LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA EM LED DE 100 WATTS BIVOLT 5.000K A 6500K, BOCAL E-40 Características: -Potência – 100 W - Fluxo Luminoso – entre 8000 e 10000 lumens - Eficiência Luminosa – entre 100 e 130 lumens/ W - Corrente Nominal – entre 0,400 e 0,900 A - Fator Potencia ->0,92 - Frequência Nominal – 50/60 Hz – IRC -> 80% - Ta -- 20° C a 40° C - Tensão Nominal – 127V / 220 V – Base - E 40 - Vida Útil – entre 25.000 e 30.000 Hrs.					
<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
ROD ARTUR BERNARDES, 5	THIAGO	(91) 3258-6292	rcl.comercial@hotmail.com		

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 145,42

<b>Órgão:</b> PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	<b>Data:</b> 14/10/2020 09:02
<b>Objeto:</b> Aquisição de bens para uso em produção e pós-produção de vídeos com o fim de educação institucional.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> N°Pregão:492020 / UASG:70005
	<b>Lote/Item:</b> /23

**Descrição:** EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM - Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzEstH

**CatMat:** 96261 - EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM ( SCANNER )

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 16/10/2020 17:34

**Homologação:** 25/11/2020 17:46

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 20

**Unidade:** Unidade

**UF:** MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
21.718.933/0001-99 * VENCEDOR *	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	R\$ 137,50		
<b>Marca:</b> RCA <b>Fabricante:</b> RCA <b>Modelo:</b> 6U 100w <b>Descrição:</b> Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w				
<b>Endereço:</b> RUA MARANHÃO, 1601	<b>Nome de Contato:</b> Michael Pietrochinski	<b>Telefone:</b> (41) 98846-7091	<b>Email:</b> mikaelizan@hotmail.com	
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR	R\$ 142,45		
<b>Marca:</b> importada <b>Fabricante:</b> impodata <b>Modelo:</b> bivolt <b>Descrição:</b> - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.				
<b>Endereço:</b> R HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO, 184	<b>Telefone:</b> (31) 3432-0953 / (31) 9387-9711	<b>Email:</b> reisesantossuprimentos@gmail.com		
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	R\$ 148,40		
<b>Marca:</b> ATUAL <b>Fabricante:</b> ATUAL <b>Modelo:</b> ATUAL <b>Descrição:</b> Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzEstH				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Uberaba	<b>Endereço:</b> AVENIDA MARANHÃO, 1320	<b>Telefone:</b> (34) 3317-8500	<b>Email:</b> rmonteiro@netsite.com.br
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 600,00		
<b>Marca:</b> aaatop <b>Fabricante:</b> aaatop <b>Modelo:</b> aaatop <b>Descrição:</b> Lampadas Led 100w Milho Branco Frio,bivolt Modelo: 4U Potencia: 100W Temperatura de cores: 6000K-6500k - Branco Frio Ângulo de abertura: 36 0° Tensão de trabalho: 110v / 220v - Bivolt Base Soquete: E27				
<b>Endereço:</b> AL SALVADOR, 1057	<b>Nome de Contato:</b> MARCIO	<b>Telefone:</b> (71) 3012-0413	<b>Email:</b> contato@onecomercial.com.br	

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 184,02

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Escola de Aprendizes-Marinheiros de SC	<b>Data:</b> 09/09/2020 09:02
<b>Objeto:</b> Registro de preços para a eventual aquisição de materiais elétricos e material para metalurgia, visando utilização nas dependências da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC)..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> REFLETOR - Lâmpada LED alta potência 100 ~ 105 W, branco frio, bivolt, bocal: E-40.	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 150165 - REFLETOR	<b>Identificação:</b> NºPregão:112020 / UASG:785600
	<b>Lote/Item:</b> /57
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 11/09/2020 11:11
	<b>Homologação:</b> 24/09/2020 13:38
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 40
	<b>Unidade:</b> Unidade

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.593.397/0001-51 * VENCEDOR *	PROLUX ILUMINACAO EIRELI	R\$ 115,00
<p>Marca: Empalux Fabricante: Empalux Modelo: AL99364 Descrição: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40</p> <p>Estado:      Cidade:      Endereço:      Nome de Contato:      Telefone:      Email: PR              Curitiba      AV DO BATEL, 1550      Thaila dos Santos Borges      (41) 3091-1291      proluxcuritiba@gmail.com</p>		
13.464.349/0001-26	N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 121,99
<p>Marca: Empalux Fabricante: Empalux Modelo: AL99364 Descrição: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100 ~ 105 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40</p> <p>Endereço:      Telefone:      Email: AV GUARUJA, 740      (62) 3942-4472      contabilidade@grupof8.com.br</p>		
52.245.412/0001-95	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 122,00
<p>Marca: EMPALUX Fabricante: EMPALUX Modelo: AL90364 Descrição: Lâmpada LED alta potência 100 ~ 105 W, branco frio, bivolt, bocal: E-40.</p> <p>Estado:      Cidade:      Endereço:      Nome de Contato:      Telefone:      Email: SP              Campinas      R PRIMEIRO DE MARCO, 294      Terezinha Maria Tivelli Lanza      (19) 3241-2252      fioluz@fioluz.com.br</p>		
17.922.343/0001-06	CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI	R\$ 143,48
<p>Marca: EMPALUX Fabricante: EMPALUX Modelo: LAMP. LED-100w Descrição: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100 ~ 105 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40</p> <p>Endereço:      Telefone:      Email: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 976      (47) 3273-2138 / (47) 3273-2138 / (47) 3273-2138      stimen@terra.com.br</p>		
14.150.937/0001-58	INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	R\$ 151,77
<p>Marca: kian Fabricante: kian Modelo: 12727 Descrição: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100 ~ 105 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40</p> <p>Endereço:      Telefone: R NELSON MARTINS, 1171      (48) 3028-4170</p>		
27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 179,05
<p>Marca: KIAN Fabricante: KIAN Modelo: KIAN Descrição: Lâmpada LED alta potência 100 ~ 105 W, branco frio, bivolt, bocal: E-40.</p> <p>Endereço:      Nome de Contato:      Telefone:      Email: R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885      DANIEL      (54) 8432-6673      metadistribuidorame@gmail.com</p>		
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 189,00
<p>Marca: EMPALUX Fabricante: EMPALUX Modelo: EMPALUX Descrição: Lâmpada LED alta potência 100 ~ 105 W, branco frio, bivolt, bocal: E-40.</p> <p>Estado:      Cidade:      Endereço:      Nome de Contato:      Telefone:      Email: MG              Belo Horizonte      R PORTO, 53      Carlos José de Souza Júnior      (31) 3297-7546      lezendas@lzeletricidade.com.br</p>		
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 190,00
<p>Marca: KIAN Fabricante: KIAN Modelo: 12727 - 100W Descrição: 57 LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100 ~ 105 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40 UN 40</p> <p>Endereço:      Nome de Contato:      Telefone:      Email: RUA PRESIDENTE FARIA, 642      Adelaine Cristina      (41) 3666-6336      mork@mork.com.br</p>		
19.434.150/0001-31	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 190,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: kian  
 Fabricante: kian  
 Modelo: Lâmpada LED alta potência 100 ~ 105 W, branco fri  
 Descrição: Lâmpada LED alta potência 100 ~ 105 W, branco frio, bivolt, bocal: E-40.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Gramado	AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 2173	Camila Caroline Tissot	(47) 3209-6913	licitatools@gmail.com

31.254.425/0001-50 NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS EIRELI R\$ 222,66

Marca: Empalux  
 Fabricante: Empalux  
 Modelo: sódio E40 ovoide 100w  
 Descrição: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100 ~ 105 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ROD ADMAR GONZAGA, 3771	NEUZA	(48) 99631-9882	neuza.lgf@gmail.com

08.676.816/0001-41 CRISTIANI LOURI RODRIGUES R\$ 250,00

Marca: GALAXY  
 Fabricante: GALAXY  
 Modelo: 100W  
 Descrição: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100 ~ 105 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	RUA VINTE E CINCO DE NOVEMBRO, 80	(48) 3246-2921	terrafirmedistribuicao@hotmail.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 500,00

Marca: elgin  
 Fabricante: elgin  
 Modelo: elgin  
 Descrição: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100 ~ 105 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, BOCAL: E-40

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 187,54

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / (3) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	<b>Data:</b> 03/09/2020 09:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, LÂMPADAS DE LED E MEMORIA PARA SERVIDOR.	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> LAMPADA DE LED - LAMPADA DE LED 100W ALTA POTENCIA BIVOLT, FAIXA DE TENSÃO NOMINAL 100-240V/60HZ , LUZ BRANCA 6500K FORMATO TRADICIONAL, BASE E 40.	<b>Identificação:</b> NºLicitação:831779
	<b>Lote/Item:</b> 3/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 17/09/2020 16:18
	<b>Homologação:</b> 17/09/2020 16:18
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 800
	<b>UF:</b> BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.911.318/0002-54 GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R\$ 76,58  
\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: LAMPADA DE LED 100W ALTA POTENCIA BIVOLT, FAIXA DE TENSÃO NOMINAL 100- 240V/60HZ , LUZBRANCA 6500K FORMATO TRADICIONAL, B ASE E 40. COD 4206A MARCA GALAXY LED

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	AVENIDA SANTOS DUMONT, 7200	(47) 3025-1176 / (47) 3433-4187 / (47) 3025-1176	silcont@terra.com.br

M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALA

R\$ 80,70

Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: LAMPADA DE LED 100W ALTA POTENCIA BIVOLT, FAIXA DE TENSÃO NOMINAL 100-240V/60HZ , LUZ BRANCA 6500K FORMATO TRADICIONAL, B ASE E 40

Endereço:

,

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

R\$ 153,74

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** LAMPADA DE LED 100W ALTA POTENCIA BIVOLT, FAIXA DE TENSÃO NOMINAL 100-240V/60HZ , LUZ BRANCA 6500K FORMATO TRADICIONAL, B ASE E 40. MARCA G-LIGHT**Endereço:**

,

JMD DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$ 153,75

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** LAMPADA DE LED 100W ALTA POTENCIA BIVOLT, FAIXA DE TENSÃO NOMINAL 100-240V/60HZ , LUZ BRANCA 6500K FORMATO TRADICIONAL, B ASE E 40.MARCA : LUZSOLAR**Endereço:**

,

AGNUS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI ME

R\$ 171,25

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA - GLIGHT Declaramos se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e cumprimos os requisitos previstos naLei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º. Declaramos também ter pleno conhecimento e atendimento às exigências dehabilitação previstas nest e Edital.**Endereço:**

,

P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA

R\$ 203,84

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,

ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME

R\$ 245,58

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** LAMPADA DE LED 100W ALTA POTENCIA BIVOLT, FAIXA DE TENSÃO NOMINAL 100- 240V/60HZ , LUZ BRANCA 6500K FORMATO TRADICIONAL, B ASE E 40**Endereço:**

,

H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME

R\$ 270,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** A empresa está de acordo com tudo que está exposto no presente edital**Endereço:**

,

FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

R\$ 330,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** 3 - G- LIGHT**Endereço:**

,

EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI

R\$ 2.500,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ESTAMOS DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DESTA EDITAL E OFERTAMOS CONFORME SOLICITADO**Endereço:**

,



# Relatório de Cotação: cotação rápida 354

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:53:51 e 04/06/2021 22:51:43

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:54:36 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

## Item 1: refletor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 22	1	R\$ 97,92 (un)	R\$ 97,92



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA	NºPregão:62021 UASG:154359	10/05/2021	R\$ 96,66
2	Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará	NºPregão:82021 UASG:980547	01/04/2021	R\$ 87,12
3	COMANDO DO EXERCITO 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Dispensa de Licitação Nº 18/2021 UASG: 160536	01/04/2021	R\$ 110,00
Valor Unitário				R\$ 97,92

Média dos Preços Obtidos: R\$ 97,92

Valor Global: R\$ 97,92

### Valor do item em relação ao total

● 1) refletor



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: refletor

Preço Estimado: R\$ 97,92 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 97,92

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	refletor, material corpo: alumínio blindado, tipo lâmpada: led cob (chip on board), potência lâmpada: 100 w, tensão alimentação: bivolt v, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), ângulo de abertura da lente: 120°, temperatura de cor: 6000,4000 k	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 96,66

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

Data: 10/05/2021 09:00  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM

**Objeto:** Pregão eletrônico para a aquisição de Material de consumo: Material Elétrico, destinados a Unipampa - Alegrete, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Identificação:** N°Pregão:62021 / UASG:154359

**Lote/Item:** /10

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 60

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

**Descrição:** **Refletor** - Refletor, material corpo: alumínio blindado, tipo lâmpada: led cob (chip on board), potência lâmpada: 100 w, tensão alimentação: bivolt v, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), ângulo de abertura da lente: 120°, temperatura de cor: 6000,4000 k

**CatMat:** 434161 - REFLETOR , MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000 K, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
17.451.234/0001-58 * VENCEDOR *	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 65,00			
<b>Marca:</b> PW <b>Fabricante:</b> PW <b>Modelo:</b> PW <b>Descrição:</b> REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico. Alegrete (30) Jaguarão(30)					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546	<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	R\$ 72,89			
<b>Marca:</b> GIGA <b>Fabricante:</b> GIGA <b>Modelo:</b> GIGA <b>Descrição:</b> REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico.					
<b>Endereço:</b> AVENIDA CENTENARIO, 4975	<b>Telefone:</b> (51) 9702-7477	<b>Email:</b> vendas@giga.ind.br			
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 83,80			
<b>Marca:</b> FLOOD <b>Fabricante:</b> FLOOD <b>Modelo:</b> FLOOD <b>Descrição:</b> REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico. Alegrete (30) Jaguarão(30)					
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Erechim	<b>Endereço:</b> R JORGE DA SILVA, 38	<b>Telefone:</b> (54) 9189-8797		
16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS - EIRELI	R\$ 85,00			
<b>Marca:</b> ILUMININ <b>Fabricante:</b> ILUMININ <b>Modelo:</b> ILUMININ <b>Descrição:</b> Refletor, material corpo: alumínio blindado, tipo lâmpada: led cob (chip on board), potência lâmpada: 100 w, tensão alimentação: bivolt v, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), ângulo de abertura da lente: 120°, temperatura de cor: 6000,4000 k					
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Erechim	<b>Endereço:</b> RUA ABILIO L. MACHRY, 437	<b>Telefone:</b> (54) 3522-9096	<b>Email:</b> diparferragens@gmail.com	
36.986.531/0001-42	JARDEL PHILIPPE MARQUATO 07406696990	R\$ 88,00			
<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo:</b> RL 71005 <b>Descrição:</b> REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico					
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Blumenau	<b>Endereço:</b> R THEODORO LUEDERS, 136	<b>Telefone:</b> (47) 9196-1305	<b>Email:</b> jardelmarquato@gmail.com	
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 90,03			



Marca: ent

Fabricante: ent

Modelo: ent

Descrição: Refletor, material corpo: alumínio blindado, tipo lâmpada: led cob (chip on board), potência lâmpada: 100 w, tensão alimentação: bivolt v, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), ângulo de abertura da lente: 120°, temperatura de cor: 6000,4000 k

Endereço:

R ADAO RIBEIRO, 51

Nome de Contato:

REGIS

Telefone:

(11) 3562-7151

Email:

consulvendas1@gmail.com

35.676.765/0001-20

BCH COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 95,00

Marca: OUROLUX

Fabricante: OUROLUX

Modelo: OUROLUX

Descrição: Descrição: Refletor, material corpo: alumínio blindado, tipo lâmpada: led cob (chip on board), potência lâmpada: 100 w, tensão alimentação: bivolt v, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), ângulo de abertura da lente: 120°, temperatura de cor: 6000,4000 k

Endereço:

,

28.780.007/0001-92

QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA

R\$ 96,66

Marca: RIO LED

Fabricante: RIO LED

Modelo: COB 100W

Descrição: REFLETOR LED COB 100W BIV IP65 6000K 0,95

Endereço:

R LEONEL GOUVEIA, 162

Telefone:

(21) 3103-9203

33.149.502/0001-38

I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 106,14

Marca: CASA FERNANDES

Fabricante: CASA FERNANDES

Modelo: 100W

Descrição: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico. Alegrete (30) Jaguarão(30)

Endereço:

R DONA VIRGINIA MURTA, 100

Telefone:

(31) 2510-0107

Email:

licitacao.bgcomercio@gmail.com

29.760.831/0001-43

ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 106,14

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico. Alegrete (30) Jaguarão(30)

Endereço:

RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284

Nome de Contato:

ROSENEI

Telefone:

(31) 2568-2565

Email:

eletricarepresentacoes@gmail.com

09.473.928/0001-68

EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 116,29

Marca: Empalux

Fabricante: Empalux

Modelo: Refletor Holofote 100W

Descrição: Refletor Holofote 100W SMD LED, 7500 lumens, Bivolt, IP66 Uso Externo, Branco Frio 5500K

Endereço:

AV PAULO DE FRONTIN, 689

Nome de Contato:

CRISTIANO

Telefone:

(21) 3591-2123

Email:

comercial@eztechs.com.br

07.735.324/0001-17

I TOFRAN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R\$ 131,55

Marca: BLUMENAU

Fabricante: BLUMENAU

Modelo: 100w

Descrição: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO

Estado:

SC

Cidade:

Palhoça

Endereço:

R JOSE COSME PAMPLONA, 2611

Telefone:

(48) 3242-0566/ (48) 8451-4004

Email:

adailtonvelho@hotmail.com

04.212.966/0001-43

ROBERTO FREITAS ALMEIDA

R\$ 176,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PIX

Fabricante: PIX

Modelo: PIX

**Descrição:** REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico.

Endereço:

AV BUARQUE DE MACEDO, 174

23.953.928/0001-96 CRISTIANO DE ANDRADE

R\$ 287,41

Marca: Avant

Fabricante: Avant

Modelo: 100w

**Descrição:** Refletor, material Corpo alumínio Blindado, tipo Lâmpada LED cob (chip on board), Potência lâmpada 100, tensão Alimentação bivolt, Grau proteção IP65 (Tabela ingress Protection), ângulo De abertura da lente 120°, temperatura de Cor 6000/4000, refletor lâmpada LED 100W, temperatura da cor 6000/4000 K, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150W de vapor de sódio ou metálico.

Endereço:

R ARAGARCAS, 42

Telefone:

(11) 2925-0726

Email:

deandrade.eng.34@gmail.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 400,00

Marca: led

Fabricante: led

Modelo: led

**Descrição:** REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000, refletor lâmpada LED 100 w, temperatura da cor 6000/4000 k, vida útil mínima de 50.000 horas de operação, fator de Potência mínimo de 0,95, com equivalência mínima a um refletor de 150w de vapor de sódio ou metálico. Alegrete (30) Jaguarão(30)

Endereço:

AL SALVADOR, 1057

Nome de Contato:

MARCIO

Telefone:

(71) 3012-0413

Email:

contato@onecomercial.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 87,12

Órgão: Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará

Data: 01/04/2021 10:01

**Objeto:** Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto armado, materiais diversos (protetor solar), máquinas leves e etc.) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura no município de São Francisco do Pará/PA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:82021 / UASG:980547

Lote/Item: /281

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: REFLETOR - REFLETOR DE LED 100 W

CatMat: 150165 - REFLETOR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.005.544/0001-98 NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERV

R\$ 79,99

\* VENCEDOR \*

Marca: Empalux

Fabricante: Empalux

Modelo: 100w

Descrição: Refletor de LED 100 w

Endereço:

,

34.036.580/0001-99 D. DUARTE DE MOURA EIRELI

R\$ 80,00

Marca: LED 10REFLETOR DEFE

Fabricante: LED 10REFLETOR DEFE

Modelo: UNIDADE

Descrição: Refletor de LED 100 w

Endereço:

,

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

R\$ 87,10

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PW  
 Fabricante: PW  
 Modelo: PW  
 Descrição: REFLETOR DE LED 100 W

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PORTO, 53	Carlos José de Souza Júnior	(31) 3297-7546	lezvendas@lzeletricidade.com.br

38.210.490/0001-23 MUNDO MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIA R\$ 87,13

Marca: WLW  
 Fabricante: WLW  
 Modelo: Refletor de LED 100 w  
 Descrição: Refletor de LED 100 w

Endereço:

14.150.937/0001-58 INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI R\$ 116,68

Marca: KIAN  
 Fabricante: KIAN  
 Modelo: 12797  
 Descrição: Refletor de LED 100 w

Endereço:	Telefone:
R NELSON MARTINS, 1171	(48) 3028-4170

17.142.432/0001-30 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES R\$ 204,00

Marca: EMPALUX  
 Fabricante: EMPALUX  
 Modelo: EMPALUX  
 Descrição: Refletor de LED 100 w

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	RUA RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11	JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	(91) 3254-1898	vagalume.j.e@gmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 110,00**

Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Data: 01/04/2021 00:00

Objeto: Aquisição de material de Estágio de Adaptação a Vida na selva 2021.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: REFLETOR - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W,TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 18/2021 / UASG: 160536

CatMat: 458576 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO TIPO LÂMPADA LED POTÊNCIA LÂMPADA 100 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT

Lote/Item: 20/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.920.620/0002-60 RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.  
 \* VENCEDOR \*

R\$ 110,00

Marca: Avant  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W,TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT

Endereço:	Telefone:
R ABSOLON MOREIRA, 304	(68) 3226-6000

## Relatório de Cotação: cotação rápida 355

Pesquisa realizada entre 04/06/2021 22:57:19 e 04/06/2021 22:56:36

Relatório gerado no dia 04/06/2021 22:58:08 (IP: 2804:1434:109:7000:7c1c:a6aa:f932:d66f)

### Item 1: refletor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 24	1	R\$ 374,91 (un)	R\$ 374,91


Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   17ª Brigada de Infantaria de Selva   54º Batalhão de Infantaria de Selva	Nº Pregão: 232020 UASG: 160005	04/11/2020	R\$ 429,03
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia   Campus Cacoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	Nº Pregão: 62020 UASG: 158533	21/08/2020	R\$ 393,80
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   8ª Região Militar   COMANDO 22ª BDA INF SI	Nº Pregão: 242020 UASG: 160026	29/06/2020	R\$ 301,90
Valor Unitário				R\$ 374,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 374,91

Valor Global: R\$ 374,91

#### Valor do item em relação ao total

● 1) refletor



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: refletor

Preço Estimado: R\$ 374,91 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 374,91

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	refletor de led de 400 w bivolte	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 429,03

Data: 04/11/2020 10:17

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 232020 / UASG: 160005

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
17ª Brigada de Infantaria de Selva  
54º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de material elétrico..

Descrição: REFLETOR - REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE

CatMat: 150165 - REFLETOR

Lote/Item: /91

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/11/2020 15:38

Homologação: 25/11/2020 19:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.631.853/0001-94 * VENCEDOR *	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$ 380,00
Marca: ARTEK Fabricante: ARTEK Modelo: USO GERAL Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLT		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R IZAURINA BRAGA, 500
Nome de Contato: Jordan S. Brandão Junior		Telefone: (92) 3671-6581
Email: solartintas_jr@hotmail.com		
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 398,00
Marca: DNA ILUMINAÇÃO Fabricante: DNA ILUMINAÇÃO Modelo: DNA ILUMINAÇÃO Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE		
Endereço: AV JOAO MUNIZ REIS, 644		Nome de Contato: ANDREIA
Telefone: (55) 3744-1259		Email: sul.comatacado@gmail.com
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 399,00
Marca: arcoíris Fabricante: arcoíris Modelo: arcoíris Descrição: REFLETOR LED 400 W BIVOLT		
Endereço: AL SALVADOR, 1057		Nome de Contato: MARCIO
Telefone: (71) 3012-0413		Email: contato@onecomercial.com.br
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 410,96
Marca: PWZM Fabricante: PWZM Modelo: PWZM Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R PORTO, 53
Nome de Contato: Carlos José de Souza Júnior		Telefone: (31) 3297-7546
Email: lez vendas@lzeletricidade.com.br		
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	R\$ 429,03
Marca: MEGA ACE Fabricante: MEGA ACE Modelo: REFLETOR LED 400W BIVOLT 6500K IP66 Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLT		
Endereço: AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 141		Nome de Contato: FABIO
Telefone: (11) 3567-5022		Email: multilite@multilite.com.br
07.349.015/0001-09	RODRIGO LIMA MONTEIRO EIRELI	R\$ 429,03
Marca: refletor Fabricante: refletor Modelo: refletor Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE		
Endereço: AV TEFE, 266		Telefone: (92) 8440-1997
Email: rkconstrucoes01@gmail.com		
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	R\$ 429,03
Marca: ARTEK Fabricante: ARTEK Modelo: ARTEK Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLT		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R SANTO AFONSO, 231
Nome de Contato: ANDRÉ		Telefone: (92) 99272-9239
Email: almonteservicos@outlook.com		
29.708.632/0001-96	E F ACRIS EIRELI	R\$ 643,55

Marca: ARTEK  
 Fabricante: ARTEK  
 Modelo: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE  
 Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE

Endereço:  
 AVENIDA 7 DE MAIO, 25

Telefone:  
 (92) 9203-5329 / (92) 8138-1572 / (92) 3237-2387

Email:  
 evandroacris@gmail.com

36.387.670/0001-50 DANILLO KEYVE VIDEIRA RIOS 01530953260 R\$ 1.250,00

Marca: JNG  
 Fabricante: JNG  
 Modelo: JNG / LED FLO2 HIGH LED- 400W 6500K , IP66  
 Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE - MARCA E MODELO: JNG / LED FLO2 HIGH LED- 400W 6500K , IP66

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 PA Belém R MACACAUBA, 52 (91) 8572-2468 kellen.godinho@hotmail.com

22.141.984/0001-63 TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA R\$ 10.000,00

Marca: ELGIN  
 Fabricante: ELGIN  
 Modelo: ELGIN  
 Descrição: REFLETOR DE LED DE 400 W BIVOLTE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
 RO Porto Velho RUA PROFESSORA DOLLY CARVALHO, 8594 (69) 3226-4172 processos@ncpvh.com.br

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 393,80

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia  
 Campus Cacoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto: Aquisição de Aparelhos Condicionadores de Ar e outros..

Descrição: HOLOFOTE - Refletor Holofote Led 400w. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tipo: Super LED; Potência: 400 w; Cor: Branco Frio (6000k-6500k); Fluxo Luminoso:35.000 Lúmens; Angulo de Abertura: 120 graus; Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v); Material: Alumínio e vidro; Vida útil: 30.000 horas; Proteção: IP66 -Prova d'agua; Certificação: CEE, RohS; Dimensões: 52,5cm x 32,5cm x 19,5cm; Peso: 12kg. Instalação/montagem por conta da contratada.

CatMat: 69817 - HOLOFOTE

Data: 21/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62020 / UASG:158533

Lote/Item: /56

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 170

Unidade: Unidade

UF: RO

81.854.689/0001-13 LIGHTING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R\$ 226,35

\* VENCEDOR \*

Marca: LTG  
 Fabricante: LIGHTING  
 Modelo: RFL400  
 Descrição: Refletor Holofote Led 400w. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tipo: Super LED; Potência: 400 w; Cor: Branco Frio (6000k-6500k); Fluxo Luminoso:35.000 Lúmens; Angulo de Abertura: 120 graus; Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v); Material: Alumínio e vidro; Vida útil: 30.000 horas; Proteção: IP66 -Prova d'agua; Certificação: CEE, RohS; Dimensões: 52,5cm x 32,5cm x 19,5cm; Peso: 12kg. Instalação/montagem por conta da contratada.

Endereço:  
 RUA QUINTINO BOCAIUVA, 403

Telefone:  
 (47) 3382-4513

Email:  
 contato@lighting-br.com

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI R\$ 393,80

Marca: GRUPO RCA  
 Fabricante: GRUPO RCA  
 Modelo: 400W  
 Descrição: Refletor Holofote Led 400w. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tipo: Super LED; Potência: 400 w; Cor: Branco Frio (6000k-6500k); Fluxo Luminoso:35.000 Lúmens; Angulo de Abertura: 120 graus; Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v); Material: Alumínio e vidro; Vida útil: 30.000 horas; Proteção: IP66 -Prova d'agua; Certificação: CEE, RohS; Dimensões: 52,5cm x 32,5cm x 19,5cm; Peso: 12kg. Instalação/montagem por conta da contratada.

Endereço:  
 RUA CACOAL, 2432

Telefone:  
 (69) 3536-6063

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI R\$ 452,65

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IMPORTADO

Fabricante: IMPORTADO

Modelo: IMPORTADO

Descrição: "Refletor Holofote Led 400w. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tipo: Super LED; Potência: 400 w; Cor: Branco Frio (6000k-6500k); Fluxo Luminoso:35.000 Lúmens; Angulo de Abertura: 120 graus; Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v); Material: Alumínio e vidro; Vida útil: 30.000 horas; Proteção: IP66 -Prova d'agua; Certificação: CEE, RohS; Dimensões: 52,5cm x 32,5cm x 19,5cm; Peso: 12kg. Instalação/montagem por conta da contratada."

Endereço:

RUA MIGUEL CALMON, 3905

Telefone:

(69) 3301-5863

Email:

solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 301,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

COMANDO 22ª BDA INF SI

Data: 29/06/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:242020 / UASG:160026

Lote/Item: /107

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/07/2020 11:34

Homologação: 13/07/2020 13:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: AP

Objeto: Material para Manutenção de Rede Elétrica e Equipamentos de Proteção individual (EPI)..

Descrição: REFLETOR - REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D'ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADOR).

CatMat: 150165 - REFLETOR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.913.665/0001-13

J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS

R\$ 172,00

\* VENCEDOR \*

Marca: PERFECTLED

Fabricante: PERFECTLED

Modelo: PERFECTLED

Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - RE-FLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D'ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EM-BUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADO R).

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

TV JOSE PIO, 545

Telefone:

(91) 3204-2614

Email:

jlraraujo@jlraraujo.com.br

33.910.851/0001-20

F. M. S. MONTEIRO EIRELI

R\$ 205,00

Marca: KIAN

Fabricante: KIAN

Modelo: KIAN

Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - RE-FLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D'ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EM-BUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADO R).

Estado:

AP

Cidade:

Macapá

Endereço:

RUA HILDEMAR MAIA, 2353

Telefone:

(96) 9195-4713 / (96) 9145-6447 / (96) 3115-7995

Email:

ferdinandomothap@hotmail.com

81.854.689/0001-13

LIGHTING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

R\$ 240,00

Marca: LTG

Fabricante: LIGHTING

Modelo: 3200J

Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D'ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADO R).

Endereço:

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 403

Telefone:

(47) 3382-4513

Email:

contato@lighting-br.com

30.701.265/0001-88

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

R\$ 270,00

Marca: MTX

Fabricante: MTX

Modelo: LED400W

Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADO R).

Endereço:  
AVENIDA PROTASIO ALVES, 6505

Telefone:  
(51) 3012-0905

Email:  
lxdistribuidorabrazil@gmail.com

24.322.852/0001-63 MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

R\$ 280,00

Marca: OUROLUX

Fabricante: OUROLUX

Modelo: 400W

Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - RE-FLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EM-BUTIDO) E UM SUPORTE (FI XA-DO R)

Endereço:  
RUA BEIRA MAR, S/N

Telefone:  
(91) 8450-3801

Email:  
mgarquiteturaengenharia@outlook.com

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

R\$ 301,90

Marca: ROYA

Fabricante: ROYA

Modelo: ROYA

Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADO R).

Estado: Cidade:  
MG Belo Horizonte

Endereço:  
R PORTO, 53

Nome de Contato:  
Carlos José de Souza Júnior

Telefone:  
(31) 3297-7546

Email:  
lezvendas@lzeletricidade.com.br

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 332,59

Marca: Arcoiris LED

Fabricante: Arcoiris LED

Modelo: AIREF400WF

Descrição: Refletor LED SMD 400w, Bivolt, Branco Frio 6500k, Ip66

Endereço:  
AV PAULO DE FRONTIN, 689

Nome de Contato:  
CRISTIANO

Telefone:  
(21) 3591-2123

Email:  
comercial@eztechs.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

R\$ 352,80

Marca: ent

Fabricante: ent

Modelo: REFLETOR 400

Descrição: Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADOR).

Endereço:  
R ADAO RIBEIRO, 51

Nome de Contato:  
REGIS

Telefone:  
(11) 3562-7151

Email:  
consulvendas1@gmail.com

22.859.050/0001-61 TATIANA S DA COSTA

R\$ 967,36

Marca: AVANT

Fabricante: AVANT

Modelo: REFLETOR 400W LED A PROVA DAGUA

Descrição: REFLETOR 400 W BIVOLT - RE- FLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM : AC 85- 265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EM- BUTIDO) E UM SUPORTE (FI XA-DOR).

Estado: Cidade: Endereço:  
PA Belém AVENIDA ALCINDO CACELA, 930

Telefone:  
(91) 9170-2843

Email:  
poliana\_feitosa@hotmail.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: arcoiris

Fabricante: arcoiris

Modelo: arcoiris

Descrição: RE-FLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EM-BUTIDO) E UM SUPORTE (FI XA-DOR).



<b>Endereço:</b> AL SALVADOR, 1057	<b>Nome de Contato:</b> MARCIO	<b>Telefone:</b> (71) 3012-0413	<b>Email:</b> contato@onecomercial.com.br
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

03.764.895/0001-29    TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI    R\$ 1.000,00

**Marca:** AVANT

**Fabricante:** AVANT

**Modelo:** REF400

**Descrição:** "REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARÇAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FIXADO R)"

<b>Endereço:</b> AV DAS ARAUCARIAS LOTE, 305	<b>Nome de Contato:</b> CEZAR	<b>Telefone:</b> (61) 3543-3500	<b>Email:</b> tecnorep3@gmail.com
---	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

# Relatório de Cotação: cotação rápida 356

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 22:21:44 e 05/06/2021 22:21:27

Relatório gerado no dia 05/06/2021 22:30:30 (IP: 138.186.18.23)

## Item 1: peça/acessóri0 relé

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
5 / 21	1	R\$ 41,04 (un)	R\$ 41,04

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA   Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:162021 UASG:450522	24/03/2021	R\$ 24,70
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	NºPregão:272021 UASG:987689	23/03/2021	R\$ 24,51
3	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Leste   4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército   4ªBrigada de Infantaria Motorizada   17ºBatalhão Logístico	NºPregão:122020 UASG:160116	15/10/2020	R\$ 45,07
4	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Leste   4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército   4ºBatalhão de Engenharia de Combate	NºPregão:192020 UASG:160113	02/09/2020	R\$ 53,50
Valor Unitário				R\$ 36,95



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE	14892	23/09/2020	R\$ 57,42
Valor Unitário				R\$ 57,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,04

Valor Global: R\$ 41,04

### Valor do item em relação ao total

● 1) peça/acessóri0...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: peça/acessóri0 relé

Preço Estimado: R\$ 41,04 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,04

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	sensor relé fotoelétrico 800w bivolt, com base	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 24,70**

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Ariquemes	<b>Data:</b> 24/03/2021 09:09
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais de Construção a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em manutenção e revitalização de espaços público de âmbito municipal..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> SENSOR MOVIMENTO - SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO, Potência mínima: 800w Tensão: bivolt, Com base.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> N°Pregão:162021 / UASG:450522
	<b>Lote/Item:</b> /31
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 8
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

38.317.540/0001-76 * VENCEDOR *	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGRICOL	R\$ 21,18
<b>Marca:</b> TEC LINE <b>Fabricante:</b> TEC LINE <b>Modelo:</b> TEC LINE <b>Descrição:</b> SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO, Potência mínima: 800w Tensão: bivolt, Com base <b>Endereço:</b> 		

03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	R\$ 21,25
<b>Marca:</b> MW <b>Fabricante:</b> MW <b>Modelo:</b> MW <b>Descrição:</b> SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO, Potência mínima: 800w Tensão: bivolt, Com base <b>Endereço:</b> R MATO GROSSO, 1153 <b>Nome de Contato:</b> JOSÉ LUIZ <b>Telefone:</b> (69) 3229-3034 <b>Email:</b> toloti.jl@gmail.com		

13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	R\$ 28,16
<b>Marca:</b> ILUMI <b>Fabricante:</b> ILUMI <b>Modelo:</b> ILUMI <b>Descrição:</b> SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO, Potência mínima: 800w Tensão: bivolt, Com base <b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Frederico Westphalen <b>Endereço:</b> RUA PIRATINI, 537 <b>Nome de Contato:</b> Benaldo Sponchiado <b>Telefone:</b> (55) 3744-1961 <b>Email:</b> comercialfw@tcheturbo.com.br		

35.875.067/0001-54	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 32,00
<b>Marca:</b> Nacional <b>Fabricante:</b> Nacional <b>Modelo:</b> Conforme edital <b>Descrição:</b> SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO, Potência mínima: 800w Tensão: bivolt, Com base <b>Endereço:</b> R CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS, SN <b>Telefone:</b> (85) 8948-6008 <b>Email:</b> contato@barbosasilvacontabilidade.com.br		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 24,51**

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	<b>Data:</b> 23/03/2021 09:01
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para aquisição de Materiais de Construção; Materiais para Instalações Hidráulicas; Instalações Elétricas; Tintas e Madeiramentos, conforme termo de referência, e elementos instrutores constantes do edital..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> RELÉ TÉRMICO - Relé fotoelétrico eletrônico bivolt 1000W - 5 anos de garantia contra defeito	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> N°Pregão:272021 / UASG:987689
	<b>Lote/Item:</b> /149
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 600
	<b>Unidade:</b> Unidade

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.735.001/0001-70 * VENCEDOR *	J.A.A. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 24,00
Marca: ILUMATIC Fabricante: ILUMATIC Modelo: R7 Descrição: RELEFOTOCELULA BIVOLT 1000W Endereço:		
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	R\$ 24,03
Marca: MARGIRIUS Fabricante: MARGIRIUS Modelo: MARGIRIUS Descrição: Relê fotoelétrico eletrônico bivolt 1000W - 5 anos de garantia contra defeito Estado: RS      Cidade: Frederico Westphalen      Endereço: RUA PIRATINI, 537      Nome de Contato: Benaldo Sponchiado      Telefone: (55) 3744-1961      Email: comercialfw@tcheturbo.com.br		
27.646.448/0001-33	KELLER TELES PAULINO EIRELI	R\$ 25,00
Marca: mapretron Fabricante: mapretron Modelo: Relê fotoelétrico eletrônico bivolt 1000W - 5 anos Descrição: Relê fotoelétrico eletrônico bivolt 1000W - 5 anos de garantia contra defeito Endereço: RUA JOAO ALVES DE ARAUJO, 701      Telefone: (41) 9958-5827      Email: kellerpaulino@gmail.com		
28.782.151/0001-68	CONSTRUTORA AMANHECER LTDA	R\$ 25,00
Marca: TASCHIBA Fabricante: TASCHIBA Modelo: ATUAL Descrição: Relê fotoelétrico eletrônico bivolt 1000W - 5 anos de garantia contra defeito Endereço:		

## Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 45,07

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 4ª Brigada de Infantaria Motorizada 17º Batalhão Logístico	<b>Data:</b> 15/10/2020 10:04 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:122020 / UASG:160116 <b>Lote/Item:</b> /386 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis, ferramentas e materiais de proteção e segurança..	<b>Adjudicação:</b> 25/11/2020 15:34
<b>Descrição:</b> PEÇA/ACESSÓRIO RELÉ - SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO 800W BIVOLT, COM BASE	<b>Homologação:</b> 26/11/2020 15:45
<b>CatMat:</b> 58505 - ACESSORIO DE RELE	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 139 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.857.945/0001-76 * VENCEDOR *	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 45,07
Marca: EXATRON Fabricante: EXATRON Modelo: 800W Descrição: SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO 800W BIVOLT, COM BASE Estado: MG      Cidade: Nova União      Endereço: R PIAUI, 121      Nome de Contato: Antonio Carlos Santos      Telefone: (31) 3652-1100      Email: contato@fxdistribuidora.com.br		

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Leste  
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército  
4º Batalhão de Engenharia de Combate

**Objeto:** Eventual Aquisição de materiais de elétrica..

**Descrição:** FOTOCÉLULA - Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados á noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de +- 5 segundos, Proteção Contra Surto: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonato) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: -10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Norma

**CatMat:** 112550 - FOTOCELULA

**Data:** 02/09/2020 08:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:192020 / UASG:160113

**Lote/Item:** /4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 21/09/2020 13:43

**Homologação:** 22/09/2020 15:37

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Unidade

**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.697.784/0001-78 * VENCEDOR *	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 35,59
<p><b>Marca:</b> jvg <b>Fabricante:</b> jvg <b>Modelo:</b> jvg <b>Descrição:</b> Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: &lt; 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados á noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de + 5 segundos, P roteção Contra Surto: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonato) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: - 10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Norma</p>		
<b>Endereço:</b> R ADAO RIBEIRO, 51	<b>Nome de Contato:</b> REGIS	<b>Telefone:</b> (11) 3562-7151
		<b>Email:</b> consulvendas1@gmail.com
31.128.170/0001-80	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	R\$ 35,60
<p><b>Marca:</b> NSK <b>Fabricante:</b> NSK <b>Modelo:</b> NSK <b>Descrição:</b> Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: &lt; 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados á noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de +- 5 segundos, P roteção Contra Surto: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonato) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: - 10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA / A NSI / NBR-5123.</p>		
<b>Endereço:</b> R SANTA MARTA, 151	<b>Nome de Contato:</b> CARIN	<b>Telefone:</b> (48) 3017-0002
		<b>Email:</b> multiluzcomercial@gmail.com
15.329.152/0001-00	ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 35,78
<p><b>Marca:</b> EXATRON <b>Fabricante:</b> EXATRON <b>Modelo:</b> EXATRON <b>Descrição:</b> Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: &lt; 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados á noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de +- 5 segundos, P roteção Contra Surto: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonato) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: - 10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA / A NSI / NBR-5123.</p>		

<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> Q SAAN QUADRA 3, 75	<b>Telefone:</b> (61) 3034-5574	<b>Email:</b> elitecomerciosservicos@gmail.com
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	---

31.724.820/0001-50 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668 R\$ 44,75

**Marca:** EXATRON

**Fabricante:** EXATRON

**Modelo:** RELE FOTOELETRICO

**Descrição:** Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados à noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de + 5 segundos, Proteção Contra Surtos: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonat o) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: - 10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA / A NSI / NBR-5123.

**Endereço:**

RUA JOAO SEVERINO DE AZEVEDO, 2431

**Telefone:**

(37) 3301-7988

**Email:**

leonardoeletro@hotmail.com

28.320.324/0001-26 FREDERICO DELGADO DE ALMEIDA 15663418687 R\$ 51,00

**Marca:** Foxluz

**Fabricante:** Foxluz

**Modelo:** Foxluz

**Descrição:** Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados à noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de + 5 segundos, Proteção Contra Surtos: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonat o) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: - 10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA / A NSI / NBR-5123.

**Endereço:**

AV FRANCISCO BERNARDINO, 569

**Nome de Contato:**

FREDERICO

**Telefone:**

(32) 3212-6022

**Email:**

adm.vec@gmail.com

21.329.429/0001-05 R. D. VELANI - ELETRICA R\$ 56,00

**Marca:** ILUMATIC

**Fabricante:** ILUMATIC

**Modelo:** 1000W

**Descrição:** Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados à noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de + 5 segundos, Proteção Contra Surtos: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonat o) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: - 10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA / A NSI / NBR-5123.

**Endereço:**

RUA DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300

**Telefone:**

(17) 3224-3300

**Email:**

contattos@contattos.com

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 59,90

**Marca:** TW

**Fabricante:** TW

**Modelo:** TW

**Descrição:** Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA /60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados à noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de + 5 segundos, Proteção Contra Surtos: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonat o) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: - 10 á +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Norma

**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R PORTO, 53

**Nome de Contato:**

Carlos José de Souza Júnior

**Telefone:**

(31) 3297-7546

**Email:**

lezvendas@lzeletricidade.com.br

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R\$ 90,51

Marca: QUALITRN

Fabricante: QUALITRN

Modelo: QUALITRN

**Descrição:** Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA / 60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados à noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de +- 5 segundos, Proteção Contra Surtos: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonato) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: -10 a +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA / ANSI / NBR-5123. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: QUALITRN

Endereço:

R ALVARENGA PEIXOTO, 326

Nome de Contato:

CLAUDIO

Telefone:

(11) 3643-3615

Email:

licitacao@fielcomercio.com.br

13.464.349/0001-26

N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 91,37

Marca: Illumatic

Fabricante: Illumatic

Modelo: Zeus

**Descrição:** Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA / 60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados à noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de +- 5 segundos, Proteção Contra Surtos: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonato) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: -10 a +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA/ ANSI / NBR-5123.

Endereço:

AV GUARUJA, 740

Telefone:

(62) 3942-4472

Email:

contabilidade@grupof8.com.br

03.764.895/0001-29

TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI

R\$ 100,00

Marca: DREI K

Fabricante: DREI K

Modelo: RELE

**Descrição:** "Relé fotoelétrico (fotocélula) com base de aço bivolt 1000w para aplicação em postes e ambientes externos. Tensão de Operação: Bivolt 105 a 305 VCA / 60 / 60Hz. Potência (carga máxima): 1.000W Resistiva / 1.800VA Indutiva. Rigidez Dielétrica: < 3.000V. Grau de Proteção: IP-67 Consumo: Abaixo de 0,3W em 127V ou 0,5W em 220V, Durabilidade: Liga/desliga = 1.000.000 de ciclos de operação, Carga de Contato: Normalmente Fechado (NF), Abertos durante o dia (lâmpadas apagadas) e contatos fechados à noite (lâmpadas acesas), Comportamento em Falha: Mantendo as Lâmpadas apagadas durante o dia e noite se caso o relé ficar inoperante (condição de falha fail-off), Faixa de Operação: Liga ~ 10 a 15 LUX / Desliga ~ 20 LUX, Acionamento: Com retardo de +- 5 segundos, Proteção Contra Surtos: Varistor de 160 joules quando exigidos (mencionar no pedido), Sensor: Fototransistor (sensor de silício), Material Capa: PC (polycarbonato) estabilizado contra raios UV, Material Gaxeta Vedação: Em PP estabilizado contra raios UV, Material dos Terminais: Latão estanhado, Faixa de temperatura: -10 a +60 °C. Cores: Tampa inferior preta e capa do relé azul translúcido sem janelas. Peso: 70 a 75 g. Dimensões: D=80 x h=45 mm, Normas: ABNT / NEMA / ANSI / NBR-5123."

Endereço:

AV DAS ARAUCARIAS LOTE, 305

Nome de Contato:

CEZAR

Telefone:

(61) 3543-3500

Email:

tecnorep3@gmail.com

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 57,42

Órgão: MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE

Data: 23/09/2020 09:00

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

**Descrição:** RELÊ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W - RELÊ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, SEM BASE

Identificação: 14892

Lote/Item: 59/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 75

Unidade: UND

UF: SE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.344.401/0001-12

ELETRICA ALIANCA EIRELI

R\$ 14,84

\* VENCEDOR \*

Marca: QUALITRONIX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: QUALITRONIX

Descrição: Descrição não informada

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA SEIS, 166	(79) 3179-4890	eletricapd@hotmail.com

27.518.373/0001-05    META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI    R\$ 100,00

Marca: EXATRON

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: EXATRON

Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885	DANIEL	(54) 8432-6673	metadistribuidorame@gmail.com



## Relatório de Cotação: cotação rápida 359

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 23:10:37 e 05/06/2021 23:10:25

Relatório gerado no dia 05/06/2021 23:11:19 (IP: 138.186.18.23)

### Item 1: adaptador de lampada soquete / rosca / soquete

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 11	1	R\$ 10,58 (un)	R\$ 10,58

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES	NºPregão:12021 UASG:985619	24/02/2021	R\$ 11,80
2	PREFITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES	NºPregão:12021 UASG:985619	24/02/2021	R\$ 7,92
3	COMANDO DO EXERCITO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Dispensa de Licitação Nº 167/2020 UASG: 160478	01/10/2020	R\$ 12,00



Valor Unitário	R\$ 10,58
----------------	-----------

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,58

Valor Global: R\$ 10,58

#### Valor do item em relação ao total

● 1) adaptador de...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: adaptador de lampada soquete / rosca / soquete

Preço Estimado: R\$ 10,58 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,58

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bocal ampliador porcelana e-27 para e-40.	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11,80

Órgão: PREFITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES

Data: 24/02/2021 09:01

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de iluminação pública, Mediante Sistema de Registro de Preços, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes do Município de Boa Esperança/ES..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12021 / UASG:985619

Descrição: ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / SOQUETE - Bocal redutor porcelana E-27 para E-40.

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 57762 - ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / SOQUETE , ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / S NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.699.386/0001-25 * VENCEDOR *	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI	R\$ 7,00
Marca: G20 Fabricante: G20 Modelo: REDUTOR Descrição: Bocal redutor porcelana E-27 para E-40.		
Endereço: RUA DANIELA PEREZ, 352	Telefone: (27) 3041-1766	Email: administrativo@waltercon.com.br
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7,07
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: PRISMATEC Descrição: Bocal redutor porcelana E-27 para E-40.		
Endereço: R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183	Nome de Contato: ANA PAULA	Telefone: (31) 2515-5066 Email: volteletrica1@gmail.com
29.630.411/0001-42	P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	R\$ 7,60
Marca: decorlux Fabricante: decorlux Modelo: daptador decorlux Descrição: conforme edital		
Endereço: AVENIDA COPACABANA, 376	Telefone: (27) 3328-3530	Email: jlmcontabil@outlook.com
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 16,01
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo: MT2413 Descrição: Bocal redutor porcelana E-27 para E-40.		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV INDEPENDENCIA, 6060 Telefone: (62) 3924-6034 Email: eletricaluz@hotmail.com
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 16,01
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: Bocal redutor porcelana E-27 para E-40.		
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	Nome de Contato: ROSENEI	Telefone: (31) 2568-2565 Email: eletricarepresentacoes@gmail.com
16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS - EIRELI	R\$ 30,00
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo: DECORLUX Descrição: Bocal redutor porcelana E-27 para E-40.		
Estado: RS	Cidade: Erechim	Endereço: RUA ABILIO L. MACHRY, 437 Telefone: (54) 3522-9096 Email: diparferragens@gmail.com

#### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,92

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES

Data: 24/02/2021 09:01

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de iluminação pública, Mediante Sistema de Registro de Preços, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes do Município de Boa Esperança/ES..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / SOQUETE - Bocal ampliador porcelana E-27 para E-40.

Identificação: NºPregão:12021 / UASG:985619

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 57762 - ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / SOQUETE ,  
ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / S NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.  
br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.507.653/0001-55 * VENCEDOR *	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7,05
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: PRISMATEC Descrição: Bocal ampliador porcelana E-27 para E-40.		
Endereço: R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183	Nome de Contato: ANA PAULA	Telefone: (31) 2515-5066
		Email: voltecnica1@gmail.com
29.630.411/0001-42	P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	R\$ 7,65
Marca: decorlux Fabricante: decorlux Modelo: adaptador decorlux Descrição: conforme edital		
Endereço: AVENIDA COPACABANA, 376	Telefone: (27) 3328-3530	Email: jlmcontabil@outlook.com
10.699.386/0001-25	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI	R\$ 8,20
Marca: G20 Fabricante: G20 Modelo: AMPLIADOR Descrição: Bocal ampliador porcelana E-27 para E-40		
Endereço: RUA DANIELA PEREZ, 352	Telefone: (27) 3041-1766	Email: administrativo@waltercon.com.br
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 16,02
Marca: DECORLUX Fabricante: DECORLUX Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: Bocal ampliador porcelana E-27 para E-40.		
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	Nome de Contato: ROSENEI	Telefone: (31) 2568-2565
		Email: eletricarepresentacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Data: 01/10/2020 00:00
Objeto: Bocal Adaptador E-27 para E-40 tipo porcelana	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: BOCAL DE LAMPADA - BOCAL ADAPTADOR E-27 PARA E-40 TIPO PORCELANA	SRP: NÃO
CatMat: 31887 - BOCAL DE LAMPADA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 167/2020 / UASG: 160478
Lote/Item: 1/1	
Ata: N/A	
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov. br	
Quantidade: 20	
Unidade: Unidade	
UF: SP	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.035.679/0001-39 * VENCEDOR *	ELETRICA TANAJURA EIRELI	R\$ 12,00
Marca: FOXLUX Fabricante: Fabricante não informado Descrição: BOCAL ADAPTADOR E-27 PARA E-40 TIPO PORCELANA		
Endereço: AV OTAVIO BRAGA DE MESQUITA, 3769	Telefone: (11) 8048-0664	Email: rose@pjreletrica.com.br



# Relatório de Cotação: cotação rápida 360

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 23:13:39 e 05/06/2021 23:13:20

Relatório gerado no dia 05/06/2021 23:16:58 (IP: 138.186.18.23)

## Item 1: adaptador de lampada soquete / rosca / soquete


PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 18	1	R\$ 10,61 (un)	R\$ 10,61	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   2º Grupamento de Engenharia de Construção   8º Batalhão de Engenharia de Construção	Nº Pregão: 32021 UASG: 160171	16/04/2021	R\$ 7,25
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Pelotas   Pró-Reitoria Administrativa	Nº Pregão: 32021 UASG: 154047	16/03/2021	R\$ 8,99
Valor Unitário			R\$ 8,12	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Antônio João/MS	1306	25/09/2020	R\$ 15,60
Valor Unitário			R\$ 15,60	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,61

Valor Global: R\$ 10,61

### Valor do item em relação ao total

● 1) adaptador de...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: adaptador de lampada soquete / rosca / soquete

Preço Estimado: R\$ 10,61 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,61

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bocal redutor porcelana e-27 para e-40.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,25

Data: 16/04/2021 09:34

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
2º Grupamento de Engenharia de Construção  
8º Batalhão de Engenharia de Construção

**Objeto:** Pregão Eletrônico Para aquisição de Materiais de Construção - 8º BEC.

**Descrição:** ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / SOQUETE - Redução de bocal E-40 para E-27

**CatMat:** 57762 - ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / SOQUETE ,  
ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / S NOME

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:32021 / UASG:160171

**Lote/Item:** /14

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 20

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.704.519/0001-72 * VENCEDOR *	M R LEAL LEITE EIRELI	R\$ 5,20
<b>Marca:</b> Taschibra <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo:</b> NACIONAL/2021 <b>Descrição:</b> Redução de bocal E-40 para E-27		
<b>Endereço:</b> TRAVESSA IDELFONSO ALMEIDA, 543	<b>Telefone:</b> (93) 9978-8443	<b>Email:</b> mrleal_lstm@hotmail.com
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 5,30
<b>Marca:</b> G20 <b>Fabricante:</b> G20 <b>Modelo:</b> G20 <b>Descrição:</b> Redução de bocal E-40 para E-27		
<b>Estado:</b> PA <b>Cidade:</b> Belém <b>Endereço:</b> RUA RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11	<b>Nome de Contato:</b> JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	<b>Telefone:</b> (91) 3254-1898 <b>Email:</b> vagalume.j.e@gmail.com
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	R\$ 7,20
<b>Marca:</b> FOXLUX <b>Fabricante:</b> FOXLUX <b>Modelo:</b> Redução de bocal E-40 para E-27 <b>Descrição:</b> Redução de bocal E-40 para E-27		
<b>Endereço:</b> AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 141	<b>Nome de Contato:</b> FABIO	<b>Telefone:</b> (11) 3567-5022 <b>Email:</b> multilite@multilite.com.br
00.615.125/0001-26	JOEL AMARAL DE ALMEIDA	R\$ 7,30
<b>Marca:</b> FOXLUX <b>Fabricante:</b> FOXLUX <b>Modelo:</b> NACIONAL <b>Descrição:</b> "Redução de bocal E-40 para E-27"		
<b>Estado:</b> PA <b>Cidade:</b> Santarém <b>Endereço:</b> R ANGELICA, 510	<b>Telefone:</b> (93) 3523-3984/ (93) 9128-1205	
33.662.337/0001-13	E M CORREIA DE AGUIAR EIRELI	R\$ 19,71
<b>Marca:</b> INTRAL <b>Fabricante:</b> INTRAL <b>Modelo:</b> INTRAL <b>Descrição:</b> Redução de bocal E-40 para E-27		
<b>Endereço:</b> ,		
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	R\$ 19,71
<b>Marca:</b> LIEGE <b>Fabricante:</b> liege <b>Modelo:</b> liege <b>Descrição:</b> Redução de bocal E-40 para E-27		
<b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Frederico Westphalen <b>Endereço:</b> RUA PIRATINI, 537	<b>Nome de Contato:</b> Benaldo Sponchiado	<b>Telefone:</b> (55) 3744-1961 <b>Email:</b> comercialfw@tcheturbo.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 8,99**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Pelotas  
Pró-Reitoria Administrativa

**Data:** 16/03/2021 09:01  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM

**Objeto:** Aquisição de Material Elétrico.  
**Descrição:** PLUGUE REDUTOR - PLUGUE REDUTOR, TIPO BASE E-27 PARA BASE E-40, CORRENTE 4 A, TENSÃO 250 V, MATERIAL PORCELANA, SOQUETE LATÃO  
**CatMat:** 437200 - PLUGUE REDUTOR, TIPO BASE E-27 PARA BASE E-40 CORRENTE 4 A TENSÃO 250 V MATERIAL PORCELANA SOQUETE LATÃO

**Identificação:** N°Pregão:32021 / UASG:154047  
**Lote/Item:** /147  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 200  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.735.324/0001-17 * VENCEDOR *	ITOFRAN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3,61
<p><b>Marca:</b> ROHDINA  <b>Fabricante:</b> ROHDINA  <b>Modelo:</b> E27  <b>Descrição:</b> SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27, EM PORCELANA.</p>		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Palhoça	<b>Endereço:</b> R JOSE COSME PAMPLONA, 2611
		<b>Telefone:</b> (48) 3242-0566/ (48) 8451-4004
		<b>Email:</b> adailtonvelho@hotmail.com
20.900.592/0001-05	ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 4,98
<p><b>Marca:</b> decorlux  <b>Fabricante:</b> decorlux  <b>Modelo:</b> decorlux  <b>Descrição:</b> SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27, EMPORCELANA.</p>		
<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> ST SIA TRECHO 8, SN
		<b>Nome de Contato:</b> Clesio Monteiro da Silva
		<b>Telefone:</b> (61) 9909-8973
		<b>Email:</b> eletrosia@gmail.com
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	R\$ 7,19
<p><b>Marca:</b> Giga  <b>Fabricante:</b> Giga  <b>Modelo:</b> Giga  <b>Descrição:</b> PLUGUE REDUTOR, TIPO BASE E-27 PARA BASE E-40, CORRENTE 4 A, TENSÃO 250 V, MATERIAL PORCELANA, SOQUETE LATÃO</p>		
<b>Endereço:</b> AVENIDA CENTENARIO, 4975		<b>Telefone:</b> (51) 9702-7477
		<b>Email:</b> vendas@giga.ind.br
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 7,22
<p><b>Marca:</b> LIEGE  <b>Fabricante:</b> LIEGE  <b>Modelo:</b> 426172  <b>Descrição:</b> Soquete adaptador e-40 para e-27, em porcelana.</p>		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Frederico Westphalen	<b>Endereço:</b> R MAURICIO CARDOSO, 737
		<b>Nome de Contato:</b> Elizane
		<b>Telefone:</b> (55) 3744-1575
		<b>Email:</b> jaime@vitaza.com.br
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	R\$ 7,27
<p><b>Marca:</b> LIEGE  <b>Fabricante:</b> LIEGE  <b>Modelo:</b> LIEGE  <b>Descrição:</b> SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27, EM PORCELANA.</p>		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Frederico Westphalen	<b>Endereço:</b> RUA PIRATINI, 537
		<b>Nome de Contato:</b> Benaldo Sponchiado
		<b>Telefone:</b> (55) 3744-1961
		<b>Email:</b> comercialfw@tcheturbo.com.br
30.651.162/0001-50	VERA LUCIA DA SILVA 06844698801	R\$ 8,99
<p><b>Marca:</b> FOXLUX  <b>Fabricante:</b> FOXLUX  <b>Modelo:</b> E40/E27 40.08  <b>Descrição:</b> SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27, EMPORCELANA.</p>		
<b>Endereço:</b> R DARIO BOCCHINO, 2534		<b>Telefone:</b> (11) 4815-4210
		<b>Email:</b> felipe.silva100@fatec.sp.gov.br
07.250.898/0001-03	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 9,45
<p><b>Marca:</b> FOXLUX  <b>Fabricante:</b> FOXLUX  <b>Modelo:</b> E40 PARA E27 PORCELANA  <b>Descrição:</b> PLUGUE REDUTOR, TIPO BASE E-27 PARA BASE E-40, CORRENTE 4 A, TENSÃO 250 V, MATERIAL PORCELANA, SOQUETE LATÃO</p>		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> RUA JOAQUIM SILVEIRA, 466
		<b>Telefone:</b> (51) 3209-8622
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 9,83

Marca: BRASFORT

Fabricante: BRASFORT

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27, EM PORCELANA. SOQUETE ADAPTADOR E40 PARA E27 BRASFORT 8889

Endereço:

AV DOUTOR MARCIO MUNHOS, 26

Nome de Contato:

SERGIO

Telefone:

(11) 3991-1357

Email:

dudelzinho@gmail.com

34.702.079/0001-14 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA R\$ 9,83

Marca: foxlux

Fabricante: foxlux

Modelo: ..

Descrição: : PLUGUE REDUTOR, TIPO BASE E-27 PARA BASE E-40, CORRENTE 4 A, TENSÃO 250 V, MATERIAL PORCELANA, SOQUETE LATÃO

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

R FRANCISCO PORTELA, 00279

Telefone:

(21) 3547-8803/ (21) 3547-8804

Email:

eletrochok.vendas@gmail.com

01.172.123/0001-72 CARDOSO &amp; DUARTE LTDA R\$ 9,83

Marca: germer

Fabricante: germer

Modelo: germer

Descrição: SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27, EM PORCELANA.

Estado:

RS

Cidade:

Pelotas

Endereço:

R XAVIER FERREIRA, 346

Telefone:

(53) 2278-1570

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE EIRELI R\$ 10,00

Marca: G20

Fabricante: G-20

Modelo: APB40273

Descrição: PLUGUE REDUTOR, TIPO BASE E-27 PARA BASE E-40, CORRENTE 4 A, TENSÃO 250 V, MATERIAL PORCELANA, SOQUETE LATÃO

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AV SAO JOAO DA ESCOCIA, SN

Telefone:

(62) 3247-3020

Email:

portalvendas@brturbo.com.br

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 15,60

Órgão: Prefeitura Municipal de Antônio João/MS

Data: 25/09/2020 00:00

Objeto: Aquisição de materiais elétricos diversos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública na cidade de Antonio João MS.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27 - SOQUETE ADAPTADOR E-40 PARA E-27

Identificação: 1306

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos\_licitatorios/prefeitura\_municipal\_de\_antonio\_joao

Quantidade: 100

UF: MS

26.492.610/0001-43 WEB ELETRICA EIRELI R\$ 15,60

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA AFRO PUGA, 334

Telefone:

(67) 9270-6804



# Relatório de Cotação: cotação rápida 361

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 23:24:33 e 05/06/2021 23:28:23

Relatório gerado no dia 05/06/2021 23:28:43 (IP: 138.186.18.23)

## Item 1: base relé fotoelétrico iluminação

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 36	1	R\$ 31,16 (un)	R\$ 31,16


Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL	NºPregão:192021 UASG:985521	05/05/2021	R\$ 47,25
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR	NºPregão:192021 UASG:987883	22/03/2021	R\$ 19,82
3	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO   Secretaria Municipal da Saúde	NºPregão:3202020 UASG:925003	06/10/2020	R\$ 28,56
4	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando da Aeronáutica   GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	NºPregão:622020 UASG:120635	05/06/2020	R\$ 29,00
Valor Unitário				R\$ 31,16

Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,16

Valor Global: R\$ 31,16

### Valor do item em relação ao total

● 1) base relé ...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: base relé fotoelétrico iluminação

Preço Estimado: R\$ 31,16 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 31,16

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	base relé fotoelétrico iluminação, tensão nominal 110/220 v, corrente nominal 10 a, tipo montagem luminária, normas técnicas nbr 5.123/82	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 47,25

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

Data: 05/05/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED, BRAÇOS e RELES, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NAS VIAS PUBLICA/PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO..	<b>Identificação:</b> NºPregão:192021 / UASG:985521
<b>Descrição:</b> BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM LUMINÁRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82	<b>Lote/Item:</b> /6
<b>CatMat:</b> 213734 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO , TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM LUMINÁRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 128
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
76.072.776/0001-89 * VENCEDOR *	ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 30,00
<b>Marca:</b> EXATRON <b>Fabricante:</b> EXATRON <b>Modelo:</b> LUXON <b>Descrição:</b> Relé foto-eletrônico devendo atender a NBR 5123 vigente, deverá ser do tipo 12 horas, normal aberto, acionado pela ausência de luminosidade (liga a noite). O relé deverá ser ensaiado para: Limite de Operações (10000 ciclos), Limite de Funcionamento, Comportamento, Durabilidade, Impacto, Resistência a Radiação UV, Resistência Mecânica, Resistência a Corrosão, Magnetização Residual, Grau de Proteção IP-67, Aderência de gaxeta, Impulso de Tensão, Consumo. (Obs: os ensaios requeridos constam na NBR 5123, e os relés deverão ter sido aprovados nos referidos ensaios). Tensão: 105 à 305 V; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1000 W/1800 VA; Invólucro: Tampa em policarbonato na cor azul com proteção UV, base em policarbonato com soldagem por ultrassom; Princípio de funcionamento: Eletrônico; Tipo de contato: NF, liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer; Sensor: Silício foto transistor; Liga entre 3 à 10 lux e desliga no máximo com 20 lux; Acionamento dos contatos sincronizados com a passagem pelo zero na tensão da rede elétrica; Retardo de aproximadamente 1,5 segundos no acionamento e de 5 segundos no desacionamento, tornando o relé insensível à variações bruscas de luminosidade; Tipo fail-off, mantendo as lâmpadas desligadas em caso de falha; Consumo: Menor que 0,4 W; Rigidez dielétrica: 2.500 V; Tensão de surto: 8.000 V/4.000 A; Pinos: Latão estanhado; Gaxeta de vedação: EV A; Proteção: IP 65; Mapa de marcação indelével; Garantia: mínima de 2 anos; Norma técnica: NBR 5123. – MARCA EXATRON		
<b>Endereço:</b> AV BRASIL, 6817	<b>Nome de Contato:</b> MARLEI	<b>Telefone:</b> (45) 3223-6884
		<b>Email:</b> eletroluzloja@terra.com.br
79.216.073/0001-75	M B MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 30,50
<b>Marca:</b> Stili eletronica <b>Fabricante:</b> Stili eletronica <b>Modelo:</b> Rele foto-eletronico <b>Descrição:</b> BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM LUMINÁRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82		
<b>Endereço:</b> R GUARAPUAVA, 45		
10.229.307/0001-12	ISOLUX COMERCIAL LTDA	R\$ 30,50
<b>Marca:</b> dreik <b>Fabricante:</b> dreik <b>Modelo:</b> rele <b>Descrição:</b> Relé foto-eletrônico devendo atender a NBR 5123 vigente, deverá ser do tipo 12 horas, normal aberto, acionado pela ausência de luminosidade (liga a noite). O relé deverá ser ensaiado para: Limite de Operações (10000 ciclos), Limite de Funcionamento, Comportamento, Durabilidade, Impacto, Resistência a Radiação UV, Resistência Mecânica, Resistência a Corrosão, Magnetização Residual, Grau de Proteção IP-67, Aderência de gaxeta, Impulso de Tensão, Consumo. (Obs: os ensaios)		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Barra Longa	<b>Endereço:</b> R MATIAS BARBOSA, 293
		<b>Nome de Contato:</b> Ricardo Palhano Xavier
		<b>Telefone:</b> (31) 3296-1785
		<b>Email:</b> isolux@uol.com.br
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 31,00
<b>Marca:</b> Exatron <b>Fabricante:</b> Exatron <b>Modelo:</b> Luxon <b>Descrição:</b> Relé foto-eletrônico devendo atender a NBR 5123 vigente, deverá ser do tipo 12 horas, normal aberto, acionado pela ausência de luminosidade (liga a noite). O relé deverá ser ensaiado para: Limite de Operações (10000 ciclos), Limite de Funcionamento, Comportamento, Durabilidade, Impacto, Resistência a Radiação UV, Resistência Mecânica, Resistência a Corrosão, Magnetização Residual, Grau de Proteção IP-67, Aderência de gaxeta, Impulso de Tensão, Consumo. (Obs: os ensaios requeridos constam na NBR 5123, e os relés deverão ter sido aprovados nos referidos ensaios). Tensão: 105 à 305 V; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1000 W/1800 VA; Invólucro: Tampa em policarbonato na cor azul com proteção UV, base em policarbonato com soldagem por ultrassom; Princípio de funcionamento: Eletrônico; Tipo de contato: NF, liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer; Sensor: Silício foto transistor; Liga entre 3 à 10 lux e desliga no máximo com 20 lux; Acionamento dos contatos sincronizados com a passagem pelo zero na tensão da rede elétrica; Retardo de aproximadamente 1,5 segundos no acionamento e de 5 segundos no desacionamento, tornando o relé insensível à variações bruscas de luminosidade; Tipo fail-off, mantendo as lâmpadas desligadas em caso de falha; Consumo: Menor que 0,4 W; Rigidez dielétrica: 2.500 V; Tensão de surto: 8.000 V/4.000 A; Pinos: Latão estanhado; Gaxeta de vedação: EV A; Proteção: IP 65; Mapa de marcação indelével; Garantia: mínima de 2 anos; Norma técnica: NBR 5123.		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 5542
		<b>Telefone:</b> (62) 3238-8300/ (62) 3238-8301
		<b>Email:</b> contabilidade@grupof8.com.br
05.506.192/0001-26	GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI	R\$ 45,00
<b>Marca:</b> SUNNYBTM <b>Fabricante:</b> BTM <b>Modelo:</b> RELE <b>Descrição:</b> Relé foto-eletrônico devendo atender a NBR 5123		
<b>Endereço:</b> ESTRADA DO BONSUCESSO, 2186		
<b>Telefone:</b> (11) 4648-1306 / (11) 4642-1456		
<b>Email:</b> vendas@sunnybtm.com.br		

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R\$ 49,50

Marca: nsk

Fabricante: nsk

Modelo: nsk

Descrição: BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM LUMINÁRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82

Endereço:

R ADAO RIBEIRO, 51

Nome de Contato:

REGIS

Telefone:

(11) 3562-7151

Email:

consulvendas1@gmail.com

27.646.448/0001-33 KELLER TELES PAULINO EIRELI R\$ 49,50

Marca: mapreton

Fabricante: mapreton

Modelo: mapreton

Descrição: BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM LUMINÁRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82

Endereço:

RUA JOAO ALVES DE ARAUJO, 701

Telefone:

(41) 9958-5827

Email:

kellerpaulino@gmail.com

38.756.101/0001-60 FABIANE CARDOSO DE SOUZA 01321834128 R\$ 49,95

Marca: FOXLUX

Fabricante: FOXLUX

Modelo: BASE AJUSTAVEL

Descrição: BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM LUMINÁRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82

Estado:

SC

Cidade:

Florianópolis

Endereço:

SRV MANOEL CEZARIO COELHO, 200

Telefone:

(48) 8811-3101

Email:

contatofabianecardoso@gmail.com

06.129.907/0001-31 R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA R\$ 50,00

Marca: TECNOLINSA

Fabricante: TECNOLINSA

Modelo: FOTO ELETRÔNICO

Descrição: Relé foto-eletrônico devendo atender a NBR 5123

Endereço:

RUA PROJETADA A, 1646

Telefone:

(44) 3623-1085 / (44) 6231-085

16.868.674/0001-42 DIPAR FERRAGENS - EIRELI R\$ 50,00

Marca: EXATRON

Fabricante: EXATRON

Modelo: EXATRON

Descrição: Relé foto-eletrônico devendo atender a NBR 5123 vigente, deverá ser do tipo 12 horas, normal aberto, acionado pela ausência de luminosidade Relé foto-eletrônico devendo atender a NBR 5123 vigente, deverá ser do tipo 12 horas, normal aberto, acionado pela ausência de luminosidade (liga a noite). O relé de verã ser ensaiado para: Limite de Operações (10000 ciclos), Limite de Funcionamento, Comportamento, Durabilidade, Impacto, Resistência a Radiação UV, Resistência Mecânica, Resistência a Corrosão, Magnetização Residual, Grau de Proteção IP-67, Aderência de gaxeta, Impulso de Tensão, Consumo. (Obs: os ensaios requeridos constam na NBR 5123, e os relés deverão ter sido aprovados nos referidos ensaios). Tensão: 105 à 305 V; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1000 W /1800 VA; Invólucro: Tampa em policarbonato na cor azul com proteção UV, base em policarbonato com soldagem por ultrassom; Princípio de funcionamento: Eletrônico; Tipo de contato: NF, liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer; Sensor: Silício foto transistor; Liga entre 3 à 10 lux e desliga no máximo com 20 lux; A cionamento dos contatos sincronizados com a passagem pelo zero na tensão da rede elétrica; Retardo de aproximadamente 1,5 segundos no acionamento e d e 5 segundos no desacionamento, tornando o relé insensível à variações bruscas de luminosidade; Tipo fail-off, mantendo as lâmpadas desligadas em caso de falha; Consumo: Menor que 0,4 W; Rigidez dielétrica: 2.500 V; Tensão de surto: 8.000 V/4.000 A; Pinos: Latão estanhado; Gaxeta de vedação: EVA; Proteção: IP 6 5; Mapa de marcação indelével; Garantia: mínima de 2 anos; Norma técnica: NBR 5123.

Estado:

RS

Cidade:

Erechim

Endereço:

RUA ABILIO L. MACHRY, 437

Telefone:

(54) 3522-9096

Email:

diparferragens@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 19,82

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR

Data: 22/03/2021 08:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais elétricos para manutenção da iluminação da rede pública..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO EMAÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOG O, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS

Identificação: NºPregão:192021 / UASG:987883

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 433833 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO

14.932.217/0001-44	FLAVIA ANDRESSA DE JESUS & CIA LTDA - * VENCEDOR *	R\$ 8,00
<b>Marca:</b> ECP <b>Fabricante:</b> ECP <b>Modelo:</b> FOTOCÉLULA / 01 <b>Descrição:</b> FOTOCÉLULA SEM BASE		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> São José da Boa Vista	<b>Endereço:</b> R LEOPOLDO JOSE BARBOSA, 06
		<b>Telefone:</b> (43) 3565-1218

09.479.315/0001-38	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR EIRELI	R\$ 9,85
<b>Marca:</b> Fox Lux <b>Fabricante:</b> Fox Lux <b>Modelo:</b> FOTOCÉLULA <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Siqueira Campos	<b>Endereço:</b> R RIO GRANDE DO SUL, 1618
		<b>Telefone:</b> (43) 3571-1005/ (43) 9954-1818
		<b>Email:</b> egsilateriais@gmail.com

31.128.170/0001-80	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	R\$ 10,90
<b>Marca:</b> NSK <b>Fabricante:</b> NSK <b>Modelo:</b> NSK <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Endereço:</b> R SANTA MARTA, 151	<b>Nome de Contato:</b> CARIN	<b>Telefone:</b> (48) 3017-0002
		<b>Email:</b> multiluzcomercial@gmail.com

30.651.162/0001-50	VERA LUCIA DA SILVA 06844698801	R\$ 12,60
<b>Marca:</b> MAPRETRON <b>Fabricante:</b> MAPRETRON <b>Modelo:</b> BIVOLT <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Endereço:</b> R DARIO BOCCHINO, 2534	<b>Telefone:</b> (11) 4815-4210	<b>Email:</b> felipe.silva100@fatec.sp.gov.br

32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 12,98
<b>Marca:</b> EXATRON <b>Fabricante:</b> EXATRON <b>Modelo:</b> RFR2FS <b>Descrição:</b> BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LA TÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO EMAÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOG O, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS		
<b>Endereço:</b> AV GUARUJA, 740	<b>Nome de Contato:</b> MARIANA	<b>Telefone:</b> (62) 3238-8300
		<b>Email:</b> licitacao@grupof8.com.br

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 14,00
<b>Marca:</b> MAPRETRON <b>Fabricante:</b> MAPRETRON <b>Modelo:</b> 0144105 305v <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Endereço:</b> RUA PRESIDENTE FARIA, 642	<b>Nome de Contato:</b> Adelaine Cristina	<b>Telefone:</b> (41) 3666-6336
		<b>Email:</b> mork@mork.com.br

28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 15,29
<b>Marca:</b> jvg <b>Fabricante:</b> jvg <b>Modelo:</b> jvg <b>Descrição:</b> BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LA TÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO EMAÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOG O, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS		
<b>Endereço:</b> R ADAO RIBEIRO, 51	<b>Nome de Contato:</b> REGIS	<b>Telefone:</b> (11) 3562-7151
		<b>Email:</b> consulvendas1@gmail.com

07.735.324/0001-17	ITOFRAN COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 15,56
<b>Marca:</b> EXATRON <b>Fabricante:</b> EXATRON <b>Modelo:</b> RFR2FS <b>Descrição:</b> Relé Fotocélula sem base		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Palhoça	<b>Endereço:</b> R JOSE COSME PAMPLONA, 2611
		<b>Telefone:</b> (48) 3242-0566/ (48) 8451-4004
		<b>Email:</b> adailtonvelho@hotmail.com

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 19,82
<b>Marca:</b> QUALI <b>Fabricante:</b> QUALI <b>Modelo:</b> QUALI <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53
<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546	<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br

76.072.776/0001-89	ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 19,90
<b>Marca:</b> POLLUX <b>Fabricante:</b> POLLUX <b>Modelo:</b> . <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Endereço:</b> AV BRASIL, 6817	<b>Nome de Contato:</b> MARLEI	<b>Telefone:</b> (45) 3223-6884
		<b>Email:</b> eletroluzloja@terra.com.br

27.646.448/0001-33	KELLER TELES PAULINO EIRELI	R\$ 20,00
<b>Marca:</b> mapretron <b>Fabricante:</b> mapretron <b>Modelo:</b> mapreton <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Endereço:</b> RUA JOAO ALVES DE ARAUJO, 701	<b>Telefone:</b> (41) 9958-5827	<b>Email:</b> kellerpaulino@gmail.com

35.913.781/0001-90	V R DA COSTA ELETRONICOS E REFRIGERACAO	R\$ 25,35
<b>Marca:</b> qualitronix <b>Fabricante:</b> qualitronix <b>Modelo:</b> relé fotocelula <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Endereço:</b> ,		

12.437.697/0001-41	PROJECT PROJETO, EXECUCAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 26,80
<b>Marca:</b> MAPRETRON <b>Fabricante:</b> MAPRETRON <b>Modelo:</b> DS08 <b>Descrição:</b> BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LA TÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO EMAÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOG O, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Arapoti	<b>Endereço:</b> AV ROMANA CARNEIRO KLUPPEL, 290
<b>Telefone:</b> (43) 3557-4786/ (43) 3557-7135	<b>Email:</b> emerson@projectarapoti.com.br	

00.226.324/0001-42	ELETTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 26,80
<b>Marca:</b> EXA <b>Fabricante:</b> EXATRONEXA <b>Modelo:</b> RFR2FS <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060
<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034	<b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com	

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 26,80
<b>Marca:</b> QUALITRONIX <b>Fabricante:</b> QUALITRONIX <b>Modelo:</b> QUALITRONIX <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Erechim	<b>Endereço:</b> R JORGE DA SILVA, 38
		<b>Telefone:</b> (54) 9189-8797

29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 26,80
<b>Marca:</b> EXATRON <b>Fabricante:</b> EXATRON <b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição:</b> Fotocélula sem base		
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	<b>Nome de Contato:</b> ROSENEI	<b>Telefone:</b> (31) 2568-2565
		<b>Email:</b> eletricarepresentacoes@gmail.com

29.413.075/0001-86	RDLED COMERCIAL EIRELI	R\$ 26,80
--------------------	------------------------	-----------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: lince  
 Fabricante: lince  
 Modelo: conforme edital  
 Descrição: relé fotocélula sem base

Endereço:  
 RUA OLIVEIRA VIANA, 671

Telefone:  
 (41) 3284-2294

## Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 28,56

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 Secretaria Municipal da Saúde

Data: 06/10/2020 10:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS; REATORES; HOLOFOTES; CHUMBADORES; RELÊ FOTOELÉTRICO; LUMINÁRIAS; DRIVER PARA LUMINÁRIA e SOQUETES..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM POSTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82

Identificação: N°Pregão:3202020 / UASG:925003

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 213731 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO , TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM POSTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82

Adjudicação: 03/12/2020 16:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 54

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI  
 \* VENCEDOR \*

R\$ 14,81

Marca: NSK  
 Fabricante: NSK  
 Modelo: NSK  
 Descrição: RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO - BIVOLT

Endereço:  
 R CAETANO ALBERTO ROSSET, 885

Nome de Contato:  
 DANIEL

Telefone:  
 (54) 8432-6673

Email:  
 metadistribuidorame@gmail.com

28.423.235/0001-05 MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.

R\$ 22,22

Marca: MAPRETRONIC  
 Fabricante: MAPRETRONIC  
 Modelo: RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO - BIVOLT, COM BASE  
 Descrição: RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO - BIVOLT, COM BASE

Endereço:  
 AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 141

Nome de Contato:  
 FABIO

Telefone:  
 (11) 3567-5022

Email:  
 multilite@multilite.com.br

31.724.820/0001-50 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668

R\$ 34,91

Marca: QUALITRONIX  
 Fabricante: QUALITRONIX  
 Modelo: RELE FOTOELETRICO

Descrição: Relé fotoelétrico tipo fotocélula uso interno/externo bivolt, para potencias de até 1000W, com suporte de fixação em metal ou plástico dotado da respectiva fixação, a prova d'água IP66. Tensão bivolt 110/220 Volts – 50/60 Hz, Potência: até 1.000 W, Filtro de tempo: Para impedir acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, relâmpagos, faróis, nuvens, etc. Fornecido com suporte para fixação com Ajuste 360°. - Garantia do fabricante: Mínima de 01 ano a partir do recebimento. Índice de proteção ambiente externo: IP 67. Caso o prazo e validade do mesmo não seja indeterminado, o mesmo deverá ser equivalente à pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total no momento da entrega do material.

Endereço:  
 RUA JOAO SEVERINO DE AZEVEDO, 2431

Telefone:  
 (37) 3301-7988

Email:  
 leonardoeletro@hotmail.com

21.896.826/0001-50 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

R\$ 81,00

Marca: EXATRON  
 Fabricante: EXATRON  
 Modelo: CONFORME EDITAL  
 Descrição: RELE EXATRON COM TIMER BIVOLT RTTOMP,BASE PARA RELE EXATRON "METAL" TGAR0LM

Endereço:  
 AV DOUTOR MARCIO MUNHOS, 26

Nome de Contato:  
 SERGIO

Telefone:  
 (11) 3991-1357

Email:  
 dudelzinho@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 29,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA

**Data:** 05/06/2020 08:07

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** Aquisição de Materiais Elétricos..

**Identificação:** N°Pregão:622020 / UASG:120635

**Descrição:** BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, TIPO MONTAGEM POSTE, REFERÊNCIA B10-A (TECNOWATT), APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPONENTESADICIONAIS ALÇA DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO QUE PER M

**Lote/Item:** /288

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** 398696 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, 127/220 V, POSTE, B10-A (TECNOWATT), ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALÇA DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO QUE PERM

**Quantidade:** 150

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
32.617.419/0001-83 * VENCEDOR *	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10,80			
<b>Marca:</b> Exatron <b>Fabricante:</b> Exatron <b>Modelo:</b> RFR2FS <b>Descrição:</b> RELÉ FOTOELÉTRICO, NF, 220V CERTIFICADO PELO INMETRO					
<b>Endereço:</b> AV GUARUJA, 740	<b>Nome de Contato:</b> MARIANA	<b>Telefone:</b> (62) 3238-8300	<b>Email:</b> licitacao@grupof8.com.br		
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 20,00			
<b>Marca:</b> MAPRETRON <b>Fabricante:</b> MAPRETRON <b>Modelo:</b> MAPRETRON <b>Descrição:</b> RELÉ FOTOELÉTRICO, NF, 220V CERTIFICADO PELO INMETRO					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546	<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br
10.229.307/0001-12	ISOLUX COMERCIAL LTDA	R\$ 29,00			
<b>Marca:</b> qualitronix <b>Fabricante:</b> qualitronix <b>Modelo:</b> rele <b>Descrição:</b> RELE FOTOELETRICO, NF, 220V CERTIFICADO PELO INMETRO					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Barra Longa	<b>Endereço:</b> R MATIAS BARBOSA, 293	<b>Nome de Contato:</b> Ricardo Palhano Xavier	<b>Telefone:</b> (31) 3296-1785	<b>Email:</b> isolux@uol.com.br
03.295.520/0001-67	DALLUZ DE VOLTA REDONDA MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 30,69			
<b>Marca:</b> MAPETROM <b>Fabricante:</b> MAPETROM <b>Modelo:</b> ELETRONICA <b>Descrição:</b> RELÉ FOTOELÉTRICO, NF, 220V CERTIFICADO PELO INMETRO					
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Volta Redonda	<b>Endereço:</b> R VINTE E TRES, 181	<b>Telefone:</b> (24) 3348-5102	<b>Email:</b> dalluz1@hotmail.com	
02.997.059/0001-21	DENISE T. PETRY CAMEJO	R\$ 1.000,00			
<b>Marca:</b> exatron <b>Fabricante:</b> exatron <b>Modelo:</b> LUXEN 1FD <b>Descrição:</b> RELÉ FOTOELÉTRICO, NF, 220V CERTIFICADO PELO INMETRO					
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Santa Maria	<b>Endereço:</b> RUA JORGE PEDRO ABELIN, 274	<b>Telefone:</b> (55) 3347-1020	<b>Email:</b> smdistribuidora1@gmail.com	

## Relatório de Cotação: cotação rápida 362

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 23:31:13 e 05/06/2021 23:29:43

Relatório gerado no dia 05/06/2021 23:32:32 (IP: 138.186.18.23)

### Item 1: bocal com tomada conjugada

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 15	1	R\$ 12,13 (un)	R\$ 12,13

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	NºPregão:532021 UASG:985531	17/05/2021	R\$ 10,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR	NºPregão:462020 UASG:985487	25/06/2020	R\$ 9,00
Valor Unitário				R\$ 9,50



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA	00004821	17/03/2021	R\$ 17,40
Valor Unitário				R\$ 17,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,13

Valor Global: R\$ 12,13

#### Valor do item em relação ao total

● 1) bocal com ...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: bocal com tomada conjugada

Preço Estimado: R\$ 12,13 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bocal porcelana e 40	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Data: 17/05/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico



**Objeto:** Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de lâmpadas, reatores e materiais elétricos diversos, para utilização na iluminação pública e prédios públicos do Município de Mercedes..

SRP: SIM

**Identificação:** N°Pregão:532021 / UASG:985531

**Lote/Item:** 8/74

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 40

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**Descrição:** Bocal com tomada conjugada - Bocal porcelana E 40

**CatMat:** 22411 - BOCAL COM TOMADA CONJUGADA , BOCAL COM TOMADA CONJUGADA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.563.119/0001-09 * VENCEDOR *	NATHALIA ROSANA CARARO MULLER	R\$ 9,70
<b>Marca:</b> decorlux <b>Fabricante:</b> - <b>Modelo:</b> - <b>Descrição:</b> Bocal porcelana E 40		
<b>Endereço:</b> RUA SAO GABRIEL, 379	<b>Telefone:</b> (45) 3279-1121	<b>Email:</b> escritorio4pontes@hotmail.com
76.072.776/0001-89	ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9,80
<b>Marca:</b> G20 <b>Fabricante:</b> G20 <b>Modelo:</b> . <b>Descrição:</b> Bocal porcelana E 40		
<b>Endereço:</b> AV BRASIL, 6817	<b>Nome de Contato:</b> MARLEI	<b>Telefone:</b> (45) 3223-6884
		<b>Email:</b> eletroluzloja@terra.com.br
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 10,00
<b>Marca:</b> LZ <b>Fabricante:</b> LZ <b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição:</b> Bocal porcelana E 40		
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	<b>Nome de Contato:</b> ROSENEI	<b>Telefone:</b> (31) 2568-2565
		<b>Email:</b> eletricarepresentacoes@gmail.com
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 11,00
<b>Marca:</b> decorlux <b>Fabricante:</b> decorlux <b>Modelo:</b> decorlux <b>Descrição:</b> Bocal porcelana E 40		
<b>Endereço:</b> R ADAO RIBEIRO, 51	<b>Nome de Contato:</b> REGIS	<b>Telefone:</b> (11) 3562-7151
		<b>Email:</b> consulvendas1@gmail.com
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 11,04
<b>Marca:</b> CERAMONT <b>Fabricante:</b> CERAMONT <b>Modelo:</b> CERAMONT <b>Descrição:</b> Bocal porcelana E 40		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53
	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546
		<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 9,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR

**Data:** 25/06/2020 08:06

**Objeto:** Aquisição(ões) de materiais elétricos para manutenção do sistema de iluminação pública no Município de Maripá/PR..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

SRP: SIM

**Descrição:** SOQUETE - Soquete porcelana bocal E-40 p/ luminária

**Identificação:** N°Pregão:462020 / UASG:985487

**CatMat:** 39608 - SOQUETE

**Lote/Item:** /50

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/06/2020 08:36

**Homologação:** 26/08/2020 10:37

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5,04			
<b>Marca:</b> DECORLUX <b>Fabricante:</b> DECORLUX <b>Modelo:</b> MT-2403 <b>Descrição:</b> Soquete porcelana bocal E-40 p/ luminária					
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060	<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034	<b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com	
07.951.737/0001-39	IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO CASCAVEL LTDA	R\$ 5,90			
<b>Marca:</b> DECORLUX <b>Fabricante:</b> DECORLUX <b>Modelo:</b> DECORLUX <b>Descrição:</b> Soquete porcelana bocal E-40 p/ luminária					
<b>Endereço:</b> R JOAO MARQUES DE OLIVEIRA, 237		<b>Telefone:</b> (45) 3225-0647			
19.563.119/0001-09	NATHALIA ROSANA CARARO MULLER	R\$ 7,14			
<b>Marca:</b> decorlux <b>Fabricante:</b> - <b>Modelo:</b> - <b>Descrição:</b> Soquete porcelana bocal E-40 p/ luminária					
<b>Endereço:</b> RUA SAO GABRIEL, 379	<b>Telefone:</b> (45) 3279-1121	<b>Email:</b> escritorio4pontes@hotmail.com			
31.872.356/0001-49	WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 7,55			
<b>Marca:</b> VARIMAC <b>Fabricante:</b> VARIMAC <b>Modelo:</b> E40 <b>Descrição:</b> SOQUETE CORPO EM PORCELANA ROSCA E40					
<b>Endereço:</b> RUA ITU, 211	<b>Telefone:</b> (19) 3875-7041	<b>Email:</b> garrido@varimac.com.br			
73.234.742/0001-55	D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI	R\$ 9,00			
<b>Marca:</b> Marca Propria <b>Fabricante:</b> Proprio <b>Modelo:</b> Bocal E40 <b>Descrição:</b> Soquete porcelana bocal E-40 p/luminaria					
<b>Endereço:</b> RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195	<b>Nome de Contato:</b> DELICIO	<b>Telefone:</b> (41) 3226-1212	<b>Email:</b> sandiego.vendas@hotmail.com		
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 9,78			
<b>Marca:</b> Ceramont <b>Fabricante:</b> Ceramont <b>Modelo:</b> Ceramont <b>Descrição:</b> Soquete porcelana bocal E-40 p/ luminária					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546	<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br
24.101.048/0001-54	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	R\$ 9,78			
<b>Marca:</b> DECORLUX <b>Fabricante:</b> DECORLUX <b>Modelo:</b> E40 <b>Descrição:</b> Soquete porcelana bocal E-40 p/ luminária					
<b>Endereço:</b> RUA DONA VIRGINIA MURTA, 100	<b>Nome de Contato:</b> ROBERTO	<b>Telefone:</b> (31) 2510-0107	<b>Email:</b> comercial.bgcomercio@gmail.com		
29.413.075/0001-86	RDLED COMERCIAL EIRELI	R\$ 9,78			
<b>Marca:</b> foxlux <b>Fabricante:</b> foxlux <b>Modelo:</b> conforme edital <b>Descrição:</b> Soquete porcelana bocal E-40 p/ luminária					
<b>Endereço:</b> RUA OLIVEIRA VIANA, 671		<b>Telefone:</b> (41) 3284-2294			

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.071.791/0001-79 IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA

R\$ 20,00

Marca: ILUMI

Fabricante: ILUMI

Modelo: ILUMI

Descrição: SOQUETE PORCELANA BOCAL E-40 P/ LUMINÁRIA

Endereço:

AV TANCREDO NEVES, 939

Telefone:

(71) 9948-0572

Email:

ariovaldo@reconcavo.org.br

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 17,40

Órgão: MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA

Data: 17/03/2021 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Descrição: PORTA LÂMPADA DE PORCELANA COM INTERIOR DE LATÃO – BOCAL E-40.  
- PORTA LÂMPADA DE PORCELANA COM INTERIOR DE LATÃO – BOCAL E-40.

SRP: SIM

Identificação: 00004821

Lote/Item: 1/25

Ata: N/A

Fonte: transparencia.cardosomoreira.rj.go  
v.br:8079/transparencia/

Quantidade: 20

Unidade: UND

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

39.227.426/0001-18 LUCIANO DO COUTO RANGEL &amp; CIA LTDA.

R\$ 17,40

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

# Relatório de Cotação: cotação rápida 363

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 23:36:41 e 05/06/2021 23:36:05

Relatório gerado no dia 05/06/2021 23:39:33 (IP: 138.186.18.23)

## Item 1: máquina universal ensaios / peças e acessórios

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	1	R\$ 12,52 (un)	R\$ 12,52

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	NºPregão:992020 UASG:987805	09/11/2020	R\$ 11,30
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Juiz de Fora	NºPregão:702020 UASG:153061	05/11/2020	R\$ 10,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 10,65</b>



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CEA / (1) CPL/CEA	NºLicitação:865094	15/04/2021	R\$ 16,25
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 16,25</b>

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,52

Valor Global: R\$ 12,52

### Valor do item em relação ao total

● 1) máquina un...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: máquina universal ensaios / peças e acessórios

Preço Estimado: R\$ 12,52 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,52

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	conector de derivação perfurante para condutor principal entre 10-95 mm <sup>2</sup> e condutor derivação 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> bimetálico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11,30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

Data: 09/11/2020 08:33

Modalidade: Pregão Eletrônico



CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Francisco Beltrão	R NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 99	(46) 3524-7473	legalizacao@iccontabil.com.br		
26.507.653/0001-55		VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			R\$ 15,28	
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo: INTELLI Descrição: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP-70, CONDUTOR PRINCIPAL (MM²) 10 – 95 - CONDUTOR DERIVAÇÃO (MM²) 1,5 - 10						
Endereço:		Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183		ANA PAULA	(31) 2515-5066	voltelétrica1@gmail.com		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 10,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Juiz de Fora	Data: 05/11/2020 14:00
Objeto: Aquisição de material elétrico e de obras em imóveis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO	Identificação: NºPregão:702020 / UASG:153061
Descrição: MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL ENTRE 10-95 MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM² BIMETÁLICO.	Lote/Item: /13
CatMat: 150435 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Adjudicação: 26/11/2020 11:41
	Homologação: 26/11/2020 16:17
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 300
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA				R\$ 8,00	
* VENCEDOR *						
Marca: INTELLI Fabricante: INTELLI Modelo: INTELLI Descrição: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL ENTRE 10-95 MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM² BIMETÁLICO.						
Endereço:		Nome de Contato:	Telefone:	Email:		
AV JOAO MUNIZ REIS, 644		ANDREIA	(55) 3744-1259	sul.comatacado@gmail.com		
20.776.492/0001-19		PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI			R\$ 10,00	
Marca: INTELI Fabricante: INTELI Modelo: INTELI Descrição: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL ENTRE 10-95 MM2 E CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5-10 MM2 BIMETÁLICO. - Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: INTELI						
Endereço:		Telefone:	Email:			
RUA OCLEZIO DIAS, 219		(11) 4200-1577	licitacao@planedcomercio.com.br			
17.451.234/0001-58		GR COMERCIO EIRELI			R\$ 10,00	
Marca: MA Fabricante: MA Modelo: MA Descrição: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL ENTRE 10-95 MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM² BIMETÁLICO.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R PORTO, 53	Carlos José de Souza Júnior	(31) 3297-7546	lezvendas@lezeletricidade.com.br	
16.500.873/0001-01		TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA			R\$ 10,00	
Marca: MCI Fabricante: MCI Modelo: 10-95 Descrição: CONECTORDEDERIVAÇÃOPERFORANTEPARACONDUTORPRINCIPALENTRE10-95MM²ECONDUTORDERIVAÇÃO01,5-10MM²BIMETÁLICO. - MCI						
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP		São Paulo	RUA AMADEO GIANNOTTI, 53	(11) 2501-5392	heraldo@eletricitrovo	
05.556.839/0001-24		JARDEL J VIEIRA EIRELI			R\$ 10,00	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** INTELLI  
**Fabricante:** INTELLI  
**Modelo:** INTELLI  
**Descrição:** CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL ENTRE 10-95 MM<sup>2</sup> E CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM<sup>2</sup> BIMETÁLICO

**Endereço:** R DAS HORTENCIAS, 441  
**Telefone:** (28) 9966-4338

29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R\$ 12,00

**Marca:** INTELI  
**Fabricante:** INTELI  
**Modelo:** CONFORME EDITAL  
**Descrição:** CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTOR PRINCIPAL ENTRE 10-95 MM<sup>2</sup> E CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM<sup>2</sup> BIMETÁLICO.

**Endereço:** RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284  
**Nome de Contato:** ROSENEI  
**Telefone:** (31) 2568-2565  
**Email:** eletricarepresentacoes@gmail.com

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 16,25

**Órgão:** CEA / (1) CPL/CEA

**Data:** 15/04/2021 08:00

**Objeto:** Aquisição de Materiais e Acessórios para a Rede de Distribuição urbana a ser empregado na Rodovia Juscelino Kubitschec.

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Descrição:** CONECTOR - Conector de Derivação Perfurante - Características: Projetado para conexão de derivação por perfurante da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura); Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado; Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque; Condutor Principal: 10-95 mm<sup>2</sup>; Condutor Derivação: 1,5 até 10mm<sup>2</sup>; Torque de ajuste nominal: 8 N.m

**Identificação:** N°Licitação:865094

**Lote/Item:** 6/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 15/04/2021 13:11

**Homologação:** 15/04/2021 13:11

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 717

**UF:** AP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.510.069/0001-16 COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA R\$ 7,40  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** 6 Conector de Derivação Perfurante Características: Projetado para conexão de derivação por perfurante da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1Kv XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura); Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado; Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque; Condutor Principal: 10-95 mm<sup>2</sup>; Condutor Derivação: 1,5 até 10mm<sup>2</sup>; Torque de ajuste nominal: 8 N.m marca: FEK

**Estado:** PA    **Cidade:** Belém    **Endereço:** TRAVESSA JOSE PIO, 545    **Nome de Contato:** Vera Lucia Rodrigues de Araújo    **Telefone:** (91) 3204-2602    **Email:** comatel@comatel.com.br

JOICE HEINTZ

R\$ 25,10

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** Conector de Derivação Perfurante, Condutor Principal: 10-95 mm<sup>2</sup>; Condutor Derivação: 1,5 até 10mm<sup>2</sup>; Torque de ajuste nominal: 8 N.m. Marca Intelli

**Endereço:**

# Relatório de Cotação: cotação rápida 364

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 23:40:40 e 05/06/2021 23:41:04

Relatório gerado no dia 05/06/2021 23:41:46 (IP: 138.186.18.23)

## Item 1: conector adaptação terminal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 8	1	R\$ 12,94 (un)	R\$ 12,94

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	NºPregão:1372020 UASG:987541	17/11/2020	R\$ 14,68
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:592020 UASG:450996	04/08/2020	R\$ 9,45
Valor Unitário				R\$ 12,06



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	00004521	04/05/2021	R\$ 14,70
Valor Unitário				R\$ 14,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,94

Valor Global: R\$ 12,94

### Valor do item em relação ao total

● 1) conector a...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: conector adaptação terminal

Preço Estimado: R\$ 12,94 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,94

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	conector 25-150 mm descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios u.v. contatos em cobre estanhado. conexão por perfuração da isolamento (não necessita decapar a isolamento do cabo). utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kv xlpe/pe o u cabos de cobre isolado 450/750v pvc (sem cobertura). possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos isolados, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kv) com conexão principal 25-150 mm derivação 25-150m.	



<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	<b>Data:</b> 17/11/2020 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição de materiais diversos para manutenção do sistema de iluminação pública do município de Dois Vizinhos - PR - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL - CONECTOR 25-150 MM Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 25-150 mm derivação 25-150mm.	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 112267 - CONECTOR MACHO / FEMEA	<b>Identificação:</b> N°Pregão:1372020 / UASG:987541
	<b>Lote/Item:</b> /34
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 18/11/2020 10:16
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 300
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.715.194/0001-44 * VENCEDOR *	LUIZ CARLOS CANTELLI	R\$ 14,64
<b>Marca:</b> INTELLI <b>Fabricante:</b> INTELLI <b>Modelo:</b> CDP120 <b>Descrição:</b> CONECTOR PERFURANTE 25-150MM D25-150MM		
<b>Endereço:</b> RUA PAULO ANTONIO GODOY, 243	<b>Telefone:</b> (46) 8822-8102 / (46) 3536-2816	<b>Email:</b> servdatacontabil@hotmail.com
28.334.882/0001-40	WELTER E FERMIANO LTDA	R\$ 14,65
<b>Marca:</b> INCESA <b>Fabricante:</b> INCESA <b>Modelo:</b> INCESA <b>Descrição:</b> CONECTOR 25-150MM Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração o da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicado s para combinações alumínio alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 25-150 mm derivação 25-150mm		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Francisco Beltrão	<b>Endereço:</b> R NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 99
	<b>Telefone:</b> (46) 3524-7473	<b>Email:</b> legalizacao@iccontabil.com.br
14.193.126/0001-34	MATERIAIS ELETRICOS ESTRELA GUIA LTDA	R\$ 14,70
<b>Marca:</b> INCESA <b>Fabricante:</b> INCESA <b>Modelo:</b> coNEcToR 25-150 MM Descrição básica: em polímero r		
<b>Descrição:</b> coNEcToR 25-150 MM Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração o da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicado s para combinações alumínioalumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 25-150 mm derivação 25-150mm		
<b>Endereço:</b> AV ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, 1153	<b>Telefone:</b> (46) 3055-7073	
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 20,00
<b>Marca:</b> IT <b>Fabricante:</b> IT <b>Modelo:</b> IT <b>Descrição:</b> CONECTOR 25-150 MM Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração o da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicado s para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principa l 25-150 mm derivação 25-150mm.		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53
	<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546
	<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br	

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 04/08/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

**Objeto:** A Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de materiais elétricos para manutenção, conservação e ampliação das redes de energia do Município, em atendimento ao Setor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras..

**Descrição:** LÂMPADA VAPOR METÁLICO - Conector de Derivação Perfurante P-25/150 D-25/150.

**CatMat:** 42323 - LAMPADA VAPOR METALICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:592020 / UASG:450996

**Lote/Item:** /45

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 08/10/2020 16:14

**Homologação:** 26/11/2020 16:35

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 400

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

28.697.784/0001-78 * VENCEDOR *	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$ 8,60
<b>Marca:</b> lukma <b>Fabricante:</b> lukma <b>Modelo:</b> lukma <b>Descrição:</b> Conector de Derivação Perfurante P-25/150 D-25/150.		
<b>Endereço:</b> R ADAO RIBEIRO, 51	<b>Nome de Contato:</b> REGIS	<b>Telefone:</b> (11) 3562-7151
		<b>Email:</b> consulvendas1@gmail.com

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	R\$ 9,45
<b>Marca:</b> MCI <b>Fabricante:</b> MCI <b>Modelo:</b> 25/150 <b>Descrição:</b> Conector de Derivação Perfurante P-25/150 D- 25/150.		
<b>Endereço:</b> RUA DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300		<b>Telefone:</b> (17) 3224-3300
		<b>Email:</b> contattos@contattos.com

80.799.786/0001-98	ROCCO BARROCO ILUMINACAO EIRELI	R\$ 11,20
<b>Marca:</b> INCESA <b>Fabricante:</b> INCESA <b>Modelo:</b> CDP <b>Descrição:</b> Conector de Derivação Perfurante P-25/150 D-25/150.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Cascavel	<b>Endereço:</b> RUA RIO GRANDE DO SUL, 1408
	<b>Nome de Contato:</b> VIVIANE MARLI PIANA	<b>Telefone:</b> (45) 3225-1081
		<b>Email:</b> roccobarroco@terra.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 14,70

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	<b>Data:</b> 04/05/2021 00:00
<b>Objeto:</b> "Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos, que serão utilizados na troca e manutenção da Iluminação Pública em ruas, avenidas, praças, parques e jardins, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Obras Públicas e especificações descritas no Anexo I do Edital".	<b>Modalidade:</b> PREGÃO PRESENCIAL
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> CONECTOR TIPO VAMPIRO DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 25-150 - CONECTOR TIPO VAMPIRO DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 25-150	<b>Identificação:</b> 00004521
	<b>Lote/Item:</b> 1/41
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> sistemas.taquarituba.net.br/transparencia/
	<b>Quantidade:</b> 60
	<b>Unidade:</b> PÇ
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

12.700.534/0001-00 * VENCEDOR *	EDER HENRIQUE MENDES	R\$ 14,70
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Itaporanga	<b>Endereço:</b> R 21 DE ABRIL, 992
	<b>Telefone:</b> (15) 3565-1164/ (15) 3565-1205	<b>Email:</b> pjcontabil@hotmail.com



# Relatório de Cotação: cotação rápida 357

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 22:45:32 e 05/06/2021 22:44:32

Relatório gerado no dia 05/06/2021 22:51:59 (IP: 138.186.18.23)

## Item 1: cabo elétrico flexível

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 11	1	R\$ 8,18 (un)	R\$ 8,18



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA	NºPregão:142021 UASG:989631	20/05/2021	R\$ 8,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE	NºPregão:162021 UASG:982453	20/05/2021	R\$ 6,96
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY/PR	NºPregão:162021 UASG:985463	11/05/2021	R\$ 9,56
Valor Unitário				R\$ 8,18

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,18

Valor Global: R\$ 8,18

### Valor do item em relação ao total

● 1) cabo elétrico...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: cabo elétrico flexível

Preço Estimado: R\$ 8,18 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,18

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, temperatura operação: 70 °c	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

Data: 20/05/2021 09:00

Objeto: Aquisição De Material Elétricos e equipamento para manutenção da iluminação pública em geral, Para Atender as Necessidades Da Sec. De Obras, Transporte E Ação Urbana, em razão dos itens terem fracassado na primeira publicação..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:142021 / UASG:989631

Lote/Item: /19

**Descrição:** Cabo elétrico flexível - Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, temperatura operação: 70 °c

**CatMat:** 437819 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Metro

**UF:** GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.018.512/0001-62 * VENCEDOR *	COMERCIAL D & V LTDA	R\$ 6,85
<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo:</b> INDUSFLEX <b>Descrição:</b> Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, temperatura operação: 70 °c <b>Endereço:</b> ,		
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 6,99
<b>Marca:</b> SIL <b>Fabricante:</b> SIL <b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição:</b> CABO PP 2X2,5MM EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE DA MARCA PRYSMIAN <b>Endereço:</b> RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284 <b>Nome de Contato:</b> ROSENEI <b>Telefone:</b> (31) 2568-2565 <b>Email:</b> eletricarepresentacoes@gmail.com		
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 7,00
<b>Marca:</b> ENERGY <b>Fabricante:</b> ENERGY <b>Modelo:</b> CABO PP 2X25MMX500V <b>Descrição:</b> CABO PP 2X2,5MM EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE DA MARCA PRYSMIAN <b>Endereço:</b> RUA PRESIDENTE FARIA, 642 <b>Nome de Contato:</b> Adelaine Cristina <b>Telefone:</b> (41) 3666-6336 <b>Email:</b> mork@mork.com.br		
37.350.835/0001-81	2 L COMERCIAL EIRELI	R\$ 9,00
<b>Marca:</b> SIL <b>Fabricante:</b> SIL <b>Modelo:</b> SIL <b>Descrição:</b> CABO PP 2X2,5MM <b>Endereço:</b> AV PERIMETRAL, 4712 <b>Telefone:</b> (62) 8247-6594 <b>Email:</b> leonardo2307@outlook.com.br		
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 9,24
<b>Marca:</b> ENERGY <b>Fabricante:</b> ENERGY <b>Modelo:</b> 1KV <b>Descrição:</b> CABO PP 2X2,5MM EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE DA MARCA PRYSMIAN <b>Estado:</b> GO <b>Cidade:</b> Goiânia <b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060 <b>Telefone:</b> (62) 3924-6034 <b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com		
07.217.941/0001-20	POTENCIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 11,40
<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLX <b>Modelo:</b> INDUSFLEX <b>Descrição:</b> Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, temperatura operação: 70 °c <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 6,96

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE

**Data:** 20/05/2021 08:00

**Objeto:** Contratação da Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para manutenções preventivas e corretivas nos Prédios Públicos Municipais..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** Cabo elétrico flexível - Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, temperatura operação: 70 °c

**Identificação:** N°Pregão:162021 / UASG:982453

**Lote/Item:** /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 900

Unidade: Metro

UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
26.840.616/0001-64 * VENCEDOR *	MARIA THAYS DOS SANTOS ROCHA	R\$ 6,80	
Marca: sil Fabricante: sil Modelo: sil Descrição: cabo flexível pp2x2.5			
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIO LEITE DE ANDRADE, 21	Telefone: (87) 3853-1840	Email: itapetim2011@yahoo.com.br	
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 6,96	
Marca: NEWFLEX Fabricante: NEWFLEX Modelo: CABO PP 2X2,5MMX500V Descrição: Cabo Flexível PP 2x2.5mm.			
Endereço: RUA PRESIDENTE FARIA, 642	Nome de Contato: Adelaine Cristina	Telefone: (41) 3666-6336	Email: mork@mork.com.br
34.841.308/0001-81	DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA 06509849437	R\$ 7,00	
Marca: Marca Fabricante: Fabricante Modelo: Modelo / Versão Descrição: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolament o: pvc anti-chama, temperatura operação: 70 °c			
Endereço: RUA SOLONOPOLIS, 25	Telefone: (81) 8762-9891	Email: diogenes.dionisio@hotmail.com	

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9,56

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY/PR	Data: 11/05/2021 09:00
Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de materiais de construção, para Reforma do Centro do Idoso do Município de Anahy-Pr, conforme incentivo da Emenda Especial Programa nº 0903/2020 e Plano de Ação 0903-003867 e de acordo com as especificações técnicas do anexo I e demais disposições do edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA PVC, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 °C	SRP: SIM
CatMat: 472388 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Identificação: NºPregão:162021 / UASG:985463
	Lote/Item: /55
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
	Quantidade: 100
	Unidade: Metro
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.575.932/0001-37 * VENCEDOR *	ELIZETE C.I.DALAGUA-MOVEIS	R\$ 9,56
Marca: qualyflex Fabricante: qualyflex Modelo: flexível Descrição: fio 10mm		
Endereço: ,		
07.485.497/0001-24	EMERSON LEAO ESTEVAO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	R\$ 9,57
Marca: CORFIO Fabricante: A MESMA Modelo: A MESMA Descrição: A MESMA		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

---

Endereço:

,

---

# Relatório de Cotação: cotação rápida 358

Relatório gerado no dia 05/06/2021 22:54:34 (IP: 138.186.18.23)

## Item 1: cabo elétrico flexível


PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 9	1	R\$ 5,12 (un)	R\$ 5,12	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	NºPregão:522020 UASG:980425	15/10/2020	R\$ 3,97
Valor Unitário				R\$ 3,97
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TAGUAI	00009021	23/04/2021	R\$ 6,90
2	Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz/SP	45332020	09/10/2020	R\$ 4,50
Valor Unitário				R\$ 5,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,12

Valor Global: R\$ 5,12

### Valor do item em relação ao total

● 1) cabo elétrico...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: cabo elétrico flexível

Preço Estimado: R\$ 5,12 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,12

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cabo multiplexado de alumínio - triplex 10 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kv, de acordo com as normas nbr 8182 e nbr 6252	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3,97

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Data: 15/10/2020 09:02

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:522020 / UASG:980425

Lote/Item: /16



Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 10  
MM² - 0,6/1kV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252  
CatMat: 41920 - CABO COBRE FLEXIVEL

Ata: [Link Ata](#)  
Adjudicação: 03/11/2020 13:18  
Homologação: 04/11/2020 14:19  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 2.000  
Unidade: Metro  
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3,51
Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo: LAMESA Descrição: Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 10mm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251.		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV INDEPENDENCIA, 6060
Telefone: (62) 3924-6034	Email: eletricaluz@hotmail.com	
32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3,63
Marca: Lamesa Fabricante: Lamesa Modelo: Triplex Descrição: 16 2000 MT "Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 10mm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251." Lamesa Triplex R\$ 3,97 R\$ 7.940,00		
Endereço: AV GUARUJA, 740	Nome de Contato: MARIANA	Telefone: (62) 3238-8300
Email: licitacao@grupof8.com.br		
01.489.611/0001-08	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 3,97
Marca: NAMBEI Fabricante: NAMBEI Modelo: 10MM Descrição: "Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 10mm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251."		
Estado: PA	Cidade: Barcarena	Endereço: AV CONEGO BATISTA CAMPOS, 09
Telefone: (91) 3754-1759/ (91) 3754-1759	Email: contato@rbccontabil.com.br	
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3,97
Marca: BOREAL Fabricante: BOREAL Modelo: BOREAL Descrição: Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 10mm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251.		
Endereço: R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183	Nome de Contato: ANA PAULA	Telefone: (31) 2515-5066
Email: volteletrica1@gmail.com		
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 4,68
Marca: STE Fabricante: STE Modelo: STE Descrição: CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 10 MM² - 0,6/1kV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: RUA RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11
Nome de Contato: JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	Telefone: (91) 3254-1898	Email: vagalume.j.e@gmail.com
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 6,00
Marca: CMR Fabricante: CMR Modelo: CMR Descrição: CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 10 MM² - 0,6/1kV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R PORTO, 53
Nome de Contato: Carlos José de Souza Júnior	Telefone: (31) 3297-7546	Email: lez vendas@lzeletricidade.com.br
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 34,61
Marca: CMR Fabricante: CMR Modelo: CMR Descrição: CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 10 MM² - 0,6/1kV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252		
Endereço: RUA MIGUEL CALMON, 3905	Telefone: (69) 3301-5863	Email: solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6,90

**Órgão:** MUNICIPIO DE TAGUAI  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS  
**Descrição:** CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 10 MM - CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 10 MM

**Data:** 23/04/2021 00:00  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 00009021  
**Lote/Item:** 1/55  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** portal.taguai.sp.gov.br:5656/transparencia/  
**Quantidade:** 300  
**Unidade:** MT  
**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

24.285.781/0001-76	P. H. GABRIEL SOLDERA EIRELI	R\$ 6,90
--------------------	------------------------------	----------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

,

## Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,50

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz/SP  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
**Descrição:** CABO TRIPLEX 3 X 10 MM - CABO TRIPLEX 3 X 10 MM

**Data:** 09/10/2020 00:00  
**Modalidade:** Dispensa por Limite  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 45332020  
**Lote/Item:** 1/3  
**Ata:** N/A  
**Fonte:** 164.163.239.2:8090/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** M  
**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

14.676.549/0001-05	FIORINI & PASQUINI LTDA - ME	R\$ 4,50
--------------------	------------------------------	----------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

,

## Relatório de Cotação: cotação rápida 358

Pesquisa realizada entre 05/06/2021 22:54:17 e 05/06/2021 23:07:24

Relatório gerado no dia 05/06/2021 23:07:36 (IP: 138.186.18.23)

### Item 1: cabo elétrico flexível

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 13	1	R\$ 10,50 (un)	R\$ 10,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	NºPregão:282021 UASG:455978	09/04/2021	R\$ 11,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	NºPregão:522020 UASG:980425	15/10/2020	R\$ 10,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	NºPregão:672020 UASG:987805	08/09/2020	R\$ 10,00



Valor Unitário	R\$ 10,50
----------------	-----------

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,50

Valor Global: R\$ 10,50

#### Valor do item em relação ao total

● 1) cabo elétrico...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: cabo elétrico flexível

Preço Estimado: R\$ 10,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cabo multiplexado de alumínio - triplex 10 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kv, de acordo com as normas nbr 8182 e nbr 6252	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Data: 09/04/2021 09:03

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais para iluminação pública em atendimento a secretaria de obras e urbanismo..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO TRIPLEX 25 MM

Identificação: NºPregão:282021 / UASG:455978

CatMat: 41920 - CABO COBRE FLEXIVEL

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Metro

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.613.043/0001-24 * VENCEDOR *	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10,80
Marca: CMR Fabricante: CMR Modelo: TRIPLEX Descrição: Cabo triplex 25 mm		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV INDEPENDENCIA, 5542
		Telefone: (62) 3238-8300/ (62) 3238-8301
		Email: contabilidade@grupof8.com.br
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 11,00
Marca: CORFIO Fabricante: CORFIO Modelo: CORFIO Descrição: Cabo triplex 25 mm		
Endereço: R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183	Nome de Contato: ANA PAULA	Telefone: (31) 2515-5066
		Email: volteletrica1@gmail.com
08.389.693/0001-68	ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 11,00
Marca: urano Fabricante: urano Modelo: na Descrição: CABO TRIPLEX 25 MM		
Endereço: AV ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 2239	Nome de Contato: MARIANA	Telefone: (41) 3552-5487
		Email: eletrofer_35@hotmail.com
76.072.776/0001-89	ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 11,17
Marca: ALCOA Fabricante: ALCOA Modelo: . Descrição: Cabo triplex 25 mm		
Endereço: AV BRASIL, 6817	Nome de Contato: MARLEI	Telefone: (45) 3223-6884
		Email: eletroluzloja@terra.com.br
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 11,18
Marca: CMR Fabricante: CMR Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: Cabo triplex 25 mm		
Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	Nome de Contato: ROSENEI	Telefone: (31) 2568-2565
		Email: eletricarepresentacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	Data: 15/10/2020 09:02
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 25 MM² - 0,6/1kV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252	SRP: SIM
CatMat: 41920 - CABO COBRE FLEXIVEL	Identificação: NºPregão:522020 / UASG:980425
	Lote/Item: /18
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Adjudicação: 03/11/2020 13:18
	Homologação: 04/11/2020 14:20
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2.000
	Unidade: Metro
	UF: PA

32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7,98
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> Lamesa <b>Fabricante:</b> Lamesa <b>Modelo:</b> Triplex <b>Descrição:</b> 18 2000 MT "Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 25mm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251." Lamesa Triplex R\$ 10,50 R\$ 21.000,00		
<b>Endereço:</b> AV GUARUJA, 740	<b>Nome de Contato:</b> MARIANA	<b>Telefone:</b> (62) 3238-8300
		<b>Email:</b> licitacao@grupof8.com.br

00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 8,00
<b>Marca:</b> LAMESA <b>Fabricante:</b> LAMESA <b>Modelo:</b> LAMESA <b>Descrição:</b> Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 2Smm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251.		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 6060
		<b>Telefone:</b> (62) 3924-6034
		<b>Email:</b> eletricaluz@hotmail.com

26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10,50
<b>Marca:</b> BOREAL <b>Fabricante:</b> BOREAL <b>Modelo:</b> BOREAL <b>Descrição:</b> Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 25mm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251.		
<b>Endereço:</b> R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 183	<b>Nome de Contato:</b> ANA PAULA	<b>Telefone:</b> (31) 2515-5066
		<b>Email:</b> volteletrica1@gmail.com

29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 10,50
<b>Marca:</b> CMR <b>Fabricante:</b> CMR <b>Modelo:</b> CMR <b>Descrição:</b> CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 25 MM² - 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252		
<b>Endereço:</b> RUA MIGUEL CALMON, 3905	<b>Telefone:</b> (69) 3301-5863	<b>Email:</b> solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

01.489.611/0001-08	PISO E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 10,50
<b>Marca:</b> NAMBEI <b>Fabricante:</b> NAMBEI <b>Modelo:</b> 25 MM <b>Descrição:</b> Cabo Multiplexado de Alumínio - Triplex 25mm2 - 0,6 / kV, de acordo com as Normas NBR 8182 e NBR 6251.		
<b>Estado:</b> PA	<b>Cidade:</b> Barcarena	<b>Endereço:</b> AV CONEGO BATISTA CAMPOS, 09
		<b>Telefone:</b> (91) 3754-1759/ (91) 3754-1759
		<b>Email:</b> contato@rbccontabil.com.br

17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 12,14
<b>Marca:</b> STE <b>Fabricante:</b> STE <b>Modelo:</b> STE <b>Descrição:</b> CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 25 MM² - 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252		
<b>Estado:</b> PA	<b>Cidade:</b> Belém	<b>Endereço:</b> RUA RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11
		<b>Nome de Contato:</b> JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
		<b>Telefone:</b> (91) 3254-1898
		<b>Email:</b> vagalume.j.e@gmail.com

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 17,00
<b>Marca:</b> CMR <b>Fabricante:</b> CMR <b>Modelo:</b> CMR <b>Descrição:</b> CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 25 MM² - 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8182 E NBR 6252		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PORTO, 53
		<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior
		<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546
		<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

Data: 08/09/2020 08:30

**Objeto:** Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública e dos prédios públicos do Município de Realeza..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

**Descrição:** CONECTOR CABO COAXIAL - Cabo de alumínio multiplexado triplex 4 awg 25 mm

Identificação: N°Pregão:672020 / UASG:987805

Lote/Item: 3/35

Ata: [Link Ata](#)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
75.207.688/0001-84 * VENCEDOR *	ROLL & ROLL LTDA	R\$ 10,00
<b>Marca:</b> CORFIO <b>Fabricante:</b> CORFIO <b>Modelo:</b> Cabo de alumínio multiplexado triplex 4 awg 25 mm <b>Descrição:</b> Cabo de alumínio multiplexado triplex 4 awg 25 mm		
<b>Endereço:</b> AV RUBENS CEZAR CASELANI, 2777		<b>Telefone:</b> (0463) 5431-291