

---

## NOTA INFORMATIVA 006/2021

A SESAU vem esclarecer a população sobre a atual fase de vacinação. Marituba seguirá vacinando de acordo com o cronograma abaixo.

### CRONOGRAMA:

**Sábado (04) de setembro de 2021.**

### PÚBLICO ALVO:

- **Repescagem Primeira dose** para jovens de 12 a 17 anos completos com comorbidades e sem comorbidades.
  
- **Repescagem para primeira dose:**
  - População em geral, sem comorbidade, com idade entre 18 a 59 anos;
  - Profissionais da educação;
  - Rodoviários;
  - Grávidas;
  - Puérperas;
  - Lactantes;
  - Idosos (60+);
  - Profissionais da saúde;
  - Profissionais da segurança;
  - Comorbidades e doenças crônicas e
  - Deficiente permanente.
  
- **Segunda dose (para quem já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação):**
  - Profissionais da educação;

- Rodoviários;
- Grávidas;
- Puérperas;
- Lactantes;
- Idosos (60+);
- Profissionais da saúde;
- Profissionais da segurança;
- Comorbidades e doenças crônicas e
- Deficiente permanente.

#### **CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE:**

1. A SESAU entende que as pessoas com deficiências permanentes não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário.
2. Devem ser vacinadas pessoas que apresentem limitação motora que cause **grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.**
3. Devem ser vacinadas pessoas com **grande dificuldade ou incapacidade de ouvir** (que utiliza aparelho auditivo).
4. Devem ser vacinadas pessoas com **grande dificuldade ou incapacidade de enxergar** (mesmo com o uso de lentes corretivas).
5. Devem ser vacinadas pessoas com alguma **deficiência intelectual permanente** (que limite as suas atividades habituais, como ir à escola, brincar, etc.)
6. Devem ser vacinadas pessoas com **Transtorno do Espectro Autista.**

#### **CRITÉRIOS DE COMORBIDADE:**

1. Arritmias cardíacas (com importância clínica e/ou cardiopatia associada: fibrilação e flutter atriais; e outras).
2. Câncer.
3. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).
4. Cardiopatias congênitas (Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica; crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico).
5. Cirrose hepática.
6. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar (Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária)
7. Diabetes mellitus.
8. Doença cerebrovascular (Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular).
9. Doença renal crônica (Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> e/ou síndrome nefrótica).
10. Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas (Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos).
11. Hemoglobinopatias graves (Doença falciforme e talassemia maior).
12. Hipertensão arterial estágio 3 (PA sistólica  $\geq 180$ mmHg e/ou diastólica  $\geq 110$ mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade).
13. Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade).
14. Hipertensão Arterial Resistente (HAR). Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e

toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.

15. Imunossuprimidos (indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias).

16. Insuficiência cardíaca.

17. Miocardiopatias e pericardiopatias (miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática).

18. Obesidade mórbida (Índice de massa corpórea (IMC)  $\geq$  40).

19. Pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).

20. Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados (portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).

21. Síndromes coronarianas (síndromes coronarianas crônicas: angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós infarto agudo do miocárdio).

22. Valvopatias (lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico, estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).

#### **PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:**

1. USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 08h às 14h.

- 
2. USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)  
Horário: 08h às 14h.
  
  3. USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)  
Horário: 08h às 14h.
  
  4. USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)  
Horário: 08h às 14h.
  
  5. USF Betânia (Pass. Cameté S/N. Bairro Pedreirinha)  
Horário: 08 às 14h.
  
  6. Instituto de Ensino de Segurança do Pará-IESP (Br 316-KM 13)  
Horário: 08h às 12h e 14h às 17h.
  
  7. Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)  
Horário: a partir das 18h do **dia 04** até às 06h do **dia 05 de setembro**.

**Domingo (05) de setembro de 2021.**

**PÚBLICO ALVO:**

- **Segunda dose (para quem já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação):**
  - Profissionais da educação;
  - Rodoviários;
  - Grávidas;
  - Puérperas;
  - Lactantes;
  - Idosos (60+);

- Profissionais da saúde;
- Profissionais da segurança;
- Comorbidades e doenças crônicas e
- Deficiente permanente.

**PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:**

1. Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h do **dia 05** até às 06h do **dia 06 de setembro**.

*Thiago Santana Tavares.*

**Thiago Santana Tavares**

Diretor de Vigilância em Saúde